UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ · DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Manual del administrador DPDI

Sistema de Formulación Presupuestal y Operativa POA - DPDI · versión web

Dirigido a: administradores y analistas de la DPDI

> **Propósito:** describir la preparación del proceso de formulación (parámetros, catálogos, unidades, techos y usuarios), el seguimiento y la revisión de las fichas, la consolidación institucional y las tareas de control (bitácora y respaldos).
>
> **Versión del documento:** 1.0 · Noviembre 2026
>
> **Complementa:** Manual del usuario (registro de la ficha) y Manual técnico de Tecnologías de la Información (instalación y operación).

Documento de uso interno. Las imágenes son referenciales y fueron tomadas con datos de prueba.

Contenido

1. Responsabilidades del administrador
2. Calendario sugerido del proceso
3. Primer ingreso y menú de administración
4. Parámetros generales e identidad gráfica
5. Plantilla de Parámetros y Catálogos (actualización masiva)
6. Unidades orgánicas y techos
7. Cuentas NIIF + Partidas GG
8. Catálogos estratégicos (Eje → Objetivo anual → OE)
9. Costos de referencia y plantilla de funcionamiento
10. Usuarios y accesos
11. Tablero DPDI y revisión de fichas
12. Consolidación y carga masiva
13. Bitácora y respaldos
14. Cierre del proceso y buenas prácticas

1 Responsabilidades del administrador

El rol **Administrador DPDI** tiene acceso total: puede ver y modificar la ficha de cualquier unidad en cualquier estado, mantener todos los catálogos y gestionar los usuarios. Por ello se recomienda asignarlo solo a dos o tres personas de la DPDI y usar el rol **Consulta DPDI** para quienes solo necesitan ver el avance.

Tema	Responsabilidad
Preparación	Publicar parámetros del año, catálogos estratégicos, cuentas NIIF / partidas, unidades, techos y plantilla de funcionamiento.
Accesos	Crear usuarios, asignar unidades, restablecer claves y desactivar cuentas que ya no se usan.
Seguimiento	Monitorear el avance en el Tablero DPDI y apoyar a las unidades con directrices pendientes.
Revisión	Aprobar u observar las fichas enviadas; reabrir fichas cuando corresponda.
Consolidación	Descargar la BD NIIF consolidada y los libros oficiales por unidad.
Control	Revisar la bitácora y descargar respaldos en los hitos del proceso.

Separación de funciones
La instalación, el servidor, los respaldos automáticos y la seguridad de red están a cargo del área de Tecnologías de la Información (ver Manual técnico). La DPDI administra la información y los accesos funcionales.

2 Calendario sugerido del proceso

Etapa	Actividades en el sistema
1. Preparación	Actualizar parámetros (año, tipo de cambio, reajuste, morosidad, fecha límite), catálogos, cuentas, unidades y techos. Lo más rápido es llenar la plantilla de Parámetros y Catálogos en Excel e importarla.
2. Accesos	Crear los usuarios responsables con clave temporal y asignarles sus unidades. Comunicar la dirección del sistema y el Manual del usuario.
3. Formulación	Las unidades registran su ficha. La DPDI monitorea el tablero y responde consultas.
4. Revisión	Revisar las fichas enviadas: aprobar u observar con un comentario claro.
5. Consolidación	Con todas las fichas aprobadas, descargar la BD consolidada y un respaldo completo.
6. Cierre	Desactivar o pasar a solo lectura a los usuarios que no seguirán trabajando; archivar los respaldos.

3 Primer ingreso y menú de administración

Tecnología entregará la clave inicial del usuario `admin`. Al ingresar por primera vez el sistema le exigirá cambiarla. Luego, cree un usuario **personal** con rol Administrador DPDI para cada administrador y use `admin` solo como cuenta de contingencia: así la bitácora identifica a cada persona.

El administrador ve, además del menú normal, el **Tablero DPDI** y el desplegable **Administración**:




Figura 1. Menú de administración.

Todos los mantenedores siguen el mismo patrón: tabla con buscador, formulario a la derecha y botones **Nuevo**, **Guardar** y **Eliminar**. Haga clic en una fila para editarla.

Trabajar sobre la ficha de una unidad

El administrador puede seleccionar cualquier unidad en la barra crema (clic en el nombre de la unidad) y entrar a sus páginas de registro, incluso si la ficha está Enviada o Aprobada. Úselo para correcciones puntuales y deje constancia en la observación o en el expediente: todos los cambios quedan en la bitácora con su usuario.

4 Parámetros generales e identidad gráfica

Menú **Administración → Parámetros e identidad gráfica**.




Figura 2. Parámetros, actualización masiva e identidad gráfica.

Datos generales y supuestos

Parámetro	Uso en el sistema
Institución, código, versión y fecha del formato	Encabezados del libro Excel y del PDF de la Ficha resumen.
Año de formulación	Año de todas las fichas. Cambiarlo inicia un nuevo ejercicio (los datos de años anteriores se conservan).
Fecha límite de presentación	Se muestra en la pantalla de acceso como «cierre».
Tipo de cambio	Convierte a soles los montos registrados en US$.
Reajuste remunerativo (%) y mes de inicio	Se aplica a las filas de Funcionamiento – egresos con «Aplica reajuste = Sí».
Tasa de morosidad (%)	Se descuenta de los ingresos de funcionamiento con «Aplica morosidad = Sí».

Inflación, UIT, RMV, estudiantes, pensiones, cuotas	Supuestos de referencia y bases de cálculo de la plantilla de funcionamiento.
Director(a) y cargo DPDI	Firma «Revisado por» del PDF.

Pulse **Guardar parámetros**. Los cálculos de todas las fichas se actualizan al instante.

Identidad gráfica

Los colores vienen configurados con la paleta del portal institucional: naranja `#FF6600` para marca y botones y gris `#333333` para títulos. Puede ajustarlos con el selector de color, indicar una tipografía de Google Fonts (opcional, requiere internet en los equipos de los usuarios) y **subir el logo oficial** (PNG, SVG, JPG o WEBP) con «Subir logo».

> **Logo oficial**
> Suba el logo oficial proporcionado por el área de Imagen Institucional antes de abrir el sistema a las unidades. El logo que aparece en las capturas de este manual es solo referencial.

5 Plantilla de Parámetros y Catálogos (actualización masiva)

En la tarjeta **Actualización masiva** de la misma página:

1. **1. Descargar → Descargar plantilla (.xlsx)**: obtiene un libro con los datos actuales y una hoja por tema: `Datos_Generales`, `Unidades_Techos`, `Cuentas_NIIF_Partidas_GG`, `Catalogos_Estrategicos`, `Costos_Referencia` y `Plantilla_Funcionamiento`.
2. Modifique el libro en Excel respetando los encabezados. Para filas nuevas deje vacía la columna **ID**; para modificar una fila existente conserve su ID. Cada unidad se identifica por **código de área + unidad orgánica (sede)**: un mismo código puede existir en Lima Norte y Lima Sur y son unidades distintas, cada una con sus techos. Si la combinación ya existe, se actualizan sus datos y techos; si no existe, se crea la unidad.
3. **2. Importar**: seleccione el archivo y pulse **Importar**. El sistema reconoce el tipo de archivo, muestra cuántas filas actualizó por hoja y los avisos (por ejemplo, objetivos sin eje u OE, o valores no válidos), sin detener la carga del resto.

En **Unidades y techos** el resultado indica cuántas unidades son **nuevas**, cuántas se **actualizaron** y cuántas quedaron **sin cambios**, y lista cada cambio (por ejemplo «4011020401: Techo funcionamiento 338,121.00 → 123,456.78»). Si una unidad del sistema no está en el archivo, se avisa. Marque **«Eliminar las unidades que no estén en el archivo»** para que la lista quede igual al archivo; las unidades con actividades registradas nunca se eliminan.

En el mismo recuadro **2. Importar** también puede cargar una **Ficha_Formulacion_POA** llenada: el sistema toma su hoja «Parámetros» (datos generales y techos de la unidad). El recuadro **Reportes y respaldo** ofrece el **Respaldo completo de la base** y el **Libro consolidado + BD NIIF** de todas las unidades (ver capítulos 12 y 13).

> **Recomendación**
> Antes de una importación masiva descargue un **respaldo completo**. Si algo sale mal, Tecnología puede restaurarlo.

6 Unidades orgánicas y techos

Menú **Administración → Unidades y techos**. Tiene la misma estructura que la hoja `Unidades_Techos` de la plantilla.




Figura 3. Mantenedor de unidades orgánicas y techos.

Campo	Descripción
Código de área	Código de la unidad (por ejemplo 101109). Junto con la unidad orgánica (sede) identifica a la unidad: el mismo código puede repetirse en otra sede. Es el prefijo de los códigos en la base consolidada (con la sede cuando el código se repite).
Centro de costo	Nombre del centro de costo (por ejemplo CENTRO DE INNOVACIÓN).
Nombre de la unidad orgánica	Unidad orgánica o sede (por ejemplo Lima Sur). La unidad se muestra como **código - centro de costo - unidad orgánica**. Donde se escribe la unidad (ámbito de la plantilla de funcionamiento, carga masiva de usuarios) se usa el código, o «código - sede» si el código se repite.
Macrogrupo	Agrupación usada en reportes y en la plantilla de funcionamiento.
Responsable, cargo, correo	Datos que aparecen en la Ficha resumen.
¿Genera ingresos?	Habilita las filas de ingresos de la plantilla de funcionamiento marcadas como «solo unidades que generan ingresos».

Techos (S/)	Iniciativas, funcionamiento, otras operativas, inversión, planilla docente, planilla administrativa y marketing.
Metas (S/)	Meta de ingresos de funcionamiento, de otras operativas y de resultado de actividades propias.

Carga de una ficha Excel

Cuando se importa una ficha oficial marcando «Actualizar también parámetros y catálogos», el sistema actualiza los techos y datos de la unidad con los valores de la hoja Parámetros del archivo.

7 Cuentas NIIF + Partidas GG

Base única de partidas: cada registro relaciona la **Partida (GG)** que el usuario elige en el detalle con su **descripción orientativa**, la **cuenta contable NIIF**, la **categoría presupuestal**, la naturaleza y el resultado por función. Al elegir una partida en una ficha, el sistema asigna automáticamente estos datos para la base consolidada.




Figura 4. Cuentas NIIF + Partidas GG con buscador.

- Para retirar una partida que ya no debe usarse, desmarque **Activo** en vez de eliminarla: las fichas que la usan conservan su clasificación.
- Cuide que el nombre de la Partida (GG) no se repita dentro del mismo tipo (Egresos / Ingresos / Inversión).
- La descripción orientativa es la ayuda que ve el usuario al buscar la partida; redáctela en lenguaje simple.

8 Catálogos estratégicos (Eje → Objetivo anual → OE)

Use el filtro superior para elegir el catálogo: ejes estratégicos, objetivos estratégicos del PEI (OE), objetivos anuales del POA, categorías, tipos de inversión, sustentos, etc.




Figura 5. Objetivos anuales del POA con su eje y OE.

Para cada **objetivo anual del POA** registre su **Eje estratégico** y su **OE del PEI**. Esta relación es la que permite que, en Iniciativas, la lista de objetivos se filtre por eje y que el OE se complete automáticamente. Un objetivo sin eje no aparecerá al usuario; un objetivo sin OE dejará la iniciativa con la directriz DF-01 pendiente.

Tipos de actividad comercial (Marketing)

Menú **Administración → Tipos de actividad comercial (Marketing)**. Mantiene las opciones del combo **Tipo de Actividad Comercial** que aparece, y es obligatorio, en el Registro Maestro de **Otras operativas** de las unidades cuyo macrogrupo es **Marketing**. Viene cargado con: ATL, BRANDING, BTL, CAMPAÑAS, EVENTOS, INVESTIGACIÓN, LICENCIAS, PRODUCCIÓN, SERVICIOS, VENTAS AREQUIPA, VENTAS JULIACA, VENTAS AYACUCHO, VENTAS CUZCO, VENTAS CAJAMARCA, VENTAS EDUCACIÓN CONTINUA, VENTAS MAESTRÍAS, VENTAS PREGRADO y VENTAS SEGUNDAS ESPECIALIDADES.




Figura 6. Mantenedor de tipos de actividad comercial.

- **Agregar:** Nuevo → escriba el tipo (se guarda en mayúsculas) y, si desea, el orden en el combo → Guardar.
- **Renombrar:** seleccione la fila, cambie el texto y guarde. Las actividades que ya lo usan se actualizan solas.
- **Eliminar:** solo si ninguna actividad lo usa (columna «Actividades que lo usan» en 0).
- Para que una unidad vea el combo, su **macrogrupo** debe ser «Marketing» (Unidades y techos o plantilla de parámetros).
- La lista también está en la hoja `Catalogos_Estrategicos` de la plantilla de Parámetros y Catálogos, con el tipo «Tipo de actividad comercial (Marketing)».

9 Costos de referencia y plantilla de funcionamiento

Costos de referencia

Lista de costos unitarios de referencia (concepto, unidad de medida, costo en soles y fuente o vigencia) que las unidades consultan para estimar sus requerimientos.

Plantilla de «Correr Actividades de Funcionamiento»

Define las filas que se insertan cuando una unidad pulsa **Correr Actividades de Funcionamiento** en Inicio.




Figura 7. Plantilla de funcionamiento.

Campo	Descripción
Ámbito	`GLOBAL` para todas las unidades o el código de área de una unidad específica.
Macrogrupo	`*` para todos o el macrogrupo al que aplica.
Solo unidades que generan ingresos	Limita la fila a unidades con «¿Genera ingresos? = Sí».
Tipo y cuenta NIIF	Egresos o Ingresos y la cuenta a la que se registra.

Base de cálculo, porcentaje, monto fijo	Monto = base × porcentaje (1 = 100 %), o el monto fijo anual. Se prorratea 1/12 de enero a diciembre.
Aplica reajuste / morosidad	Aplica el reajuste (egresos) o la morosidad (ingresos) de los parámetros.

10 Usuarios y accesos




Figura 8. Usuarios y accesos.

Crear un usuario

1. Pulse **Nuevo** y escriba el **usuario** (se recomienda el usuario del correo institucional, por ejemplo `ana.alva`; si escribe «Ana Alva» el sistema lo convierte en `ana.alva`), el nombre completo y el correo.
2. Elija el **rol**: Responsable de unidad orgánica, Consulta DPDI (solo lectura) o Administrador DPDI.
3. Para responsables, en **Unidades asignadas** escriba parte del código, centro de costo o nombre en el buscador y marque las casillas de las unidades. Las marcadas aparecen primero y el pie indica cuántas lleva; «Quitar todas» limpia la selección.
4. Deje **Nueva clave** vacía para que el sistema genere una **clave temporal**, o escriba una (mínimo 8 caracteres, con letras y números).
5. Pulse **Guardar** (los botones quedan siempre visibles al pie del formulario). Si la clave fue generada, se muestra una sola vez: entréguela por un canal seguro. La persona deberá cambiarla en su primer ingreso.

Carga masiva de usuarios

Para crear muchos usuarios a la vez use la tarjeta **Carga masiva de usuarios** de la misma página:

1. **Descargar plantilla de usuarios (.xlsx)**. Contiene las hojas `Usuarios` (los actuales), `Sugeridos` (propuestas a partir del responsable y correo registrados en cada unidad), `Unidades` (códigos de área) e `Instrucciones`.
2. Complete la hoja `Usuarios`: usuario, nombre, correo, rol, **códigos de área separados por coma**, clave temporal (opcional) y activo.
3. Pulse **Importar usuarios**. El sistema crea los nuevos, actualiza los existentes y muestra los avisos (rol no válido, códigos inexistentes, responsables sin unidades).
4. Descargue la lista de **claves temporales** (.csv) desde la ventana de resultado: no se vuelve a mostrar.

Tareas frecuentes

Tarea	Cómo hacerlo
Restablecer una clave olvidada	Seleccione el usuario, escriba una nueva clave temporal, marque «Debe cambiar la clave» y guarde. Esto también desbloquea la cuenta.
Desbloquear tras intentos fallidos	Restablezca la clave o espere 15 minutos.
Retirar el acceso	Desmarque **Activo**. No elimine usuarios con historial: la bitácora los referencia.
Cambiar las unidades de un responsable	Modifique «Unidades asignadas» y guarde. El cambio rige desde su siguiente acción.
Ver último acceso	Columna «Último acceso» de la tabla.

> **Si el único administrador pierde su clave**
> Tecnología puede crear o restablecer un administrador desde el servidor con la herramienta `administrar_usuarios.py` (ver Manual técnico).

11 Tablero DPDI y revisión de fichas

La revisión se hace **por ficha de unidad**: la DPDI aprueba u observa el conjunto de actividades que la unidad formuló (iniciativas, funcionamiento, otras operativas, actividades propias e inversión).

Estados de la ficha

Estado	Qué significa
Borrador	La unidad está formulando. Todavía no la presenta.
Enviada	El responsable pulsó «Enviar a revisión de la DPDI»: la unidad terminó y la ficha queda en solo lectura para ella, **esperando la revisión de la DPDI**. Son las fichas pendientes de aprobar u observar.
Observada	La DPDI la devolvió con una observación; la unidad corrige y vuelve a enviar.
Aprobada	La DPDI la aprobó; queda cerrada para la unidad.

Dónde aprobar u observar

1. Abra **Tablero DPDI**. Pulse el indicador **«Enviadas (por revisar)»** para ver solo las fichas pendientes.
2. Haga clic en la unidad. Se abre la ventana **Revisión de la ficha** con su estado, la observación vigente, las directrices a revisar y el consumo del techo.
3. Use **Ver ficha resumen** para revisar el detalle (o descargue el libro Excel o el PDF desde la barra de la unidad).
4. Vuelva al tablero, haga clic en la unidad y elija **Aprobar**, **Observar** (escriba la observación, es obligatoria) o **Reabrir (borrador)**.




Figura 9. Tablero DPDI filtrado por fichas enviadas, con la exportación institucional.




Figura 10. Ventana de revisión de la ficha.

Las mismas acciones están en **Inicio → Estado de la ficha** de cada unidad.

Acción	Desde	Resultado
Aprobar	Enviada	La ficha queda **Aprobada** y en solo lectura para la unidad.
Observar	Enviada o Aprobada	Exige escribir la observación. La ficha pasa a **Observada** y la unidad puede corregir y reenviar.
Reabrir (borrador)	Enviada, Aprobada u Observada	Devuelve la ficha a **Borrador** y borra la observación.

Observaciones útiles

Escriba observaciones concretas: hoja, código y qué corregir (por ejemplo «INI-03: falta sustento de la partida Pasajes»).

12 Consolidación y carga masiva

Libro consolidado + BD NIIF (todas las unidades)

En **Tablero DPDI → Exportación institucional (carga masiva)** (solo rol Administrador DPDI):

1. En **Fichas a incluir** elija **Todas las unidades** o **Solo fichas aprobadas** (recomendado para la carga oficial).
2. Pulse **Libro consolidado + BD NIIF (.xlsx)** o, si el sistema de gestión requiere texto plano, **BD NIIF para carga masiva (.csv)** (UTF-8, separador «;»).

Hoja del libro consolidado	Contenido
Resumen_Unidades	Una fila por unidad: estado de la ficha, fecha y usuario de la revisión, observación, ingresos, egresos, resultado, inversión y directrices a revisar.
Iniciativas, Otras_Operativas, Actividades_Propias, Inversiones	Registros maestros de todas las unidades (incluye el tipo de actividad comercial de Marketing).
Detalle_*	Partidas de cada actividad con montos mensuales en soles.
Funcionamiento_Ing / Funcionamiento_Egr	Ingresos y egresos de funcionamiento con montos mensuales.
BD_CONSOLIDADA_NIIF	Tabla plana: una fila por concepto y mes, con código de área, actividad, cuenta NIIF, partida, categoría, monto y Estado_Ficha.

Todas las hojas empiezan con `Anio`, `Codigo_Area`, `Centro_Costo`, `Unidad_Organica`, `Macrogrupo` y `Estado_Ficha`, tienen encabezados técnicos estables y están en formato de tabla de Excel, para que Tecnología pueda mapearlas a la carga masiva del sistema de gestión.

Otros reportes

Reporte	Dónde	Contenido
Libro oficial + BD NIIF	Barra de la unidad	Ficha de Formulación de la unidad seleccionada en el formato oficial (16 hojas) más la hoja BD_CONSOLIDADA_NIIF.
Ficha resumen (PDF)	Barra de la unidad	12 secciones y espacios de firma.
Libro consolidado + BD NIIF	Parámetros → Reportes y respaldo	El mismo libro de todas las unidades del tablero.
Respaldo completo	Parámetros → Reportes y respaldo	Copia de la base de datos (archivo .sqlite3) para archivo o restauración por Tecnología.

13 Bitácora y respaldos

La **Bitácora** registra quién hizo qué y cuándo: ingresos, intentos fallidos, altas y cambios de registros, importaciones, descargas, cambios de estado y cambios de parámetros, con la dirección IP del equipo. Puede filtrarla por texto (usuario, unidad, acción).




Figura 11. Bitácora de auditoría.

Tecnología programa respaldos automáticos diarios. Además, se recomienda que la DPDI descargue un **respaldo completo**:

- antes de cada importación masiva de la plantilla o de fichas Excel;
- al cierre de la etapa de formulación y al aprobar la última ficha;
- antes de cambiar el año de formulación.

> **Confidencialidad**
> El respaldo contiene toda la información del sistema, incluidos los usuarios (las claves están cifradas). Guárdelo en una carpeta institucional con acceso restringido.

14 Cierre del proceso y buenas prácticas

- Use cuentas personales para cada administrador; no comparta la cuenta `admin`.
- Revise mensualmente la lista de usuarios y desactive a quienes ya no participan.
- Mantenga los catálogos actualizados antes de abrir el proceso: cambiarlos a mitad de la formulación puede alterar directrices ya revisadas.
- Prefiera desactivar (Activo = No) en lugar de eliminar partidas, catálogos o usuarios con historial.
- Al cerrar el proceso descargue la BD consolidada y un respaldo completo, y solicite a Tecnología conservar una copia fuera del servidor.
- Para un nuevo ejercicio, actualice el **año de formulación** y la plantilla de parámetros; las fichas de años anteriores se conservan.