



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

E-BOT dla developerów

Architektura, konfiguracja, bezpieczeństwo i wdrożenie wielomodułowego ekosystemu Discord: bot (discord.js v14), panel (Next.js), GameVault i kolektory danych — monorepo pnpm.

monorepo pnpm · 4 pakiety

TypeScript · Node 26

1141 testów

GH0ST EMPIRE · github.com/Gh0s777tt/E-Bot

PAKJET	STACK	ROLA
bot/	discord.js v14 · SQLite	Bot Discord — ~95 komend, 59 usług w tle, i18n 14 jęz.
dashboard/	Next.js 16 · React 19 · Tailwind 4 · TS	Panel sterowania — Vercel + Supabase
web/	Next.js	GameVault — „Netflix dla gier”
ingest/	Node (node:sqlite, fetch)	Kolektory — Steam · PSN · GOG · IGDB

E-BOT

OGÓLNE

Przegląd

Kreator startowy

Onboarding

Centrum sterowania

Marketplace

Statystyki

Diagnostyka

MODERACJA

WSPARCIE & AI

SPOŁECZNOŚĆ

EKONOMIA

TWÓRCA & LIVE

BIBLIOTEKA & GRY

SYSTEM

PRZEGLĄD

E-BOT

Discord · gry · live · bezpieczeństwo

SUPABASE

Zaproś bota na serwer

GRY W BIBLIOTECE

179

PLATFORMY

2

Steam, PlayStation

ŁĄCZNY CZAS GRY

63 h

INTEGRACJE

12/12

POKRYCIE OKŁADEK

179/179

SERWER NA ŻYWO

bot online · odświeża co 12 s

SERWERY

2

CZŁONKOWIE

7

NA VOICE (TERAZ)

0

BOOSTY

14

KANAŁY

128

HEALTH-CHECK SERWERA

80 / 100

Poziom weryfikacji

Filtr treści (media)

Uprawnienia @everyone

2FA dla moderacji

Domyślne powiadomienia

Kanał zasad

Tryb społeczności

Niski
ON

ON
tylko wzmianki

Punkty ▲ poprawisz w ustawieniach serwera Discord. Pełny audyt: /healthcheck.

SZYBKIE AKCJE

Raidmode

Awarijna blokada: bot wyrzuca każde nowe wejście. Bot przełącza w £30 s natychmiast: /raidmode.

Włącz

Bezpieczeństwo

Moderacja

Pełna kontrola jednym ruchem (lockdown + raidmode); /panic - odbudowa po ataku; /backup restore.

WZROST SERWERA

ANTI-RAID

Środowisko i uruchomienie


Zmienne środowiskowe opisuje `.env.example` (strażnik `pnpm env:check` pilnuje parzystości z kodem).
Lokalnie: skopiuj do `.env.local` i uzupełnij.

ZMIENNA	ROLA
<code>DISCORD_BOT_TOKEN</code>	token bota (wymagany)
<code>DISCORD_CLIENT_ID/SECRET</code>	OAuth logowania do panelu
<code>AUTH_SECRET</code>	podpis sesji HMAC (min. 16 znaków)
<code>SUPABASE_URL</code> · <code>*_KEY</code>	baza i klucze Supabase
<code>STRIPE_SECRET_KEY</code>	billing Premium (opcjonalny — bez niego brak paywalla)
<code>LIMIT_<FUNKCJA>_<PLAN></code>	nadpisanie limitów planu (opcjonalne)

Komendy startowe

`pnpm install` → `pnpm --filter bot-dc-dashboard dev` (panel, port 3001) · `pnpm --filter bot dev` (bot).

Logowanie (OAuth Discord)



Warstwa bezpieczeństwa

- **Sesja**: podpisany cookie HMAC-SHA256 (Web Crypto, działa na Edge i w Node).
- **Proxy/middleware** (`proxy.ts`): gating tras, role (admin/editor/viewer), redirect na `/login` .
- **CSP per-request** z nonce (anty-XSS), `frame-ancestors 'none'` .
- **Anti-nuke / anti-raid / automod** po stronie bota; webhooki weryfikowane HMAC (Stripe, Twitch, Ko-fi).
- **Atomowa ekonomia**: RPC Postgres + per-user lock (brak wyścigów / dublowania salda).

Bramki jakości

Przed każdym wydaniem (CI + git pre-commit) muszą przejść:

BRAMKA	ZAKRES
<code>pnpm typecheck</code>	tsc w 4 pakietach
<code>pnpm check</code>	Biome (lint + format)
<code>pnpm test</code>	vitest — 1141 testów
<code>pnpm sync:check</code>	docs ↔ CHANGELOG · schemat SQL · env

i18n: parzystość kluczy ×14 języków (test parytetu). Dokumentacja i komunikaty po polsku.

Deploy i dane

Panel → Vercel

Next.js na Vercel; zmienne w Project Settings → Environment Variables; redeploy po zmianie.

Dane → Supabase

Schemat z `dashboard/scripts/*.sql` (strażnik `schema:check` pilnuje `_ALL.sql`).

Bot → host 24/7

Proces Node (np. Railway); token + dostęp do tej samej bazy.

Billing → Stripe

Env-gated; webhook `/api/billing/webhook` (HMAC) ustawia `guilds.tier`.

Dokumentacja i komendy

Pełna dokumentacja użytkownika i lista komend: strona `/wiki` oraz `docs/wiki/` (generowane z `dashboard/lib/wikiData.ts` przez `scripts/gen-wiki-md.mjs`).

 E-BOT Wiki

← Strona główna Dodaj do Discorda

DOKUMENTACJA

Wiki E-BOT

Kompletny przewodnik po bocie i panelu — od pierwszego uruchomienia, przez konfigurację każdego modułu krok po kroku, po pełną listę komend.

95+ komend32+ modułów14 języków panelu

Wprowadzenie

Szybki start

Panel i logowanie

MODUŁY

Bezpieczeństwo

Ekonomia i progresja

Zaangażowanie społeczn...

Live i powiadomienia

Wsparcie i rekrutacja

AI i narzędzia

RESZTA

Wszystkie komendy

Premium i limity

FAQ

Wprowadzenie

E-BOT (GHOST EMPIRE) to wielomodułowy bot Discord z panelem sterowania w 14 językach. Łączy moderację i bezpieczeństwo, ekonomię i leveling, powiadomienia live, AI oraz bibliotekę gier „GameVault” — wszystko konfigurowane bez kodu, z poziomu przeglądarki.

Bez kodu

Modułowo

14 języków

Szybki start

1 Dodaj bota do serwera

2 Zaloguj się do panelu

3 Uruchom Architekta serwera

Repo: github.com/Gh0s777tt/E-Bot · Kontakt: Ghostt77@empire-forge.com

E-BOT — dokumentacja techniczna

© 2026 GHOST EMPIRE