

```

***** CLOCK buffer 12 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 2
Write filename : simpledb.log stats : 3
clock
Read filename : fldcat.tbl stats : 50
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
clock
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
clock
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
clock
Read filename : tblcat.tbl stats : 5
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
clock
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
clock
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
clock
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
clock
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
clock
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
clock
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
clock
Read filename : fldcat.tbl stats : 8
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
clock
Read filename : tblcat.tbl stats : 0
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
clock
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
clock
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
clock
*****LRU buffer 12*****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 2
Write filename : simpledb.log stats : 3

```

```
LRU
Read filename : fldcat.tbl stats : 44
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
LRU
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
LRU
Read filename : tblcat.tbl stats : 5
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
LRU
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
LRU
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
LRU
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
LRU
Read filename : fldcat.tbl stats : 0
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : tblcat.tbl stats : 0
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
LRU
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
LRU
***** NAIF buffer 12 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 7
Write filename : simpledb.log stats : 3
NAIF
Read filename : fldcat.tbl stats : 120
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : section.tbl stats : 1
```

```
Write filename : section.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : tblcat.tbl stats : 8
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
NAIF
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
NAIF
Read filename : fldcat.tbl stats : 20
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : tblcat.tbl stats : 2
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
*****NAIF buffer 8 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 11
Write filename : simpledb.log stats : 5
NAIF
Read filename : fldcat.tbl stats : 120
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : tblcat.tbl stats : 8
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : enroll.tbl stats : 1
```

```
Write filename : enroll.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
NAIF
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
NAIF
Read filename : fldcat.tbl stats : 20
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : tblcat.tbl stats : 2
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
***** NAIF buffer 14 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 5
Write filename : simpledb.log stats : 3
NAIF
Read filename : fldcat.tbl stats : 120
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : tblcat.tbl stats : 8
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : course.tbl stats : 2
```

```
Write filename : course.tbl stats : 0
NAIF
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
NAIF
Read filename : fldcat.tbl stats : 20
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : tblcat.tbl stats : 2
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
***** LRU buffer 14*****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 2
Write filename : simpledb.log stats : 3
LRU
Read filename : fldcat.tbl stats : 11
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
LRU
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
LRU
Read filename : tblcat.tbl stats : 4
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
LRU
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
LRU
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
LRU
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
LRU
Read filename : fldcat.tbl stats : 0
```

```
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : tblcat.tbl stats : 0
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
LRU
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
***** CLOCK buffer 14 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 2
Write filename : simpledb.log stats : 3
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 30
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 5
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
CLOCK
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 10
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 0
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
```

```
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
*****CLOCK buffer 15*****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 2
Write filename : simpledb.log stats : 3
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 30
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 5
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
CLOCK
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 10
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 0
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
*****CLOCK buffer 500 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 2
Write filename : simpledb.log stats : 3
```

```
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 10
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 2
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
CLOCK
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 0
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 0
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 0
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 0
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
***** CLOCK buffer 32 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 2
Write filename : simpledb.log stats : 3
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 10
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
```



```
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 2
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
CLOCK
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 0
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 0
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 0
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 0
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
CLOCK
***** LRU buffer 15 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 2
Write filename : simpledb.log stats : 3
LRU
Read filename : fldcat.tbl stats : 10
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
LRU
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
LRU
Read filename : tblcat.tbl stats : 3
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
LRU
Read filename : enroll.tbl stats : 1
```

Write filename : enroll.tbl stats : 0
LRU
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
LRU
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
LRU
Read filename : fldcat.tbl stats : 0
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : tblcat.tbl stats : 0
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
LRU
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
***** LRU 1000 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 2
Write filename : simpledb.log stats : 3
LRU
Read filename : fldcat.tbl stats : 10
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
LRU
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
LRU
Read filename : tblcat.tbl stats : 2
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
LRU
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
LRU
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : course.tbl stats : 2

```
Write filename : course.tbl stats : 0
LRU
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
LRU
Read filename : fldcat.tbl stats : 0
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : tblcat.tbl stats : 0
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
LRU
Read filename : student.tbl stats : 0
Write filename : student.tbl stats : 0
LRU
Read filename : viewcat.tbl stats : 0
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
***** CLOCK buffer 15 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 2
Write filename : simpledb.log stats : 3
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 20
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 3
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
CLOCK
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 9
```

Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 0
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
***** CLOCK buffer 17 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 5
Write filename : simpledb.log stats : 3
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 20
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 3
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
CLOCK
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 0
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 0
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 1

```
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
***** CLOCK buffer 18 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 6
Write filename : simpledb.log stats : 3
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 20
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 3
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
CLOCK
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
CLOCK
Read filename : fldcat.tbl stats : 0
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : tblcat.tbl stats : 0
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
CLOCK
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
***** NAIF buffer 1000 *****
new transaction: 1
recovering existing database
transaction 1 committed
database server ready
new transaction: 2
Read filename : simpledb.log stats : 2
Write filename : simpledb.log stats : 3
```

NAIF
Read filename : fldcat.tbl stats : 120
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : dept.tbl stats : 1
Write filename : dept.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : section.tbl stats : 1
Write filename : section.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : tblcat.tbl stats : 8
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : enroll.tbl stats : 1
Write filename : enroll.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : idxcat.tbl stats : 1
Write filename : idxcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : course.tbl stats : 2
Write filename : course.tbl stats : 0
NAIF
transaction 2 committed
Stampa statistiche
new transaction: 3
Read filename : simpledb.log stats : 0
Write filename : simpledb.log stats : 1
NAIF
Read filename : fldcat.tbl stats : 20
Write filename : fldcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : tblcat.tbl stats : 2
Write filename : tblcat.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : student.tbl stats : 2
Write filename : student.tbl stats : 0
NAIF
Read filename : viewcat.tbl stats : 1
Write filename : viewcat.tbl stats : 0