## **Home work 1**

- إلى النظام الثنائي192.168.10. 254تحويل الـ
- 00000011.00010101.01010000.01111111

\_

- إلى النظام العشري 111000101111100100001011 العشري 59437579
- 500 " واردت أن استخدم فقط 172.20.10.0 فقط 172.20.10.0 جهاز في الشبكة , إستخرج التالي:
- 172.20.10.0 الشبكة الرئيسية
- الشبكة الفرعية
- 172.20.10.128
- 172.20.10.192
- 172.20.10.254
- أول عنوان يتم توزيعه للأجهزة 172.20.10.1
- 172.20.10.254 آخر عنوان يتم توزيعه للأجهزة

- 70 " واردت أن استخدم فقط 192.168.10.0 في حالة كانت لدي الشبكة " جهاز في الشبكة, إستخرج التالي:
- 192.168.10.0 الشبكة الرئيسية
- 192.168.10.128 الشبكة الفرعية
- 192.168.10.1 أول عنوان يتم توزيعه للأجهزة
- 192.168.10.69 آخر عنوان يتم توزيعه للأجهزة
- التي IPs " فكم عدد الـ 100.100.0.0 (كفي حالة كانت لدي الشبكة " سيتم توفير ها لهذه الشبكة ؟

100.100.0.1

100.100.0.126

التي IPs " فكم عدد الـ192.168.20.0\ عدد الـ192.168.20.0 التي الشبكة " سيتم توفير ها لهذه الشبكة ؟

- 100.100.0.1

100.100.0.190

-

جهاز سيتم ربطه 50لو كنت تريد تأسيس شبكة خاصة بك وكان لديك بالشبكة ماهي العناوين التي ؟ سيتم توزيعها على الشبكة مع ذكر التفاصيل الخاصة بها ؟

192.168.10.64 255.255.255.0 جهاز سيتم ربطه 10000 لو كنت تريد تأسيس شبكة خاصة بك وكان لديك بالشبكة ماهي العناوين التي سيتم توزيعها على الشبكة مع ذكر التفاصيل الخاصة بها ؟

\_

- ماهي الطريقة العملية المناسبة في حالة لو كان لديك عدة أجهزة إضافية ولم يتم إستعايبها في الشبكة الخاصة بك كيف سيتم معالجة هذه الحالة ؟
- switch or Hub اضافة
- WLAN اضافة الاكسس بوينت عن طريق
- لو كانت لديك شبكة وتم إضافة دور كامل إلحاقي للمبنى الخاص بالمنظمة على المناسبة لذلك لتزويد الدور الجديد بالشبكة ؟
- Switchاضافة