

Test case

1. Customer ingin menambahkan dua item baru menggunakan method `add_item()`

Berikut seluruh barang yang anda beli

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	ayam goreng	20000.0	2
2	pasta gigi	15000.0	3

2. Ternyata Customer salah membeli salah satu item dari belanjaan yang sudah ditambahkan, maka Customer menggunakan method `hapus_barang()` untuk menghapus item. Item yang ingin dihapuskan adalah Pasta Gigi

Berikut seluruh barang yang anda beli

No.	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	ayam goreng	20000.0	2

3. Ternyata setelah dipikir - pikir Customer salah memasukkan item yang ingin dibelanjakan! Daripada menghapusnya satu - satu, maka Customer cukup menggunakan method `reset_transaction()` untuk menghapus semua item yang sudah ditambahkan

```
Apakah anda yakin untuk reset items? ketik 1 jika yakin, 0 jika membatalkan
1
Seluruh belanjaan anda berhasil terhapus
```

4. Setelah Customer selesai berbelanja, akan menghitung total belanja yang harus dibayarkan menggunakan method `tampilkan_belanjaan()`

```
Total Harga: Rp 300,000.00
```

```
Harga setelah Diskon: Rp 285,000.00
```