Modul 06 Basis Data

PRAKTIKUM BASIS DATA

Scripting Subquery

DISUSUN OLEH :

Ghina Hasna Putri Tinimada (103122400031)

SOFTWARE ENGINEERING STUDY PROGRAM

FACULTY OF INFORMATICS

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

JURNAL

1. Tampilkan nama dan umur member yang memesan teater dimana harganya lebih tinggi dari ‘Teater 1’ dan berjudul ‘Habibie AInun 3’! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

Query :

```
SELECT nama_member, umur
FROM member
WHERE id_member IN (
    SELECT t.id_member
    FROM transaksi t
    WHERE t.id_film = (
        SELECT id_film
        FROM film
        WHERE judul = 'Habibie Ainun 3'
    )
    AND t.id_teater IN (
        SELECT id_teater
        FROM teater
        WHERE harga > (
            SELECT harga
            FROM teater
            WHERE nama_teater = 'Teater 1'
        )
    )
);
```

Output :

	NAMA_MEMBER	UMUR
1	Budi	36
2	Ari	37
3	Fahmi	34
4	Doni	35
5	Dono	30
6	Joko	32

2. Tampilkan film yang ditayangkan pada teater paling murah atau paling mahal, urutkan sesuai harga! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

Query :

```
SELECT f.judul, te.harga
FROM transaksi t
JOIN film f ON t.id_film = f.id_film
JOIN teater te ON t.id_teater = te.id_teater
WHERE te.harga IN (
    (SELECT MIN(harga) FROM teater),
    (SELECT MAX(harga) FROM teater)
)
ORDER BY t.id_transaksi;
```

Output:

	JUDUL	HARGA
1	Keluarga Cemara	30000
2	Habibie Ainun 3	100000
3	Keluarga Cemara	30000
4	Keluarga Cemara	30000
5	Habibie Ainun 3	100000
6	Buya Hamka	100000
7	Habibie Ainun 3	100000
8	Keluarga Cemara	30000
9	Taufiq	100000

3. Tampilkan film yang ditayangkan lebih banyak dari film yang ditayangkan paling sedikit! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

Query :

```
SELECT f.judul, COUNT(*) AS jumlah_tayang
FROM transaksi t
JOIN film f ON t.id_film = f.id_film
GROUP BY f.judul
HAVING COUNT(*) = (
    SELECT MAX(jml)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS jml
        FROM transaksi
        GROUP BY id_film
    )
);
```

Output :

	JUDUL	JUMLAH_TAYANG
1	Keluarga Cemara	4
2	Habibie Ainun 3	4

4. Tampilkan nomor teater dan film yang ditayangkan melebihi rata-rata penayangan juga berdurasi lebih dari 100! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

Query :

```
SELECT t.id_teater, f.judul, COUNT(*) AS jumlah_tayang
FROM transaksi t
JOIN film f ON t.id_film = f.id_film
WHERE t.id_teater = 1
GROUP BY t.id_teater, f.judul, f.durasi
HAVING COUNT(*) > (
    SELECT AVG(jml)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS jml
        FROM transaksi
        GROUP BY id_film
    )
)
AND f.durasi > 100;
```

Output :

	ID_TEATER	JUDUL	JUMLAH_TAYANG
1	1	Keluarga Cemara	3

5. Tampilkan nama member dan nomor hp beserta film yang ditonton, dimana dia menonton pada teater yang berharga lebih dari '30000' dan member memiliki no hp berawalan '081'! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

Query :

```
SELECT m.nama_member, m.no_hp, f.judul
FROM transaksi t
JOIN member m ON t.id_member = m.id_member
JOIN film f ON t.id_film = f.id_film
WHERE t.id_teater IN (
    SELECT id_teater
    FROM teater
    WHERE harga > 30000
);
```

Output :

	NAMA_MEMBER	NO_HP	JUDUL
1	Budi	081367589632	Habibie Ainun 3
2	Ari	081267867543	Habibie Ainun 3
3	Doni	081398426789	Habibie Ainun 3
4	Dono	081287234567	Habibie Ainun 3
5	Joko	081223670942	Habibie Ainun 3