Le portefeuille clients, enfin piloté par la donnée

Cahier des charges fonctionnel — Fonctionnalité 4
Dashboard clients, revenus, segmentation et contacts

Vision	Un référentiel client unique et une vue analytique pour comprendre qui sont les clients, combien ils contribuent aux revenus et comment le portefeuille évolue.
Périmètre	Clients SYGED, CSP et Constellio ; vue consolidée GED, sous réserve de validation du mapping officiel des entités et produits.
Fonctions clés	Dashboard, classement par revenu, création de client, segmentation, historique annuel, statut actif/perdu et contacts principaux.
Valeur ajoutée	Relier le profil client à sa contribution au revenu et, à terme, au forecast, au NEPI et aux alertes de risque.

Principe de conception

Une seule fiche par client, des données clairement structurées, des indicateurs cohérents entre les vues BU et GED, et une distinction nette entre un statut renseigné manuellement et un statut calculé à partir de règles de revenus.

1. Résumé exécutif

La fonctionnalité Clients de RevPilot centralise les informations essentielles du portefeuille et permet de suivre son évolution dans le temps. Elle doit répondre rapidement à cinq questions : combien avons-nous de clients ? Comment se répartissent-ils entre SYGED, CSP et Constellio ? Quels clients génèrent le plus de revenus ? Qui est actif, nouveau ou perdu ? Quels contacts faut-il joindre pour chaque client ?

Le module combine un référentiel opérationnel (création et mise à jour des fiches) et un dashboard analytique (revenus, segmentation, évolution annuelle et statut du portefeuille). Les données doivent pouvoir être filtrées par année, BU, secteur, type de client et module.

2. Objectifs métier

- Connaître le nombre de clients par périmètre : SYGED, CSP, Constellio et total GED consolidé.
- Identifier les clients qui contribuent le plus aux revenus et mesurer la concentration du portefeuille.
- Analyser la croissance et l'évolution du portefeuille client par année.
- Distinguer les clients nouveaux, actifs, inactifs et perdus à partir de règles définies.
- Créer et maintenir les fiches clients sans dépendre uniquement d'une modification du fichier source.
- Associer à chaque client un ou plusieurs contacts, dont un contact principal avec fonction et téléphone.
- Préparer une base de données fiable pour les autres modules RevPilot : revenus, forecast et NEPI.

3. Périmètre fonctionnel

Élément	Description
BU / portefeuille	SYGED, CSP et Constellio, plus une vue GED consolidée. Confirmer le nom officiel et la correspondance entre Constellio, CSTLO et les données de source avant mise en production.
Fiche client	Création, consultation, modification, statut, type, secteur, modules et contacts.
Analyse	Nombre de clients, revenus par client, classement, évolution annuelle, nouveaux/perdus/actifs.
Contacts	Contact principal avec nom, fonction, téléphone ; possibilité de contacts secondaires en option.
Exclusions proposées	Ne pas inclure automatiquement Legal dans le total GED, sauf décision métier explicite. Ne pas compter deux fois un même client présent dans plusieurs BU.

4. Dashboard clients — vue d'ensemble

Le dashboard doit être lisible en quelques secondes et permettre de passer du total consolidé au détail d'une BU, puis à la fiche client.

4.1 Indicateurs clés proposés

Indicateur	Définition proposée	Vue
Nombre de clients	Nombre de clients uniques selon le statut et le périmètre choisis.	GED + BU
Clients actifs	Clients répondant à la règle d'activité validée pour la période.	GED + BU
Nouveaux clients	Clients apparaissant pour la première fois dans le périmètre pendant la période.	Année / mois
Clients perdus	Clients qui répondent à la règle de perte validée.	Année / période
Revenu du portefeuille	Somme du revenu reconnu sur la période sélectionnée.	GED + BU
Revenu moyen par client	Revenu total divisé par le nombre de clients éligibles au calcul.	GED + BU
Concentration du revenu	Part du revenu générée par les 5 ou 10 premiers clients.	Classement

4.2 Visualisations recommandées

- Répartition par BU : nombre de clients et contribution au revenu pour SYGED, CSP et Constellio.
- Top clients par revenu : classement interactif, revenu, part du revenu total et évolution vs période comparable.
- Évolution annuelle : courbe ou histogramme des clients actifs, nouveaux, perdus et du revenu.
- État du portefeuille : actifs, nouveaux, inactifs, perdus et à vérifier.
- Concentration : part du revenu portée par les principaux clients pour rendre visible le risque de dépendance.
- Alertes : client auparavant important dont le revenu chute fortement, fiche incomplète ou contact principal manquant.

4.3 Filtres globaux

Année ; période/mois ; BU ; secteur ; type de client ; type de module ; statut du client ; recherche par nom ou identifiant. Tous les KPI, graphiques et listes doivent se mettre à jour en fonction des filtres.

5. Répertoire et fiche client

Le répertoire doit permettre de rechercher, filtrer, créer et ouvrir une fiche client. Les doublons doivent être détectés avant création, par exemple à partir de l'identifiant client, du nom normalisé et des identifiants de source.

5.1 Champs de la fiche client

Champ	Obligatoire ?	Règle / usage
ID client RevPilot	Oui, généré	Identifiant interne stable et unique.
Nom client	Oui	Nom officiel et nom d'affichage si nécessaire.
Identifiant source	Selon source	ID client dans le système source pour le rapprochement.
BU / portefeuille	Oui	SYGED, CSP, Constellio ; possibilité d'un client lié à plusieurs BU.
Type de client	Oui, liste à valider	Segmentation métier définie par l'organisation ; liste administrable.
Secteur du client	Oui ou à compléter	Secteur d'activité dans une liste contrôlée.
Type de module / produit	Si applicable	Un client peut avoir plusieurs modules ; ne pas limiter la fiche à un seul module si la réalité est multi-produit.
Statut client	Oui	Actif, nouveau, inactif, perdu ou à vérifier, selon règles validées.
Date de première activité	Si disponible	Permet de calculer l'ancienneté et d'identifier les nouveaux clients.
Commentaire / notes	Non	Contexte commercial utile, avec historique des modifications si possible.

5.2 Ajouter un client — parcours proposé

- Cliquer sur « Ajouter un client ».
- Saisir le nom, l'identifiant disponible, la BU, le type de client et le secteur.
- Sélectionner les modules concernés ; autoriser plusieurs modules par client si nécessaire.
- Ajouter le contact principal : nom, fonction, téléphone et, en option, email.
- RevPilot vérifie les doublons potentiels et signale les champs manquants.
- Enregistrer en brouillon ou valider la fiche selon les droits de l'utilisateur.

Règle de gestion

La création d'une fiche client ne doit pas créer automatiquement un revenu. Les données de revenu proviennent des sources financières ou d'un processus d'import/validation distinct. Toute saisie manuelle de revenu, si autorisée, doit être identifiée comme un ajustement.

6. Contacts par client

Chaque fiche client doit comporter un bloc « Contacts ». Un contact principal est identifié clairement. La structure doit pouvoir évoluer vers plusieurs contacts par client sans réécrire le modèle de données.

Champ	Description
Nom complet	Nom et prénom du contact.
Fonction	Fonction ou rôle professionnel (ex. Direction financière, DSI, Achats, Responsable opérationnel).
Téléphone	Numéro avec indicatif pays si disponible ; stocké comme texte pour conserver + et les zéros initiaux.
Email	Champ recommandé, facultatif si non disponible.
Contact principal	Indicateur oui/non ; un seul contact principal actif par client et par règle métier.
Statut du contact	Actif / inactif ou à vérifier ; prévoir la mise à jour en cas de départ.
Dernière vérification	Date de dernière mise à jour des coordonnées, si le suivi est activé.

Fonctionnalités de contact recommandées

- Ajouter, modifier ou désactiver un contact sans supprimer l'historique client.
- Signaler les fiches sans contact principal ou avec un numéro manquant.
- Permettre plusieurs contacts par client, avec un rôle et une fonction pour chacun.
- Restreindre l'accès aux coordonnées selon les rôles et les règles internes de protection des données.

7. Analyse du portefeuille par année

L'utilisateur doit pouvoir choisir une année et comparer le portefeuille avec une ou plusieurs années précédentes. Les analyses historiques ne doivent pas se limiter à l'état actuel de la fiche : elles doivent s'appuyer sur des données datées ou un historique de statut/revenu.

Analyses requises

- Évolution du nombre de clients actifs par année.
- Nombre de nouveaux clients et de clients perdus par année.
- Évolution du revenu reconnu et du revenu moyen par client.
- Mouvements de clients entre BU ou ajout de modules, lorsque l'historique permet de les identifier.
- Évolution du classement des principaux clients et de leur part du revenu.
- Comparaison année N vs N-1 et possibilité d'afficher la variation absolue et en pourcentage.

Règle importante

> Le statut actuel d'un client ne doit pas être utilisé pour réécrire rétroactivement toutes les années. RevPilot doit conserver une date d'effet ou un historique de statut pour répondre correctement à la question « combien de clients étaient actifs en 2024 ? ».

8. Définition des clients actifs, nouveaux, inactifs et perdus

Ces statuts doivent être définis par des règles métier explicites. Proposition de départ à confirmer :

Statut	Définition proposée	Point de vigilance
Nouveau	Première activité ou premier revenu reconnu dans le périmètre pendant la période.	Une migration ou un changement d'identifiant ne doit pas créer un faux nouveau client.
Actif	Client avec activité ou revenu reconnu pendant la période selon le seuil métier.	Valider si un contrat actif sans revenu compte comme actif.
Inactif	Aucun revenu sur la période, mais client pas encore confirmé comme perdu.	Préciser le nombre de mois sans revenu avant ce statut.
Perdu	Perte confirmée selon une règle de revenu, de contrat ou de décision métier.	Ne pas conclure à une perte à partir d'un seul mois vide sans règle approuvée.
À vérifier	Données insuffisantes, identité ambiguë ou incohérence de statut.	Garder visible dans les contrôles et ne pas forcer une classification.

9. Classement des clients par revenu

Le tableau « Top clients » doit présenter, au minimum : rang, nom du client, BU, secteur, revenu de la période, revenu de la période comparable, variation absolue, variation en %, part du revenu total et statut du client. Les colonnes de revenu doivent être calculées à partir de la source financière retenue.

Fonctions interactives

- Trier par revenu décroissant ou croissant, variation et part du revenu.
- Filtrer les 5, 10, 20 premiers clients ou définir un nombre personnalisé.
- Cliquer sur un client pour ouvrir sa fiche et voir la ventilation par module/BU si les données sont disponibles.
- Afficher les clients dont le revenu baisse fortement, avec un seuil d'alerte configurable.
- Exporter la liste filtrée vers Excel.

10. Sources de données et règles de consolidation

Le module doit distinguer les informations de référence (fiche client, secteur, contacts) des données financières (revenu reconnu). Les sources et règles de rapprochement doivent être documentées avant l'industrialisation.

- Chaque client doit avoir un identifiant interne RevPilot et conserver les identifiants des systèmes sources.
- Prévoir une table de correspondance pour les noms alternatifs, changements de raison sociale, migrations et doublons.
- Un client présent dans plusieurs BU peut apparaître dans chaque vue BU, mais ne doit compter qu'une fois dans le nombre de clients uniques GED.
- Le revenu consolidé GED doit être agrégé à partir des données de détail, sans additionner une deuxième fois les sous-totaux.
- Le nom « Constellio » et le libellé de BU « CSTLO » doivent être rapprochés explicitement dans le mapping officiel avant toute consolidation.
- La règle d'inclusion/exclusion de Legal doit être documentée ; le total GED suit le périmètre officiellement approuvé.

11. Alertes et intelligence client — proposition créative

Pour rendre RevPilot plus intelligent qu'un CRM classique, le dashboard peut inclure un panneau « À surveiller » qui met en avant les mouvements financiers importants sans remplacer le jugement de l'utilisateur.

Alerte	Déclencheur possible	Action proposée
Baisse de revenu	Baisse supérieure à un seuil configurable vs période comparable.	Ouvrir la fiche et examiner la ventilation par module.
Client à forte contribution	Client parmi les premiers contributeurs au revenu GED.	Vérifier le contact principal et suivre l'évolution.
Client sans contact	Fiche active sans contact principal ou numéro renseigné.	Compléter la fiche.
Statut incertain	Absence de revenu ou données contradictoires.	Revue manuelle avant de marquer le client perdu.
Données potentiellement dupliquées	Noms proches ou identifiants en conflit.	Rapprocher ou fusionner après validation.

Assistance IA — garde-fous

- Résumer l'évolution d'un client à partir des données observées et de la période sélectionnée.
- Proposer une explication de baisse ou de hausse uniquement si les données disponibles la soutiennent.
- Distinguer les faits calculés des hypothèses à vérifier.
- Ne pas inventer un secteur, un contact, une cause de perte ou un revenu.
- Ne pas modifier automatiquement les statuts définitifs sans règle et validation.

12. Droits, qualité et traçabilité

- Consultation : voir le dashboard et les fiches selon les autorisations.
- Édition : créer et mettre à jour les fiches client et contacts.
- Validation / administration : gérer les listes de référence, les mappings et les règles de statut.
- Journaliser les changements sensibles : ancien/nouveau statut, modification d'identifiant, fusion de doublons et changement de contact principal.
- Prévoir des contrôles de champs obligatoires, formats de téléphone, doublons, données obsolètes et clients sans BU.
- Appliquer les règles internes de confidentialité et limiter l'accès aux coordonnées personnelles aux utilisateurs autorisés.

13. Exports et livrables

Export Excel

- Répertoire filtré des clients avec leurs attributs et statuts.
- Tableau Top clients par revenu avec variation et part du revenu.
- Synthèse annuelle par BU et consolidée GED.
- Listes des clients nouveaux, actifs, inactifs, perdus et à vérifier.
- Contacts principaux, selon les autorisations d'accès.

Export PDF

- Dashboard de synthèse avec période, périmètre et date de génération.
- Nombre de clients par BU et nombre de clients uniques GED.
- Classement des principaux clients et concentration du revenu.
- Évolution annuelle du portefeuille et principaux mouvements.
- Alertes et qualité des données à traiter.

14. Critères d'acceptation

- Le dashboard affiche le nombre de clients par SYGED, CSP, Constellio et le total GED consolidé.
- Le total GED compte les clients uniques et évite les doublons inter-BU.
- L'utilisateur peut trier et filtrer les clients par revenu, année, BU, secteur, type et statut.
- L'utilisateur peut créer une fiche client et RevPilot détecte les doublons potentiels.
- La fiche peut stocker le type de client, le secteur et un ou plusieurs modules.
- Un contact principal peut être associé au client avec fonction et téléphone.
- Le portefeuille peut être analysé par année sans réécrire les statuts historiques.
- Les règles de clients actifs, nouveaux, inactifs et perdus sont documentées et appliquées de manière cohérente.
- Les revenus affichés proviennent de sources identifiées et se réconcilient avec le module financier concerné.
- Les exports Excel et PDF reprennent les mêmes filtres, période et chiffres que le dashboard.
- Les alertes IA sont explicables et ne remplacent pas une validation métier.

15. Décisions métier à confirmer avant développement

Sujet	Décision attendue
Nomenclature BU	Confirmer la correspondance entre CSP, SYGED, Constellio et le libellé CSTLO dans les sources.
Total GED	Confirmer les BU incluses, l'exclusion éventuelle de Legal et la définition du client unique.
Type de client	Fournir la liste des types et préciser si elle est commune à toutes les BU.
Secteurs	Définir la nomenclature de secteurs et la gestion des secteurs non renseignés.
Modules	Confirmer le référentiel des modules et les relations client-module multi-BU.
Statut actif/perdu	Valider les critères de revenu, de contrat et/ou de durée d'inactivité.
Revenus	Confirmer la source officielle du revenu reconnu et le niveau de détail disponible.
Historique	Préciser depuis quelle année les données sont disponibles et comment gérer les changements d'identifiant.
Contacts	Décider si email et plusieurs contacts sont inclus en V1 ; définir les droits d'accès.
Alertes	Définir les seuils de baisse de revenu et les rôles qui reçoivent les alertes.

16. Proposition de déploiement

Phase	Livrable	Validation
1. Cadrage	Nomenclature clients, BU, secteurs, modules, statuts et sources.	Règles métier approuvées.
2. V1 — Référentiel	Liste clients, fiches, création, contacts et filtres.	Tests de création et de détection des doublons.
3. V1 — Analytics	Dashboard, Top clients, analyse annuelle, actifs/perdus et total GED.	Réconciliation des nombres et revenus avec les sources.
4. Évolution	Alertes, suggestions IA, historique avancé et intégration aux autres modules RevPilot.	Validation utilisateur et règles de sécurité.

Conclusion

La fonctionnalité Clients doit devenir le référentiel central du portefeuille RevPilot : une vue consolidée GED, des analyses par BU, un classement des revenus, un historique annuel fiable, des statuts explicites et des contacts directement exploitables. La dimension créative vient de la capacité à passer du KPI à l'explication et à l'action, sans sacrifier la qualité, la traçabilité ou la cohérence financière.