

LAPORAN
PRAKTIK PEMROGAMAN WEB
PRAKTIKKUM WEB HTML_FORM



Oleh :

GHOFUR AKBAR MUNIRRULLAH
NPM.244311042

JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2025

1

Laporan Praktikum Minggu 3

Nama	GHOFUR AKBAR MUNIRRULLAH
NPM	244311042
Kelas	TRPL-2B
Github	Ghofur Akbar (Ghof-AM)

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIRENCANAKAN


Mampu memahami elemen-elemen lanjut dari HTML dan merancang form pada HTML

INDIKATOR

- *Mampu menjelaskan elemen-elemen lanjut HTML*
- *Mampu merancang aplikasi form pada website menggunakan HTML*

HASIL PEKERJAAN

No 1 (scenario 1 poin 2)




Deskripsi/Keterangan :

Sebagaimana instruksi, kode dapat berjalan dengan baik dan halaman html dapat ditampilkan dengan sebagaimana seharusnya. Instruksi untuk memberi atribut name dalam input dengan nama yang sama dengan id membuat kode dapat berjalan dengan baik dan mudah dipahami

HASIL PEKERJAAN

No 1 (scenario 1 poin 3)




Deskripsi/Keterangan :

Sebagaimana instruksi, kode dapat berjalan dengan baik dan halaman html dapat ditampilkan dengan sebagaimana seharusnya. Instruksi untuk memberi atribut name dalam input dengan nama yang berbeda dengan id tetap dapat membuat kode berjalan dengan baik , namun jadi sulit dipahami karena membuat bingung reader.

HASIL PEKERJAAN

No 1 (scenario 1 poin 4)




Deskripsi/Keterangan :

Sebagaimana instruksi, kode dapat berjalan dengan baik dan halaman html dapat ditampilkan dengan sebagaimana seharusnya. Instruksi untuk memberi Kesimpulan kedalam halaman html dapat dilakukan dengan memberi tambahan kalimat Kesimpulan kedalam kode yang diapit oleh `<p>` `</p>`

HASIL PEKERJAAN

No 1 (scenario 2 poin 3)




Deskripsi/Keterangan :

Sebagaimana instruksi, kode dapat berjalan dengan baik dan halaman html dapat ditampilkan dengan sebagaimana seharusnya. Instruksi untuk memberi atribut name dalam input dengan nama yang berbeda dengan id tetap membuat kode dapat berjalan dengan baik namun menjadi sulit dipahami. Selain itu, menggunakan type checkbox akan membuat tampilan pengisian menjadi ikon centang Ketika di klik.

HASIL PEKERJAAN

No No 1 (scenario 2 poin 4)




Deskripsi/Keterangan :

Sebagaimana instruksi, kode dapat berjalan dengan baik dan halaman html dapat ditampilkan dengan sebagaimana seharusnya. Instruksi untuk memberi Kesimpulan kedalam halaman html dapat dilakukan dengan memberi tambahan kalimat Kesimpulan kedalam kode yang diapit oleh `<p>` `</p>`. Saya juga menambahkan tanda lebih besar pada setiap akhir input agar tulisan label tidak lagi berwarna merah.

HASIL PEKERJAAN

No 1 (scenario 3)




Deskripsi/Keterangan :

sebagaimana percobaan yang diberikan, type color akan memberikan output berupa kotakyang memberikan opsi untuk mengatur warna yang diinginkan, sementara type date akan memberikan output berupa kotak yang memberikan opsi untuk mengatur tanggal yang ingin dipilih, dengan format tanggal/bulan/tahun. pada bagian input terakhir dengan type button, dengan atribut onclick akan memberikan fungsi sebagai tombol yang bisa di klik, dan alert akan menampilkan pesan pop up pada halaman sesuai dengan value yang diberikan.

HASIL PEKERJAAN

No 1 (scenario 4)




Deskripsi/Keterangan :

sebagaimana percobaan yang diberikan, type *datetime-local* akan memberikan output berupa opsi tanggal dengan format tanggal, bulan, tahun, dan jam. Sementara itu, type *month* akan memberikan output berupa tanggal dengan format bulan dan tahun saja. Selain itu, type *email* akan memberikan output tempat untuk memasukkan email sesuai dengan format email seharusnya (yang istimewa adalah, type *email* akan bisa mengakses shortcut untuk memilih email yang sering dimasukkan/diketik pada device yang digunakan).

HASIL PEKERJAAN

No 1 (scenario 5)



The screenshot displays a web browser window on the left and a VS Code editor on the right. The browser shows a form with the following elements:

- Uji coba 5**
- Input with type `datetime-local`: `dd/mm/yyyy --:--`
- Input with type `month`: `-----`
- Label: "Enter your email :"
- Input with type `email`: `-----`
- Text: "!--tulis kesimpulan uji coba disini--"
- Text: "sebagaimana percobaan yang diberikan, type `datetime-local` akan memberikan output berupa opsi tanggal dengan format tanggal, bulan, tahun, dan jam. Sementara itu, type `month` akan memberikan output berupa tanggal dengan format bulan dan tahun saja. Selain itu, type `email` akan memberikan output berupa tempat untuk memasukkan email sesuai dengan format email seharusnya (yang istimewa adalah , type email akan bisa mengakses shortcut untuk memilih email yang sering dimasukkan/ditetik pada device yang digunakan).

The VS Code editor shows the HTML code for the form:


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Form Input</title>
6 </head>
7 <body>
8 <div>
9 <div>
10 <div>
11 <input type="datetime-local" id="birthdaytime" name="birthdaytime"><br>
12 <label for="bdaymonth"> input dengan type month :</label>
13 <input type="month" id="bdaymonth" name="bdaymonth"><br>
14 <label for="email"> Enter your email :</label>
15 <input type="email" id="email" name="email"><br>
16 <p>!--tulis kesimpulan uji coba disini--<br>
17 <p>sebagaimana percobaan yang diberikan, type datetime-local akan memberikan output ber
18 opsi tanggal dengan format tanggal, bulan, tahun, dan jam. Sementara itu, type month
19 output berupa tanggal dengan format bulan dan tahun saja. Selain itu, type email aka
20 berupa tempat untuk memasukkan email sesuai dengan format email seharusnya (yang ist
21 , type email akan bisa mengakses shortcut untuk memilih email yang sering dimasukkan
22 device yang digunakan).
23 </p>
24 </div>
25 <div>
26 <div>
27 <div>
28 <input type="image" src="html_form\gambar\icon.png" alt="Submit" width="48" height="48">
29 <label for="myfile"> Pilih file :</label>
30 <input type="file" id="myfile" name="myfile"><br>
31 <input type="hidden" id="custid" name="custid" value="3478"> <br>
32 <p>!--tulis kesimpulan uji coba disini--<br>
33 <p>sebagaimana percobaan yang diberikan, type image akan memberikan output berupa tampi
34 kita input pada aribut src. selain itu, atribut submit pada bagian input juga mewaki
35 menginput gambar pada sebuah kotak yang muncul dengan tulisan yang sesuai dengan lab
36 selain itu, atribut hidden memberikan output dimana file yang telah dipilih tidak ak
37 langsung di halaman web.
38 </p>
39 </div>
40 </div>
41 </div>
42 </div>
43 </body>
44 </html>
```

Deskripsi/Keterangan :

sebagaimana percobaan yang diberikan, type image akan memberikan output berupa tampilan dari gambar yang kita input pada aribut src. selain itu, atribut submit pada bagian input juga mewakili fungdibilitas untuk menginput gambar pada sebuah kotak yang muncul dengan tulisan yang sesuai dengan label yang dibuat. selain itu, atribut hidden memberikan output dimana file yang telah dipilih tidak akan ditampilkan secara langsung di halaman web..

HASIL PEKERJAAN

No 1 (scenario 6 poin 1)




Deskripsi/Keterangan :

Sebagaimana instruksi, type number akan menampilkan output berupa sebuah kotak yang berisikan tempat untuk mengisi angka sesuai dengan parameter min dan max yang dibuat (bila berlebihan dapat diinput secara manual, namun akan otomatis ke nilai max ketika diturunkan dengan kursor down pada kotak). Sementara itu, type range akan memberikan output berupa tampilan parameter yang bisa disesuaikan dengan cara drag over the available bar, namun nilai aslinya tidak diketahui karena tidak ditampilkan, tetapi yang jelas nilai maksimum dan minimum sudah bisa dipastikan sesuai dengan input parameter min dan max yang dibuat.

HASIL PEKERJAAN

No 1 (scenario 6 poin 2)




Deskripsi/Keterangan :

Tidak ada perubahan yang tampak dengan instruksi yang diberikan, juga tidak ada kegagalan dalam pemrosesan kode. Namun yang jelas, nilai dari parameter bar sekarang menjadi -50 sd. 50.

HASIL PEKERJAAN

No 1 (scenario 6 poin 3)



The screenshot displays a web browser window on the left and a code editor on the right. The browser shows a web page titled "Uji coba 6" with a file upload section. The code editor shows the HTML code for the page, including a file input, a submit button, and a range input.

Uji coba 6

Pilih file : Tidak ada file yang dipilih

!~tulis kesimpulan uji coba disini~
sebagaimana percobaan yang diberikan, type image akan memberikan output berupa tampilan dari gambar yang kita input pada aribut src. selain itu, atribut submit pada bagian input juga mewakili fungsibilitias untuk menginput gambar pada sebuah kotak yang muncul dengan tulisan yang sesuai dengan label yang dibuat. selain itu, atribut hidden memberikan output dimana file yang telah dipilih tidak akan ditampilkan secara langsung di halaman web.

Uji coba 7

Quantity (between 1 and 10) :

Volume (between 0 and 50) :

!~tulis kesimpulan uji coba disini~
Sebagaimana instruksi, type number akan menampilkan output berupa sebuah kotak yang berisikan tempat untuk mengisi angka sesuai dengan parameter min dan max yang dibuat (bila berlebihan dapat diinput secar manual, namun akan otomatis ke nilai max ketika diturunkan dengan kursor down pada kotak). Sementara itu, type range akan memberikan output berupa tampilan parameter yang bisa disesuaikan dengan cara drag over the available bar, namun nilai aslinya tidak diketahui karena tidak ditampilkan, tetapi yang jelas nilai maksimum dan minimum sudah bisa dipastikan sesuai dengan input parameter min dan max yang dibuat.

```
<html lang="en">
<body>
<hr>
<h3> Uji coba 6</h3>
<input type="image" src="html_form\gambar\icon.png" alt="Submit" width="48" heig
<label for="myfile"> Pilih file : </label>
<input type="file" id="myfile" name="myfile"><br>
<input type="hidden" id="custid" name="custid" value="3478"> <br>
<p> !~tulis kesimpulan uji coba disini~<br>
sebagaimana percobaan yang diberikan, type image akan memberikan output beru
kita input pada aribut src. selain itu, atribut submit pada bagian input jug
menginput gambar pada sebuah kotak yang muncul dengan tulisan yang sesuai de
selain itu, atribut hidden memberikan output dimana file yang telah dipilih
langsung di halaman web.
</p>
<br>
<hr>
<h3>Uji coba 7</h3>
<label for="quantity"> Quantity (between 1 and 10) :</label>
<input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="10"><br>
<label for="vol"> Volume (between 0 and 50) :</label><br>
<input type="range" id="vol" name="vol" min="0" max="50"><br>
<p> !~tulis kesimpulan uji coba disini~<br>
Sebagaimana instruksi, type number akan menampilkan output berupa sebuah kot
mengisi angka sesuai dengan parameter min dan max yang dibuat (bila berleb
namun akan otomatis ke nilai max ketika diturunkan dengan kursor down pada k
akan memberikan output berupa tampilan parameter yang bisa disesuaikan denga
namun nilai aslinya tidak diketahui karena tidak ditampilkan, tetapi yang je
bisa dipastikan sesuai dengan input parameter min dan max yang dibuat.
</p>
</body>
</html>
```

Deskripsi/Keterangan :

Sebagaimana instruksi, type number akan menampilkan output berupa sebuah kotak yang berisikan tempat untuk mengisi angka sesuai dengan parameter min dan max yang dibuat (bila berlebihan dapat diinput secar manual, namun akan otomatis ke nilai max ketika diturunkan dengan kursor down pada kotak). Sementara itu, type range akan memberikan output berupa tampilan parameter yang bisa disesuaikan dengan cara drag over the available bar, namun nilai aslinya tidak diketahui karena tidak ditampilkan, tetapi yang jelas nilai maksimum dan minimum sudah bisa dipastikan sesuai dengan input parameter min dan max yang dibuat.

HASIL PEKERJAAN

No 1 (scenario 6 poin 4)

The screenshot displays a web browser window on the left and a code editor on the right. The browser shows a web page with a form titled "Uji coba 7" and "Uji coba 8". The form includes a quantity input, a volume range slider, a homepage URL input, a search input, and a phone number input. The code editor shows the HTML code for the form, including labels, input types, and a range slider. The code is as follows:


```
1 <! lang="en">
2 <body>
3 <div>
4 <div>
5 <div>
6 <div>
7 <div>
8 <div>
9 <div>
10 <div>
11 <div>
12 <div>
13 <div>
14 <div>
15 <div>
16 <div>
17 <div>
18 <div>
19 <div>
20 <div>
21 <div>
22 <div>
23 <div>
24 <div>
25 <div>
26 <div>
27 <div>
28 <div>
29 <div>
30 <div>
31 <div>
32 <div>
33 <div>
34 <div>
35 <div>
36 <div>
37 <div>
38 <div>
39 <div>
40 <div>
41 <div>
42 <div>
43 <div>
44 <div>
45 <div>
46 <div>
47 <div>
48 <div>
49 <div>
50 <div>
51 <div>
52 <div>
53 <div>
54 <div>
55 <div>
56 <div>
57 <div>
58 <div>
59 <div>
60 <div>
61 <div>
62 <div>
63 <div>
64 <div>
65 <div>
66 <div>
67 <div>
68 <div>
69 <div>
70 <div>
71 <div>
72 <div>
73 <div>
74 <div>
75 <div>
76 <div>
77 <div>
78 <div>
79 <div>
80 <div>
81 <div>
82 <div>
83 <div>
84 <div>
85 <div>
86 <div>
87 <div>
88 <div>
89 <div>
90 <div>
91 <div>
92 <div>
93 <div>
94 <div>
95 <div>
96 <div>
97 <div>
98 <div>
99 <div>
100 <div>
101 <div>
102 <div>
103 <div>
104 <div>
105 <div>
106 <div>
107 <div>
108 <div>
109 <div>
110 <div>
111 <div>
112 <div>
113 <div>
114 <div>
115 <div>
116 <div>
117 <div>
118 <div>
119 <div>
120 <div>
121 <div>
122 <div>
123 <div>
124 <div>
125 <div>
126 <div>
127 <div>
128 <div>
129 <div>
130 <div>
131 <div>
132 <div>
133 <div>
```

Deskripsi/Keterangan :

sebagaimana instruksi yang diberikan, type url akan memberi output berupa form pengisian yang secara spesifik menangani inputan berupa link/url, sementara itu type search akan memberi output berupa form pengisian yang secara spesifik menangani inputan berupa fitur pencarian, dan type tel akan memberi output berupa form pengisian yang secara spesifik menangani inputan berupa nomor telepon berformat.

HASIL PEKERJAAN

No 1 (scenario 6 poin 5)




Deskripsi/Keterangan :

Sebagaimana instruksi, type time akan memberikan output tampilan berupa box yang akan memberikan opsi berupa setting yang hanya menampilkan pilihan berupa waktu dengan format jam dan menit. Sementara itu, type week akan memberikan output berupa tampilan box yang akan memberikan opsi berupa setting tanggal dengan format pekan, tanggal dan tahun.

HASIL PEKERJAAN

No 2 (scenario 1 poin 1)




Deskripsi/Keterangan :

Susunan kode akan menampilkan output berupa form login sederhana yang belum memiliki fungsibilitas lengkap, sehingga hanya mampu menjalankan fungsi isi form, reset form, dan kirim form.

HASIL PEKERJAAN

No 2 (scenario 1 poin 2)




Deskripsi/Keterangan :

Tanpa adanya perubahan, susunan kode akan menampilkan output berupa form login sederhana yang belum memiliki fungsibilitas lengkap, sehingga hanya mampu menjalankan fungsi isi form, reset form, dan kirim form. Instruksi untuk mengisi form dan menekan tombol reset akan membuat inputan Kembali ke nilai default yang telah ditetapkan dalam susunan kode, yaitu nama depan: Budi dan nama belakang=Prawira (dari nama depan= Dean dan nama belakang= Carl Vienne)

HASIL PEKERJAAN

No 2 (scenario 1 poin 3)




Deskripsi/Keterangan :

Tanpa adanya perubahan, susunan kode akan menampilkan output berupa form login sederhana yang belum memiliki fungsibilitas lengkap, sehingga hanya mampu menjalankan fungsi isi form, reset form, dan kirim form. Instruksi untuk mengisi form dan menekan tombol Kirim akan membuat kode mengeksekusi fungsi kirim, namun karena tidak dilengkapinya kode dengan target yang dituju, halaman web akan menuju pada tampilan sebagaimana pada screenshot, yaitu dengan menindih halaman sebelumnya.

HASIL PEKERJAAN

No 2 (scenario 1 poin 4)




Deskripsi/Keterangan :

Dengan adanya perubahan pada susunan kode, yaitu penambahan `target="_blank"` pada bagian form sesudah action, susunan kode akan menampilkan output berupa form login sederhana yang belum memiliki fungsibilitas lengkap, sehingga hanya mampu menjalankan fungsi isi form, reset form, dan kirim form. Instruksi untuk mengisi form dan menekan tombol Kirim akan membuat kode mengeksekusi fungsi kirim, dan halaman web akan menuju pada tampilan sebagaimana pada screenshot, di tab lain (efek `target="_blank"`)

HASIL PEKERJAAN

No 2 (scenario 1 poin 5)




Deskripsi/Keterangan :

Dengan adanya perubahan pada susunan kode, yaitu penambahan `method="get"` pada bagian form sesudah action, susunan kode akan menampilkan output berupa form login sederhana yang belum memiliki fungsibilitas lengkap, sehingga hanya mampu menjalankan fungsi isi form, reset form, dan kirim form. Instruksi untuk mengisi form dan menekan tombol Kirim akan membuat kode mengeksekusi fungsi kirim, dan halaman web akan menuju pada tampilan sebagaimana pada screenshot, di tab lain (efek `target="_blank"`). Selain itu, tambahan `method="get"` akan menampilkan track pengiriman input yang dilakukan Ketika kita melakukan inspect dan mencari bagian network dan memilih opsi all.

HASIL PEKERJAAN

No 2 (scenario 1 poin 6)




Deskripsi/Keterangan :

susunan kode yang dibuat akan mengeksekusi perintah sebagaimana yang telah diskenariokan. atribut action berkontribusi dalam pemberian nama alamat halaman, atribut target akan menentukan dimana area yang akan dijadikan destinasi oleh halaman action (jika _self akan menindih sementara _blank akan membuka di tab baru), dan atribut method akan membuat metode pengiriman input pada form dapat di track disaat kita melakukan inspeksi pada halaman dan memilih opsi network dan show all. selain itu, type submit akan berkontribusi dalam menjalankan fungsi kirim, dan type reset akan berkontribusi dalam mengeksekusi fungsi reset pada form.

HASIL PEKERJAAN

No 3




Deskripsi/Keterangan :

Kode yang disusun berdasarkan instruksi akan menghasilkan output sebagaimana screenshot, Dimana div mungkin berperan sebagai format untuk membuat tampilan di bagian headline halaman.

HASIL PEKERJAAN

No 4




Deskripsi/Keterangan :

Kode yang disusun sebagaimana instruksi menghasilkan halaman web kosong, karena instruksi hanya sebatas membuat klasifikasi div, tanpa isi.

HASIL PEKERJAAN

No 5




Deskripsi/Keterangan :

Kode yang disusun sebagaimana instruksi memberikan output sesuai dengan screenshot, Dimana penambahan `<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>` digunakan untuk menyesuaikan ukuran dari isi agar bisa sesuai dengan ukuran layar device. Sedangkan `<link rel="stylesheet" href="css/main.css">` digunakan untuk mengaktifkan ekstraksi kode css kedalam html. Output yang diklasifikasikan kedalam div akan membuatnya terlihat lebih tertata dan bisa di stylish menggunakan program css (mungkin).

HASIL PEKERJAAN

No 6




Deskripsi/Keterangan :

Instruksi yang diberikan memberikan perintah untuk mereplikasi tampilan dari web dengan menggunakan template dari susunan kode di Latihan_2_2.html. Tampilan dari halaman saya masih tidak sesuai dengan contoh yang diberikan, namun fungsibilitas semua skenarionya bisa dijalankan dengan baik. Untuk mampu mereplikasi keseluruhan dari tampilan contoh dengan sempurna diperlukan penggunaan css yang masih belum saya kuasai mekanismenya.

HASIL PEKERJAAN

No 7




Deskripsi/Keterangan :

Instruksi yang diberikan menjelaskan penggunaan style yang mempengaruhi output pada halaman web, misal `background-color` untuk mengatur warna background dari tulisan; `color` untuk mengatur warna pada tulisan; `font-family` untuk mengatur gaya font dari tulisan; `font-size` untuk mengatur ukuran dari font tulisan; dan `text-align` untuk mengatur posisi dari tulisan.

HASIL PEKERJAAN

No 8




Deskripsi/Keterangan :

Instruksi yang diberikan memberikan informasi tentang penggunaan rgb, hex, dan hsl dalam pengkomposisian warna. Selain itu varian dengan tambahan parameter alpha (rgba, hexa, dan hsla) akan membuat warna bisa diatur intensitas kekuatan warnanya (1= pekat, 0= transparan). Hal tersebut bisa diterapkan saat menggunakan style color, background-color, dkk.

HASIL PEKERJAAN

No 9




Deskripsi/Keterangan :

penggunaan href dengan referensi misal #C20 akan memberikan sebuah shortcut ketika di klik di bagian identitas dari href itu (Jump to chapter 4). tentu saja id sebagai identitas yang diletakkan di bagian dalam h sangatlah penting, karena hal itu akan menjadi identitas pengenalan bagi href untuk menjalankan fungsinya. selain itu, penggunaan # sangatlah penting didalam atribut href, karena tanpa adanya # akan terjadi error dalam komunikasi href dengan referensinya, sehingga akan dibawa ke halaman yang dinyatakan sebagai error.

HASIL PEKERJAAN

No 10



Deskripsi/Keterangan :

Kode yang disusun sesuai instruksi menggunakan elemen map yang mendefinisikan peta gambar yang ditentukan menggunakan koordinat 4 dimensi (rect) dan 3 dimensi(circle). Peta gambar adalah gambar dengan area yang dapat diklik dan jika dikombinasikan dengan atribut href dapat mereferensi ke suatu tujuan. Selain itu, area yang ditentukan dapat dengan satu atau lebih tag.