

## 第 8 章习题

### 一、单选题

- Python 语句 `print(type(lambda: None))` 的运行结果是\_\_\_\_\_。  
A. `<class 'NoneType'>`                      B. `<class 'tuple'>`  
C. `<class 'type'>`                      D. `<class 'function'>`
- Python 语句序列“`f = lambda x,y: x * y; f(12, 34)`”的运行结果是\_\_\_\_\_。  
A. 12                      B. 22  
C. 56                      D. 408
- Python 语句序列“`f1=lambda x: x * 2; f2= lambda x: x ** 2; print(f1(f2(2)))`”的运行结果是\_\_\_\_\_。  
A. 2                      B. 4  
C. 6                      D. 8
- 在 Python 中,若有 `def f1(p, ** p2): print(type(p2))`,则 `f1(1, a=2)` 的运行结果是\_\_\_\_\_。  
A. `<class 'int'>`                      B. `<class 'type'>`  
C. `<class 'dict'>`                      D. `<class 'list'>`
- 在 Python 中,若有 `def f1(a,b,c): print(a+b)`,则语句序列“`nums = (1,2,3); f1(* nums)`”的运行结果是\_\_\_\_\_。  
A. 语法错                      B. 6                      C. 3                      D. 1

### 二、填空题

- Python 表达式 `eval("5/2+5%2+5//2")` 的结果是\_\_\_\_\_。
- 在 Python 中,如果要为定义在函数外的全局变量赋值,可以使用\_\_\_\_\_语句,表明变量是在外面定义的全局变量。
- 在 Python 中,变量按其作用域大致可以分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- 在 Python 的 `sys` 模块中,函数\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_分别用于获取和设置最大递归次数。
- 在 Python 中,使用内置函数\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_可以查看并输出局部变量和全局变量列表。

### 三、思考题

1. Python 如何定义一个函数？

2. 什么是 lambda 函数？

3. 什么是递归函数？在递归函数使用过程中,为什么需要设置终止条件？

4. 下列 Python 语句的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
d = lambda p: p * 2
t = lambda p: p * 3
x = 2;x = d(x);x = t(x);x = d(x);print(x)
```

5. 下列 Python 语句的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
i = map(lambda x: x**2, (1, 2, 3))
for t in i:
    print(t, end='')
```

6. 下列 Python 语句的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
def f1():
    "simple function"
    pass
print(f1.__doc__)
```

7. 下列 Python 语句的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
counter = 1;num = 0
def TestVariable():
    global counter
    for i in (1, 2, 3):
        counter += 1
    num = 10
TestVariable()
print(counter,num)
```

姓名：

班级：

学号：

年

月

日

---

8. 下面 Python 程序的功能是什么？输出结果是什么？

```
def f(a, b):  
    if b == 0: print(a)  
    else: f(b, a % b)  
print(f(9, 6))
```

9. 下列 Python 语句的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
def aFunction():  
    "精诚所至,金石为开"  
    return 1  
print(aFunction.__doc__[5:10])
```

10. 下列 Python 语句的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
def judge(param1, * param2):  
    print(type(param2))  
    print(param2)  
judge(1, 2, 3, 4, 5)
```

11. 下列 Python 语句的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
def judge(param1, ** param2):  
    print(type(param2))  
    print(param2)  
judge(1, a = 2, b = 3, c = 4, d = 5)
```

12. 阅读下面的 Python 语句,请问如果输入 278,则输出结果是什么？程序的功能是什么？

```
aInt = input('请输入一个三位数:')  
a, b, c = map(int, aInt)  
print(a, b, c)
```

姓名：

班级：

学号：

年 月 日

13. 阅读下面的 Python 语句,请问如果输入“3 4 90”,则输出结果是什么? 程序的功能是什么?

```
import math
x = input('输入两边长及夹角(度):')
a, b, alpha = map(float, x.split())
c = math.sqrt(a**2 + b**2 - 2*a*b*math.cos(alpha*math.pi/180))
print(c)
```

14. 阅读下面的 Python 语句,请问输出结果是什么? 请分析递归实现的过程。

```
def recurse(n, s):
    if n == 0:
        print(s)
    else:
        recurse(n-1, n+s)
recurse(3, 0)
```

15. 阅读下面的 Python 程序,请问绘制的图形是什么?

```
import turtle as t
def DrawCctCircle(n):
    t.penup()
    t.goto(0, -n)
    t.pendown()
    t.circle(n)
for i in range(20,80,20):
    DrawCctCircle(i)
```