

PLAN | ALLES AUF EINEN BLICK

Gelb sind deine Vorgaben, hellblau rechnet sich aus dem Log. Die grünen HEUTE-Spalten sagen, womit du die nächste Einheit startest.

Woche nach OP		1	Phase 1 Schutz. Woche links anpassen - Status und Trainingsblatt ziehen sofort nach.											
Deine Vorgaben · hier änderst du den Plan									Stand aus dem Log · rechnet sich selbst					
Übung	Wdh von	Wdh bis	Sätze	Schritt (kg)	Start (kg)	Max (kg)	Aktiv	frei ab Woche	Status heute	zuletzt	HEUTE (kg)	× Wdh	Nächster Schritt	gleiche Last seit
Beine vorne														
Beinpresse	8	12	3	5.0			ja	2	GESPERRT					
Split Squat	8	10	3	5.0			ja	8	GESPERRT	80 kg × 8 Wdh	80.0	9	Wdh +1 auf 9	2
Beinstrecker	12	15	3	5.0			ja	1	FREI	80 kg × 8 Wdh	80.0	12	Gewicht halten, erst 12 Wdh schaffen	2
Adduktion	15	20	3	2.5		152.5	ja	1	FREI	152.5 kg × 20 Wdh	152.5	15	Obergrenze - über Tempo und Pausen steigern	4
Beine hinten														
Rumänisches Kreuzheben	8	10	3	2.5			ja	12	GESPERRT					
Hip Thrust	8	12	3	10.0			ja	4	GESPERRT	270 kg × 8 Wdh	270.0	9	Wdh +1 auf 9	2
Beinbeuger	10	12	3	5.0			ja	1	FREI	45 kg × 15 Wdh	50.0	10	Gewicht +5 kg, Wdh zurück auf 10	2
Seitliche Kickbacks	15	20	3	5.0			ja	2	GESPERRT	35 kg × 15 Wdh	35.0	16	Wdh +1 auf 16	2
Waden	10	15	3	5.0			ja	2	GESPERRT	150 kg × 12 Wdh	150.0	13	Wdh +1 auf 13	1
Archiv · nicht mehr im Plan, Historie bleibt erhalten														
Lunges	10	12					nein		Archiv	18 kg × ? Wdh	18.0	10	Gewicht halten, erst 10 Wdh schaffen	1
Kickback	10	15					nein		Archiv	63 kg × 15 Wdh	63.0	10	Obergrenze - über Tempo und Pausen steigern	1

Doppelte Progression: Solange der schwächste Arbeitssatz unter 'Wdh bis' liegt, bleibt das Gewicht stehen und es kommt eine Wiederholung dazu. Schaffen alle Sätze das obere Ende, kommt eine Laststufe drauf und die Wiederholungen fangen bei 'Wdh von' wieder an. 'Max (kg)' deckelt das Ganze, 'Start (kg)' gilt für Übungen ohne Historie. 'gleiche Last seit' wird ab vier Einheiten gelb - dann steht die Übung.

Rechts neben dem Druckbereich stehen der Hinweistext je Übung und drei Hilfsspalten, aus denen die Progression rechnet. Nicht löschen, aber auch nicht nötig zum Arbeiten.

BEINE VORNE

Blatt 1 von 4

Datum

Einheit Nr.

Körpergewicht

Start / Ende

Schlaf (h)

Beinpresse								
GESPERRT bis Woche 2 nach OP · 3 Sätze								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Split Squat								
GESPERRT bis Woche 8 nach OP · 3 Sätze								
zuletzt 80 kg × 8 Wdh · Wdh +1 auf 9								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Beinstrecker								
HEUTE: 80 kg × 12 Wdh · 3 Sätze								
zuletzt 80 kg × 8 Wdh · Gewicht halten, erst 12 Wdh schaffen								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W	36.0						
2	W	56.0						
3	A	80.0	12					
4	A	80.0	12					
5	R							

Adduktion								
HEUTE: 152.5 kg × 15 Wdh · 3 Sätze								
zuletzt 152.5 kg × 20 Wdh · Obergrenze - über Tempo und Pausen steigern								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W	68.5						
2	W	107.0						
3	A	152.5	15					
4	A	152.5	15					
5	R							

Notizen zur Einheit

BEINE HINTEN

Blatt 1 von 4

Datum

Einheit Nr.

Körpergewicht

Start / Ende

Schlaf (h)

Rumänisches Kreuzheben

GESPERRT bis Woche 12 nach OP · 3 Sätze

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Hip Thrust

GESPERRT bis Woche 4 nach OP · 3 Sätze

zuletzt 270 kg × 8 Wdh · Wdh +1 auf 9

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Beinbeuger

HEUTE: 50 kg × 10 Wdh · 3 Sätze

zuletzt 45 kg × 15 Wdh · Gewicht +5 kg, Wdh zurück auf 10

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W	22.5						
2	W	35.0						
3	A	50.0	10					
4	A	50.0	10					
5	R							

Seitliche Kickbacks

GESPERRT bis Woche 2 nach OP · 3 Sätze

zuletzt 35 kg × 15 Wdh · Wdh +1 auf 16

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Waden

GESPERRT bis Woche 2 nach OP · 3 Sätze

zuletzt 150 kg × 12 Wdh · Wdh +1 auf 13

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Notizen zur Einheit

BEINE VORNE

Blatt 2 von 4

Datum

Einheit Nr.

Körpergewicht

Start / Ende

Schlaf (h)

Beinpresse								
GESPERRT bis Woche 2 nach OP · 3 Sätze								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Split Squat								
GESPERRT bis Woche 8 nach OP · 3 Sätze								
zuletzt 80 kg × 8 Wdh · Wdh +1 auf 9								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Beinstrecker								
HEUTE: 80 kg × 12 Wdh · 3 Sätze								
zuletzt 80 kg × 8 Wdh · Gewicht halten, erst 12 Wdh schaffen								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W	36.0						
2	W	56.0						
3	A	80.0	12					
4	A	80.0	12					
5	R							

Adduktion								
HEUTE: 152.5 kg × 15 Wdh · 3 Sätze								
zuletzt 152.5 kg × 20 Wdh · Obergrenze - über Tempo und Pausen steigern								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W	68.5						
2	W	107.0						
3	A	152.5	15					
4	A	152.5	15					
5	R							

Notizen zur Einheit

BEINE HINTEN

Blatt 2 von 4

Datum

Einheit Nr.

Körpergewicht

Start / Ende

Schlaf (h)

Rumänisches Kreuzheben

GESPERRT bis Woche 12 nach OP · 3 Sätze

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Hip Thrust

GESPERRT bis Woche 4 nach OP · 3 Sätze

zuletzt 270 kg × 8 Wdh · Wdh +1 auf 9

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Beinbeuger

HEUTE: 50 kg × 10 Wdh · 3 Sätze

zuletzt 45 kg × 15 Wdh · Gewicht +5 kg, Wdh zurück auf 10

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W	22.5						
2	W	35.0						
3	A	50.0	10					
4	A	50.0	10					
5	R							

Seitliche Kickbacks

GESPERRT bis Woche 2 nach OP · 3 Sätze

zuletzt 35 kg × 15 Wdh · Wdh +1 auf 16

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Waden

GESPERRT bis Woche 2 nach OP · 3 Sätze

zuletzt 150 kg × 12 Wdh · Wdh +1 auf 13

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Notizen zur Einheit

BEINE VORNE

Blatt 3 von 4

Datum

Einheit Nr.

Körpergewicht

Start / Ende

Schlaf (h)

Beinpresse								
GESPERRT bis Woche 2 nach OP · 3 Sätze								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Split Squat								
GESPERRT bis Woche 8 nach OP · 3 Sätze								
zuletzt 80 kg × 8 Wdh · Wdh +1 auf 9								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Beinstrecker								
HEUTE: 80 kg × 12 Wdh · 3 Sätze								
zuletzt 80 kg × 8 Wdh · Gewicht halten, erst 12 Wdh schaffen								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W	36.0						
2	W	56.0						
3	A	80.0	12					
4	A	80.0	12					
5	R							

Adduktion								
HEUTE: 152.5 kg × 15 Wdh · 3 Sätze								
zuletzt 152.5 kg × 20 Wdh · Obergrenze - über Tempo und Pausen steigern								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W	68.5						
2	W	107.0						
3	A	152.5	15					
4	A	152.5	15					
5	R							

Notizen zur Einheit

BEINE HINTEN

Blatt 3 von 4

Datum

Einheit Nr.

Körpergewicht

Start / Ende

Schlaf (h)

Rumänisches Kreuzheben

GESPERRT bis Woche 12 nach OP · 3 Sätze

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Hip Thrust

GESPERRT bis Woche 4 nach OP · 3 Sätze

zuletzt 270 kg × 8 Wdh · Wdh +1 auf 9

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Beinbeuger

HEUTE: 50 kg × 10 Wdh · 3 Sätze

zuletzt 45 kg × 15 Wdh · Gewicht +5 kg, Wdh zurück auf 10

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W	22.5						
2	W	35.0						
3	A	50.0	10					
4	A	50.0	10					
5	R							

Seitliche Kickbacks

GESPERRT bis Woche 2 nach OP · 3 Sätze

zuletzt 35 kg × 15 Wdh · Wdh +1 auf 16

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Waden

GESPERRT bis Woche 2 nach OP · 3 Sätze

zuletzt 150 kg × 12 Wdh · Wdh +1 auf 13

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Notizen zur Einheit

BEINE VORNE

Blatt 4 von 4

Datum

Einheit Nr.

Körpergewicht

Start / Ende

Schlaf (h)

Beinpresse								
GESPERRT bis Woche 2 nach OP · 3 Sätze								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Split Squat								
GESPERRT bis Woche 8 nach OP · 3 Sätze								
zuletzt 80 kg × 8 Wdh · Wdh +1 auf 9								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Beinstrecker								
HEUTE: 80 kg × 12 Wdh · 3 Sätze								
zuletzt 80 kg × 8 Wdh · Gewicht halten, erst 12 Wdh schaffen								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W	36.0						
2	W	56.0						
3	A	80.0	12					
4	A	80.0	12					
5	R							

Adduktion								
HEUTE: 152.5 kg × 15 Wdh · 3 Sätze								
zuletzt 152.5 kg × 20 Wdh · Obergrenze - über Tempo und Pausen steigern								
#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W	68.5						
2	W	107.0						
3	A	152.5	15					
4	A	152.5	15					
5	R							

Notizen zur Einheit

BEINE HINTEN

Blatt 4 von 4

Datum

Einheit Nr.

Körpergewicht

Start / Ende

Schlaf (h)

Rumänisches Kreuzheben

GESPERRT bis Woche 12 nach OP · 3 Sätze

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Hip Thrust

GESPERRT bis Woche 4 nach OP · 3 Sätze

zuletzt 270 kg × 8 Wdh · Wdh +1 auf 9

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Beinbeuger

HEUTE: 50 kg × 10 Wdh · 3 Sätze

zuletzt 45 kg × 15 Wdh · Gewicht +5 kg, Wdh zurück auf 10

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W	22.5						
2	W	35.0						
3	A	50.0	10					
4	A	50.0	10					
5	R							

Seitliche Kickbacks

GESPERRT bis Woche 2 nach OP · 3 Sätze

zuletzt 35 kg × 15 Wdh · Wdh +1 auf 16

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Waden

GESPERRT bis Woche 2 nach OP · 3 Sätze

zuletzt 150 kg × 12 Wdh · Wdh +1 auf 13

#	Typ	Plan (kg)	Ziel Wdh	Gewicht (kg)	Wdh	RPE	OK	Notiz
1	W							
2	W							
3	A							
4	A							
5	A							

Notizen zur Einheit

LOG | EIN SATZ PRO ZEILE

Nur die gelben Spalten. Volumen rechnet sich selbst, alles andere zieht das Blatt 'Plan' daraus.

Datum	Einheit	Übung	Satz	Gewicht (kg)	Wdh	Volumen (kg)	Notiz
	1	Adduktion	W	77.5	17	1,318	
	1	Adduktion	A	152.5	17	2,593	
	1	Adduktion	A	152.5	10	1,525	
	1	Adduktion	R	110.0	10		Drop: 110 / 72.5
	2	Adduktion	W	85.0	10	850	
	2	Adduktion	A	152.5	20	3,050	
	2	Adduktion	A	152.5	16	2,440	
	2	Adduktion	R	110.0	10		Drop: 110 / 72.5 / 35
	3	Adduktion	W	65.0	10	650	
	3	Adduktion	W	80.0	6	480	
	3	Adduktion	A	152.5	22	3,355	
	3	Adduktion	A	152.5	13	1,983	
	3	Adduktion	R	110.0	10		Drop: 110 / 72.5 / 35 / 20
	4	Adduktion	W	50.0	10	500	
	4	Adduktion	W	70.0	10	700	
	4	Adduktion	A	152.5	25	3,813	Original 152.2, als Tippfehler gewertet
	4	Adduktion	A	152.5	20	3,050	Original 152.2, als Tippfehler gewertet
	4	Adduktion	R	125.0	6		Drop: 125 / 110 / 95 / 80
	1	Beinstrecker	W	15.0	10	150	
	1	Beinstrecker	W	30.0	4	120	
	1	Beinstrecker	A	65.0	7	455	
	1	Beinstrecker	A	75.0	10	750	
	1	Beinstrecker	R	55.0			Original 10-5 Wdh, Zuordnung unklar
	2	Beinstrecker	W	10.0			Original: W 10kg 20kg 5-6wdh, Zuordnung unklar
	2	Beinstrecker	W	20.0			Original: W 10kg 20kg 5-6wdh, Zuordnung unklar
	2	Beinstrecker	A	70.0	13	910	
	2	Beinstrecker	A	80.0	9	720	
	2	Beinstrecker	R	60.0	10		Drop: 60 / 45 / 30 / 15 / 15
	3	Beinstrecker	W	15.0	6	90	
	3	Beinstrecker	W	25.0	5	125	
	3	Beinstrecker	A	85.0	8	680	
	3	Beinstrecker	A	75.0	10	750	
	3	Beinstrecker	R	65.0	10		Drop: 65 / 55 / 45 / 35 / 25 / 15

LOG | EIN SATZ PRO ZEILE

Nur die gelben Spalten. Volumen rechnet sich selbst, alles andere zieht das Blatt 'Plan' daraus.

Datum	Einheit	Übung	Satz	Gewicht (kg)	Wdh	Volumen (kg)	Notiz
	4	Beinstrecker	W	15.0	10	150	
	4	Beinstrecker	W	30.0	5	150	
	4	Beinstrecker	A	80.0	12	960	
	4	Beinstrecker	A	80.0	8	640	
	4	Beinstrecker	R	70.0	6		Drop: 70 / 60 / 45 / 30 / 15
	1	Split Squat	W	20.0	5	100	
	1	Split Squat	W	40.0	5	200	
	1	Split Squat	A	80.0	6	480	
	1	Split Squat	A	90.0	7	630	
	1	Split Squat	A	100.0	5	500	
	2	Split Squat	W	30.0	5	150	
	2	Split Squat	W	50.0	3	150	
	2	Split Squat	A	85.0	8	680	
	2	Split Squat	A	95.0	5	475	
	2	Split Squat	A	105.0	4	420	
	3	Split Squat	W	40.0	5	200	
	3	Split Squat	W	60.0	3	180	
	3	Split Squat	A	100.0	7	700	
	3	Split Squat	A	95.0	9	855	
	3	Split Squat	A	90.0	8	720	
	4	Split Squat	W	40.0	6	240	
	4	Split Squat	W	70.0	3	210	
	4	Split Squat	A	80.0	8	640	
	4	Split Squat	A	60.0	10	600	
	4	Split Squat	A	50.0	8	400	
	1	Lunges	A	10.0			Wdh fehlt im Original
	2	Lunges	A	16.0			Wdh fehlt im Original
	3	Lunges	A	18.0			Wdh fehlt im Original
	1	Kickback	W	35.0			Wdh fehlt im Original
	1	Kickback	W	49.0			Wdh fehlt im Original
	1	Kickback	A	70.0	15	1,050	
	1	Kickback	A	77.0	12	924	
	2	Kickback	W	30.0			Wdh fehlt im Original

LOG | EIN SATZ PRO ZEILE

Nur die gelben Spalten. Volumen rechnet sich selbst, alles andere zieht das Blatt 'Plan' daraus.

Datum	Einheit	Übung	Satz	Gewicht (kg)	Wdh	Volumen (kg)	Notiz
	2	Kickback	W	42.0			Wdh fehlt im Original
	2	Kickback	A	77.0	10	770	
	2	Kickback	A	84.0	6	504	
	3	Kickback	W	20.0			Wdh fehlt im Original
	3	Kickback	W	30.0			Wdh fehlt im Original
	3	Kickback	A	77.0	14	1,078	
	3	Kickback	A	84.0	12	1,008	
	4	Kickback	W	25.0			Wdh fehlt im Original
	4	Kickback	W	35.0			Wdh fehlt im Original
	4	Kickback	A	63.0	15	945	
	4	Kickback	A	56.0	15	840	
	1	Seitliche Kickbacks	W	15.0	8	120	
	1	Seitliche Kickbacks	A	49.0	12	588	
	1	Seitliche Kickbacks	A	35.0	14	490	
	2	Seitliche Kickbacks	W	25.0	5	125	
	2	Seitliche Kickbacks	A	35.0	15	525	
	2	Seitliche Kickbacks	A	30.0	15	450	
	1	Beinbeuger	W	25.0	10	250	
	1	Beinbeuger	A	45.0	14	630	
	1	Beinbeuger	A	50.0	10	500	
	1	Beinbeuger	R	30.0	10		Drop: 30 / 20 / 10
	2	Beinbeuger	W	30.0	10	300	
	2	Beinbeuger	A	50.0	12	600	
	2	Beinbeuger	A	55.0	10	550	
	2	Beinbeuger	R	40.0	8		Drop: 40 / 35 / 30
	3	Beinbeuger	W	35.0	6	210	
	3	Beinbeuger	A	45.0	15	675	
	3	Beinbeuger	A	40.0	15	600	
	3	Beinbeuger	R	30.0	6		Drop: 30 / 25 / 20
	1	Hip Thrust	W	170.0	10	1,700	Gesamtgewicht inkl. Stange
	1	Hip Thrust	A	220.0	12	2,640	
	1	Hip Thrust	A	240.0	8	1,920	
	1	Hip Thrust	R		6		Absolutgewicht im Original nicht notiert

Nur die gelben Spalten. Volumen rechnet sich selbst, alles andere zieht das Blatt 'Plan' daraus.

W = Warmup · A = Arbeitssatz (zählt) · R = Reduktionssatz


Nur die gelben Spalten. Volumen rechnet sich selbst, alles andere zieht das Blatt 'Plan' daraus.

[illegible]

VERLAUF | ARBEITSVOLUMEN JE ÜBUNG UND EINHEIT

Gewicht × Wdh, nur Arbeitssätze. Leer = in dieser Einheit nicht trainiert.

Ab Einheit	1	zeigt Einheit 1 bis 12. Zahl links ändern, um weiterzublättern.												
Übung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Gesamt (kg)	Ø je Einheit
Beinpresse														
Split Squat	1,610	1,575	2,275	1,640									7,100	1,775
Beinstrecker	1,205	1,630	1,430	1,600									5,865	1,466
Adduktion	4,118	5,490	5,338	6,863									21,808	5,452
Rumänisches Kreuzheben														
Hip Thrust	4,560	4,080	4,940	6,480									20,060	5,015
Beinbeuger	1,130	1,150	1,275										3,555	1,185
Seitliche Kickbacks	1,078	975											2,053	1,027
Waden	3,465	3,480											6,945	3,473
Lunges														–
Kickback	1,974	1,274	2,086	1,785									7,119	1,780
Summe je Einheit	19,140	19,654	17,344	18,368									74,505	



REHA-FAHRPLAN | SCHULTERARTHROSKOPIE MIT BIZEPSSEHNEN-TENODESE

Richtwerte für die isolierte Tenodese ohne Rotatorenmanschetten- oder Labrumversorgung. Das schriftliche Nachbehandlungsschema des Operators hat in jedem einzelnen Punkt Vorrang vor dieser Tabelle.

Grundregeln über die gesamte Zeit	
Die drei Verbote	Keine aktive Ellenbogenbeugung gegen Widerstand, keine Supination gegen Widerstand, kein Hängen oder Ziehen am operierten Arm. Diese drei belasten die Fixation direkt.
Die gefährliche Phase	Woche 2 bis 4. Die Fixationsfestigkeit fällt ab, die knöcherne Einheilung trägt noch nicht, und der Arm fühlt sich bereits gut an. Die meisten Versager passieren hier, nicht am ersten Tag.
Schmerz als Grenze	Bewegung bis zum Schmerz, nie darüber hinaus. Schmerz nach der Einheit, der länger als 2 Stunden anhält, heisst: zu viel gemacht.
Bei Tenotomie statt Tenodese	Wenn die Sehne nur durchtrennt und nicht fixiert wurde, gilt dieser Plan nicht. Dann ist die Beweglichkeit sofort frei, Belastungsaufbau ab Woche 3 bis 4, normale Trainingslast ab Woche 6 bis 8.
Wenn zusätzlich operiert wurde	Rotatorenmanschette oder Labrum mitversorgt: deren Protokoll gilt, es ist deutlich restriktiver. Diese Tabelle dann nicht verwenden.

Phasenplan						
Phase	Woche nach OP	Ziel der Phase	Schulter: erlaubt	Schulter: verboten	Beintraining	Meilenstein zum Weitergehen
Phase 1 Schutz	0 - 2	Wunde heilt, Fixation ungestört lassen, Schmerz und Schwellung runter.	Schlinge nach Vorgabe. Passive Beweglichkeit im freigegebenen Bereich, Pendelübungen. Hand, Handgelenk und Nacken aktiv bewegen. Ellenbogen passiv strecken und beugen lassen. Eis mehrmals täglich.	Jede aktive Ellenbogenbeugung. Jede Supination gegen Widerstand. Heben, Tragen, Stützen mit dem Arm. Arm hinter dem Körper strecken.	Ab Freigabe der Wunde, frühestens Tag 7 bis 10: Beinstrecker, Adduktion, Beinbeuger sitzend, Waden sitzend. Alles im Sitzen, Arm in der Schlinge. Gehen ab Tag 1.	Wunde trocken und reizlos. Ruheschmerz unter 3 von 10. Passive Flexion etwa 90 Grad.
Phase 2 Beweglichkeit	2 - 6	Schlinge abtrainieren, Beweglichkeit zurückholen, Schulterblatt ansteuern.	Schlinge nach Vorgabe abbauen, meist Woche 2 bis 4. Aktiv-assistiv zu aktiv frei. Schulterblatt-Ansteuerung. Ab Woche 4 submaximale Isometrie für die Rotatorenmanschette, etwa 30 bis 50 Prozent, 5 mal 30 Sekunden.	Weiterhin keine Beugung und keine Supination gegen Widerstand. Hebelast maximal 1 kg. Kein Zug, kein Hängen, keine Stütz-Position.	Zusätzlich ab Woche 2: Hip Thrust Maschine, seitliche Kickbacks. Ab Woche 4: Hip Thrust mit Stange, Arme vor der Brust gekreuzt. Waden stehend. Fahrrad ohne Lenkerbelastung ab Woche 2 bis 3.	Aktive Flexion mindestens 140 Grad, Abduktion 130 Grad, Aussenrotation 45 Grad. Schmerzfrei bei aktiver Bewegung.
Phase 3 erste Last	6 - 12	Volle Beweglichkeit erreichen, Bizeps und Manschette wieder unter Last bringen.	Ab Woche 6 bis 8 leichte Beugung und Supination gegen Widerstand, Start bei 1 bis 2 kg, Steigerung in 0.5 kg-Schritten. Progressive Manschetten- und Schulterblatтарbeit mit Band. Leichte geschlossene Kette.	Kein Bankdrücken mit Langhantel, keine Dips, keine Klimmzüge, kein schweres Rudern. Keine explosiven oder ruckartigen Bewegungen. Keine maximale Dehnung des Bizeps.	Ab Woche 6: Hackenschmidt-Kniebeuge mit lockerem Griff. Ab Woche 8: Split Squat in der Multipresse ohne Zusatzhantel. Beintraining ansonsten wieder vollständig.	Beweglichkeit seitengleich. Beugung gegen Widerstand schmerzfrei mit etwa 30 Prozent der Gegenseite.
Phase 4 Aufbau	12 - 16	Muskelaufbau für den Arm zurückholen, Druck- und Zugmuster neu aufbauen.	Bizeps-Curls progressiv, Start leicht und hohe Wiederholungen. Drücken zuerst an der Maschine, dann Kurzhantel. Latzug im neutralen Griff ab Woche 12 bis 14. Rudern gestützt.	Weiterhin keine Maximallast. Kein Bankdrücken mit Langhantel im schweren Bereich. Keine Klimmzüge mit Zusatzgewicht.	Ab Woche 12: Rumänisches Kreuzheben leicht wieder aufnehmen, Technik vor Last. Split Squat mit Kurzhantel ab Woche 12.	Beugekraft etwa 70 Prozent der Gegenseite. Kein Schmerz im Sulcus bei Belastung.
Phase 5 Rückkehr	Monat 4 - 6	Zurück zur vollen Trainingslast, seitengleiche Kraft.	Progressiver Aufbau aller Muster. Langhantel-Bankdrücken, schweres Rudern und Klimmzüge frühestens ab Monat 5. Maximallast nach Freigabe.	Nichts pauschal verboten, aber jede neue Belastung mit reduzierter Last einführen und über 2 bis 3 Wochen steigern.	Beintraining vollständig ohne Einschränkung, alle Übungen wie im Normalmodus.	Beugekraft mindestens 90 Prozent der Gegenseite. Volle Beweglichkeit. Schmerzfrei über 4 Wochen.

SOFORT ZUM ARZT	
Plötzlicher stechender Schmerz mit hörbarem Knall im Oberarm. Sichtbare Verformung des Bizepsbauchs nach distal (Popeye). Plötzlicher Kraftverlust bei der Beugung. Rötung, Überwärmung, Wundsekret oder Fieber. Zunehmender statt abnehmender Schmerz über mehrere Tage. Taubheit oder Kribbeln in Hand oder Fingern.	

WAS DIE HEILUNG MESSBAR BREMST ODER FÖRDERT		
Energieverfügbarkeit	bremst stark	Kollagensynthese und Wundheilung brauchen Energie. Bei sehr niedrigem Körperfett und Defizit heilt Sehne und Knochen langsamer. In der Heilungsphase Erhaltungskalorien oder leichter Überschuss, kein Defizit.
Protein	fördert	2.0 bis 2.5 g pro kg Körpergewicht täglich, gleichmässig auf 4 bis 5 Mahlzeiten. Kollagen entsteht nicht aus dem Nichts.
Vitamin C und Vitamin D	fördert	Vitamin C ist Kofaktor der Kollagen-Hydroxylierung. Vitamin D für die knöcherne Einheilung, Zielwert im oberen Normbereich. Beides über Blutbild prüfen, nicht raten.
Schlaf	fördert stark	Der grösste Wachstumshormon-Puls des Tages liegt im ersten Tiefschlafzyklus. 7 bis 9 Stunden sind in der Heilungsphase keine Empfehlung, sondern Teil der Behandlung.
NSAR wie Ibuprofen und Diclofenac	bremst	Dauerhaft hochdosiert hemmen sie genau die Entzündungsphase, die für die Sehnenheilung nötig ist. Kurzfristig zur Schmerzkontrolle nach Rücksprache, nicht als Wochenprogramm.
Nikotin	bremst stark	Verschlechtert Durchblutung und Sehnen-Knochen-Heilung deutlich. Wenn irgendwo Verzicht lohnt, dann hier.

REHA-FAHRPLAN SCHULTERARTHROSKOPIE MIT BIZEPSSEHNEN-TENODESE		
Richtwerte für die isolierte Tenodese ohne Rotatorenmanschetten- oder Labrumversorgung. Das schriftliche Nachbehandlungsschema des Operateurs hat in jedem einzelnen Punkt Vorrang vor dieser Tabelle.		
Hochdosierte Androgene	Risiko	Erhöhen Sehnensteifigkeit und senken Elastizität, Kollagen-Crosslinks werden ungünstig verändert. Sehnenrupturen unter Anwendung sind dokumentiert. Gehört vollständig und ungeschönt zum Operateur, weil es die Nachbehandlung verändert.

Diese Seite ist eine Gedächtnisstütze, keine ärztliche Anweisung. Bei jedem Widerspruch zum Nachbehandlungsschema des Operateurs oder zur Ansage der Physiotherapie gilt deren Vorgabe.

Schmerz und Beweglichkeit. Der Statusblock zeigt, ob es vorwärtsgeht - das ist die Grundlage für den Physio-Termin.

OP-Datum	30.09.2026	Heute ist Woche 1 nach OP.
-----------------	-------------------	----------------------------

Einträge

—

letzter Eintrag

Flexion Bestwert

Aussenrotation aktuell

Schmerz Last Ø 14 T.

[illegible]

REHA-LOG | TÄGLICH 60 SEKUNDEN

Schmerz und Beweglichkeit. Der Statusblock zeigt, ob es vorwärtsgeht - das ist die Grundlage für den Physio-Termin.
