

# ⚡ MiT Strom Schweiz — Executive Sales Summary

Mobil in Time AG · An Aggreko Company · Burak Ücöz

Stand: 05.06.2026 · Live aus Pipeline

| ✓ WON       | 📄 OFFERTE     | 🎯 OPPORTUNITÄT |
|-------------|---------------|----------------|
| 579,759 CHF | 3,962,564 CHF | 653,930 CHF    |
| 6 Deals     | 18 Deals      | 20 Deals       |



**GESAMT-PIPELINE: 5,196,253 CHF · 44 aktive Deals**



## Top 5 WON-Deals (nach Volumen)

| # | Kunde                  | Kt. | Start      | Segment                | Volumen     | Marge      |
|---|------------------------|-----|------------|------------------------|-------------|------------|
| 1 | Ice Hockey Champions   | ZH  | 02.05.2026 | Events & Sport         | 310,000 CHF | 75,000 CHF |
| 2 | Stagelight - OpenAir F | TG  | Jul. 2026  | Events & Kultur        | 150,000 CHF | 39,500 CHF |
| 3 | Murg Flums Energie     | SG  | Auf Abruf  | EVU / Energie          | 96,659 CHF  | 7,243 CHF  |
| 4 | Oerlikon Metco Wohler  | AG  | 08.04.2026 | Industrie / Oberfläche | 13,100 CHF  | 3,000 CHF  |
| 5 | Siemens                | ZH  | tbd        | Industrie / Elektro    | 10,000 CHF  | 10,000 CHF |



## Status-Verteilung Pipeline

| Status       | Anzahl | Volumen CHF   | Anteil % |
|--------------|--------|---------------|----------|
| ✓ WON        | 6      | 579,759 CHF   | 11.2%    |
| 📄 Offerte    | 15     | 3,572,564 CHF | 68.8%    |
| 🎯 Follow-Up  | 2      | 538,885 CHF   | 10.4%    |
| 🔍 Evaluation | 2      | 0 CHF         | 0.0%     |
| ⏸ On Hold    | 3      | 390,000 CHF   | 7.5%     |
| ? TBD        | 14     | 0 CHF         | 0.0%     |
| ✗ LOST       | 3      | 52,570 CHF    | 1.0%     |
| 🚫 Declined   | 6      | 89,950 CHF    | 1.7%     |



Strg+P → Als PDF speichern · Druckbereich ist bereits gesetzt (A4 Hochformat)

# MiT Strom Schweiz — Sales-Report

Mobil in Time AG · An Aggreko Company · Burak Ücöz  
 Stand: 05.06.2026 · Auto-Update via Pipeline-Daten

## Key Performance Indicators

| KPI              | Wert CHF      | Anzahl   | Anteil |
|------------------|---------------|----------|--------|
| ✓ WON            | 579,759 CHF   | 6 Deals  | 11.2%  |
| 📄 Offerte        | 3,962,564 CHF | 18 Deals | 76.3%  |
| 🎯 Opportunität   | 653,930 CHF   | 20 Deals | 12.6%  |
| 📊 TOTAL Pipeline | 5,196,253 CHF | 44 Deals | 100.0% |

## Top Kantone (nach Volumen)

| Rang | Kanton | Volumen CHF   | Anzahl Deals | WON-Rate |
|------|--------|---------------|--------------|----------|
| 1    | SH     | 2,624,715 CHF | 5            | 20%      |
| 2    | ZH     | 1,308,137 CHF | 14           | 14%      |
| 3    | AG     | 476,308 CHF   | 5            | 20%      |
| 4    | SO     | 390,000 CHF   | 1            | 0%       |
| 5    | TG     | 150,000 CHF   | 1            | 100%     |
| 6    | VS     | 115,045 CHF   | 1            | 0%       |
| 7    | SG     | 96,659 CHF    | 2            | 50%      |
| 8    | GR     | 77,326 CHF    | 2            | 0%       |
| 9    | BE     | 58,012 CHF    | 5            | 0%       |
| 10   | GE     | 38,885 CHF    | 1            | 0%       |

## Top WON-Deals

| Rang | Kunde                         | Kanton | Segment                | Volumen CHF | Marge CHF  | Start      |
|------|-------------------------------|--------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 1    | Ice Hockey Championship       | ZH     | Events & Sport         | 310,000 CHF | 75,000 CHF | 02.05.2026 |
| 2    | Stagelight - OpenAir Frauenfe | TG     | Events & Kultur        | 150,000 CHF | 39,500 CHF | Jul. 2026  |
| 3    | Murg Flums Energie            | SG     | EVU / Energie          | 96,659 CHF  | 7,243 CHF  | Auf Abruf  |
| 4    | Oerlikon Metco Wohlen         | AG     | Industrie / Oberfläche | 13,100 CHF  | 3,000 CHF  | 08.04.2026 |
| 5    | Siemens                       | ZH     | Industrie / Elektro    | 10,000 CHF  | 10,000 CHF | tdb        |
| 6    |                               |        |                        |             |            |            |
| 7    |                               |        |                        |             |            |            |
| 8    |                               |        |                        |             |            |            |
| 9    |                               |        |                        |             |            |            |
| 10   |                               |        |                        |             |            |            |

♻ Auto-Update aus Pipeline · Sortiert nach Volumen ↓ · Nur WON mit numerischem Volumen  
 🖨 Strg+P → «Als PDF speichern» · Druckbereich A4 ist gesetzt

⚡ MiT Strom Schweiz — CEO Sales Report · Mai 2026

Mobil in Time AG · An Aggreko Company · Burak Ücöz · Neue Einträge in «MiT Strom Pipeline» erscheinen automatisch.

|                                                                               |                                                                              |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <div>✓ AUFTRAGSEINGANG (WON)</div> <div>579,759</div> <div>6 Positionen</div> | <div>📄 OFFERTE — Laufend</div> <div>3,962,564</div> <div>18 Positionen</div> | <div>🎯 OPPORTUNITÄT</div> <div>653,930</div> <div>20 Positionen</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| ✓ 1. AUFTRAGSEINGANG (WON) — Bestätigte Aufträge |                                 |     |                        |            |                    |             |              |           |        |        |                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------------------|------------|--------------------|-------------|--------------|-----------|--------|--------|--------------------------------------------------------|
| #                                                | Kunde / Unternehmen             | Kt. | Segment                | Start      | Leistung / Fleet   | Volumen CHF | Gew.Wert CHF | Marge CHF | Status | Wahr.% | Nächster Schritt                                       |
| 1                                                | Ice Hockey Championship         | ZH  | Events & Sport         | 02.05.2026 | 2×600+2×200 kVA    | 310,000     | 3,100        | 75,000    | WON    | 100%   | ✓ Einsatzplanung läuft – Logistik finalisieren         |
| 2                                                | Oerlikon Metco Wohlen           | AG  | Industrie / Oberfläche | 08.04.2026 | 240 kVA Generator  | 13,100      | 131          | 3,000     | WON    | 100%   | ✓ Abgeschlossen – Invoice prüfen, Referenz s           |
| 3                                                | Siemens                         | ZH  | Industrie / Elektro    | tbd        | 600 kVA Generator  | 10,000      | 100          | 10,000    | WON    | 100%   | ✓ Referenzschreiben anfordern                          |
| 4                                                | Stagelight – OpenAir Frauenfeld | TG  | Events & Kultur        | Jul. 2026  | ~500 kVA Generator | 150,000     | 1,500        | 39,500    | WON    | 100%   | Follow-up + Vertragsverhandlung initiieren             |
| 10                                               | Murg Flums Energie              | SG  | EVU / Energie          | Auf Abruf  | 250 kVA Generator  | 96,659      | 96,659       | 7,243     | WON    | 100%   | Bedarfsanalyse, NEA-Konzept vorschlagen, Te            |
| 21                                               | X-Event                         | SH  | Events / Medien        | 06.06.2026 | 100 kVA Generator  | 0           | 0            | 0         | WON    | 100%   | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort Besichtigung und |

## MiT Strom Schweiz — CEO Sales Report · Mai 2026

Mobil in Time AG · An Aggreko Company · Burak Ücöz · Neue Einträge in «MiT Strom Pipeline» erscheinen automatisch.

### 2. OFFERTE — Versendete & laufende Angebote

| #  | Kunde / Unternehmen    | Kt. | Segment                 | Start      | Leistung / Fleet        | Volumen CHF | Gew.Wert CHF | Marge CHF | Status  | Wahr.% | Nächster Schritt                                       |
|----|------------------------|-----|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------|---------|--------|--------------------------------------------------------|
| 6  | Wincasa Solothurn      | SO  | Immobilien / FM         | 01.05.2026 | BESS 1 MWh              | 390,000     | 1,950        | 118,000   | on hold | 50%    | Entscheider-Meeting anfordern, Businesscase            |
| 11 | Burkhalter Technics AG | ZH  | Elektroinstallation     | 10.05.2026 | 150 kVA Generator       | 0           | 0            | 0         | on hold | 40%    | Angebot finalisieren – CBM-Beziehung nutzen,           |
| 12 | Show-Concept.ch AG     | ZH  | Events / Medien         | tbd        | 200 kW Lastbank         | 0           | 0            | 0         | on hold | 35%    | Use-Case klären – Lastbank oder Generator?             |
| 13 | Proxima Fusion AG      | ZH  | Forschung / Hightech    | 01.07.2026 | BESS 1 MWh              | 365,003     | 255,502      | 0         | offered | 70%    | Technisches Gespräch – USV + PQ-Anforderu              |
| 14 | Trafag AG              | ZH  | Industrie / Messtechnik | tbd        | 450 kVA Generator       | 17,300      | 8,650        | 17,300    | offered | 50%    | Angebot vorbereiten – PQ-Argument für Messte           |
| 14 | Trafag AG              | ZH  | Industrie / Messtechnik | tbd        | BESS 500 kVA            | 21,025      | 10,513       | 21,025    | offered | 50%    | Angebot vorbereiten – PQ-Argument für Messte           |
| 14 | Trafag AG              | ZH  | Industrie / Messtechnik | tbd        | Kombi 450 kVA Generat   | 37,444      | 18,722       | 37,444    | offered | 50%    | Angebot vorbereiten – PQ-Argument für Messte           |
| 22 | Coolworld Rentals      | SH  | Kühlung / Konkurrenz    | 01.07.2026 | 400 kVA Generator       | 0           | 0            | 0         | offered | 50%    | Email Kontaktiert, Telefoniert, Warten auf Rück        |
| 25 | Reto EKAG              | AG  | Elektroinstallation     | 09.02.2027 | Option A 2x 6000 kVA La | 117,860     | 82,502       | 0         | offered | 70%    | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort Besichtigung und |
| 25 | Reto EKAG              | AG  | Elektroinstallation     | 09.02.2027 | Option B 1x 6 kVA Trafo | 102,800     | 71,960       | 0         | offered | 70%    | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort Besichtigung und |
| 27 | Rimus & Sstrada        | SH  | Industrie               | tbd        | 500 kWh Small BESS      | 425,955     | 212,978      | 0         | offered | 50%    | Kunde Telefon Kontaktiert und vor Ort Besichtigung und |
| 27 | Rimus & Sstrada        | SH  | Industrie               | tbd        | 1 MWh Medium BESS       | 891,330     | 445,665      | 0         | offered | 50%    | Kunde Telefon Kontaktiert und vor Ort Besichtigung und |
| 27 | Rimus & Sstrada        | SH  | Industrie               | tbd        | 1,5 MWh Large BESS      | 1,307,430   | 653,715      | 0         | offered | 50%    | Kunde Telefon Kontaktiert und vor Ort Besichtigung und |
| 28 | WEF                    | GR  | Event                   | 08.01.2026 | 1500 kVA, 600 kVA, 450  | 77,326      | 54,128       | 0         | offered | 70%    | Offerte erstellt, Stefan hat die Offerte bekomme       |
| 33 | Oerlikon Metco Wohlen  | AG  | Industrie               | 6/7/2026   | 300 kVA                 | 193,598     | 193,598      | 0         | offered | 70%    | Kunde wahr sehr Zufrieden mit dem 1. Auftrag           |
| 34 | Creabeton              | BE  | Infrastruktur / Bau     | 7/23/2026  | 100 kVA Generator       | 3,232       | 0            | 0         | offered | 50%    | Kunde angeschrieben, Warten auf Rückmeldun             |
| 36 | Basler Haustechnik AG  | BE  | Infrastruktur / Bau     | 01.06.2026 | 45 kWh Batterie         | 8,575       | 4,287        | 0         | offered | 50%    | Kunde angeschrieben, Offerte erstellt, Kunde h         |
| 38 | Linde Gas Schweiz AG   | LU  | Industrie               | 02.01.2027 | 60 kVA Generator        | 3,686       | 1,843        | 0         | offered | 50%    |                                                        |

⚡ MiT Strom Schweiz — CEO Sales Report · Mai 2026

Mobil in Time AG · An Aggreko Company · Burak Ücöz · Neue Einträge in «MiT Strom Pipeline» erscheinen automatisch.

© 3. OPPORTUNITÄT — Qualifizierte Leads

| #  | Kunde / Unternehmen        | Kt. | Segment              | Start         | Leistung / Fleet      | Volumen CHF | Gew.Wert CHF | Marge CHF | Status        | Wahr.% | Nächster Schritt                                |
|----|----------------------------|-----|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|---------------|--------|-------------------------------------------------|
| 8  | Sade CGTH (Schweiz)        | GE  | Infrastruktur / Bau  | 06.04.2026    | 750 kVA Generator     | 38,885      | 19,443       | 7,085     | follow-up     | 50%    | Auftragsbestätigung anfordern – Entscheid steht |
| 9  | Badermetaux Sàrl (Schweiz) | ZH  | Industrie / Metall   | Apr./Mai 2026 | 600 kVA Langzeitmiete | 500,000     | 50,000       | 130,000   | follow-up     | 10%    | PQ-Analyse + Langzeitkonzept vorlegen           |
| 15 | Gotthard Base Tunnel       | UR  | Infrastruktur / Bahn | tbd           | Grossanlage tbd       | 0           | 0            | 0         | In evaluation | 20%    | Stakeholder identifizieren – AlpTransit/SBB kor |
| 23 | Etavis Chur                | GR  | Elektroinstallation  | tbd           | 30 kVA Generator      | 0           | 0            | 0         | Evaluation    | 0%     | Email Kontaktiert                               |
| 24 | Wetzikon                   | ZH  | Gemeinde             | tbd           | tbd (PQ-kritisch)     | 0           | 0            | 0         | Evaluation    | tbd    | Email Kontaktiert                               |
| 29 | Gampeln                    | VS  | Event                | 8/16/2026     | 6x300 kVA, 10x200 kVA | 115,045     | 80,532       | 0         | In evaluation | 70%    | Kunde angeschrieben, Kunde besucht, Kunde z     |
| 30 | Nestle                     | BE  | Industrie            | tbd           | tbd                   | 0           | 0            | 0         | tbd           | 0%     | Kunde angeschrieben, Telefoniert noch kein be   |
| 31 | VD                         | VD  | Industrie            | tbd           | tbd                   | 0           | 0            | 0         | tbd           | 0%     | Kunde angeschrieben, Telefoniert noch kein be   |
| 32 | WSP                        | VD  | Industrie            | tbd           | tbd                   | 0           | 0            | 0         | tbd           | 0%     | Kunde angeschrieben, Telefoniert noch kein be   |

📊 GESAMTTOTAL — Aktive Pipeline

5,196,253

→ WON

579,759

→ Offerte

3,962,564

→ Opportunität

653,930

Stand: Mai 2026 | Burak Ücöz | Mobil in Time AG – An Aggreko Company | VERTRAULICH

|         |           |          |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| ✓ WON   | 📄 OFFERTE | 🕒 OPP.   | 📊 GESAMT  |
| 579,759 | 3,962,564 | 653,930  | 5,196,253 |
| 6 Deals | 18 Deals  | 20 Deals | 44 Deals  |

| ✓ 1. AUFTRAGSEINGANG (WON) — Gewonnene Aufträge |                                 |     |                        |            |                    |             |              |        |        |                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------------------|------------|--------------------|-------------|--------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|
| #                                               | Kunde / Unternehmen             | Kt. | Segment                | Start      | Leistung / Fleet   | Volumen CHF | Gew.Wert CHF | Status | Wahr.% | Nächster Schritt                                          |
| 1                                               | Ice Hockey Championship         | ZH  | Events & Sport         | 02.05.2026 | 2×600+2×200 kVA    | 310,000     | 3,100        | WON    | 100%   | ✓ Einsatzplanung läuft – Logistik finalisieren            |
| 2                                               | Oerlikon Metco Wohlen           | AG  | Industrie / Oberfläche | 08.04.2026 | 240 kVA Generator  | 13,100      | 131          | WON    | 100%   | ✓ Abgeschlossen – Invoice prüfen, Referenz s              |
| 3                                               | Siemens                         | ZH  | Industrie / Elektro    | tbd        | 600 kVA Generator  | 10,000      | 100          | WON    | 100%   | ✓ Referenzschreiben anfordern                             |
| 4                                               | Stagelight – OpenAir Frauenfeld | TG  | Events & Kultur        | Jul. 2026  | ~500 kVA Generator | 150,000     | 1,500        | WON    | 100%   | Follow-up + Vertragsverhandlung initiieren                |
| 10                                              | Murg Flums Energie              | SG  | EVU / Energie          | Auf Abruf  | 250 kVA Generator  | 96,659      | 96,659       | WON    | 100%   | Bedarfsanalyse, NEA-Konzept vorschlagen, Te               |
| 21                                              | X-Event                         | SH  | Events / Medien        | 06.06.2026 | 100 kVA Generator  | 0           | 0            | WON    | 100%   | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort<br>Besichtigung und |

 MiT Strom Schweiz | Sales Dashboard | Mai 2026

Mobil in Time AG · An Aggreko Company · Burak Ücöz · Neue Einträge in «MiT Strom Pipeline» (bis Zeile 100) erscheinen automatisch.

2. OFFERTE — Versendete & laufende Angebote

| #  | Kunde / Unternehmen    | Kt. | Segment                 | Start      | Leistung / Fleet         | Volumen CHF | Gew.Wert CHF | Status  | Wahr.% | Nächster Schritt                                       |
|----|------------------------|-----|-------------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------|---------|--------|--------------------------------------------------------|
| 6  | Wincasa Solothurn      | SO  | Immobilien / FM         | 01.05.2026 | BESS 1 MWh               | 390,000     | 1,950        | on hold | 50%    | Entscheider-Meeting anfordern, Businesscase            |
| 11 | Burkhalter Technics AG | ZH  | Elektroinstallation     | 10.05.2026 | 150 kVA Generator        | 0           | 0            | on hold | 40%    | Angebot finalisieren – CBM-Beziehung nutzen,           |
| 12 | Show-Concept.ch AG     | ZH  | Events / Medien         | tbd        | 200 kW Lastbank          | 0           | 0            | on hold | 35%    | Use-Case klären – Lastbank oder Generator?             |
| 13 | Proxima Fusion AG      | ZH  | Forschung / Hightech    | 01.07.2026 | BESS 1 MWh               | 365,003     | 255,502      | offered | 70%    | Technisches Gespräch – USV + PQ-Anforderu              |
| 14 | Trafag AG              | ZH  | Industrie / Messtechnik | tbd        | 450 kVA Generator        | 17,300      | 8,650        | offered | 50%    | Angebot vorbereiten – PQ-Argument für Messte           |
| 14 | Trafag AG              | ZH  | Industrie / Messtechnik | tbd        | BESS 500 kVA             | 21,025      | 10,513       | offered | 50%    | Angebot vorbereiten – PQ-Argument für Messte           |
| 14 | Trafag AG              | ZH  | Industrie / Messtechnik | tbd        | Kombi 450 kVA Generat    | 37,444      | 18,722       | offered | 50%    | Angebot vorbereiten – PQ-Argument für Messte           |
| 22 | Coolworld Rentals      | SH  | Kühlung / Konkurrenz    | 01.07.2026 | 400 kVA Generator        | 0           | 0            | offered | 50%    | Email Kontaktiert, Telefoniert, Warten auf Rück        |
| 25 | Reto EKAG              | AG  | Elektroinstallation     | 09.02.2027 | Option A 2x 6000 kVA La  | 117,860     | 82,502       | offered | 70%    | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort Besichtigung und |
| 25 | Reto EKAG              | AG  | Elektroinstallation     | 09.02.2027 | Option B 1x 6 kVA Trafo, | 102,800     | 71,960       | offered | 70%    | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort Besichtigung und |
| 27 | Rimus & Sstrada        | SH  | Industrie               | tbd        | 500 kWh Small BESS       | 425,955     | 212,978      | offered | 50%    | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort Besichtigung und |
| 27 | Rimus & Sstrada        | SH  | Industrie               | tbd        | 1 MWh Medium BESS        | 891,330     | 445,665      | offered | 50%    | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort Besichtigung und |
| 27 | Rimus & Sstrada        | SH  | Industrie               | tbd        | 1,5 MWh Large BESS       | 1,307,430   | 653,715      | offered | 50%    | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort Besichtigung und |
| 28 | WEF                    | GR  | Event                   | 08.01.2026 | 1500 kVA, 600 kVA, 450   | 77,326      | 54,128       | offered | 70%    | Offerte erstellt, Stefan hat die Offerte bekomme       |
| 33 | Oerlikon Metco Wohlen  | AG  | Industrie               | 6/7/2026   | 300 kVA                  | 193,598     | 193,598      | offered | 70%    | Kunde wahr sehr Zufrieden mit dem 1. Auftrag           |
| 34 | Creabeton              | BE  | Infrastruktur / Bau     | 7/23/2026  | 100 kVA Generator        | 3,232       | 0            | offered | 50%    | Kunde angeschrieben, Warten auf Rückmeldun             |
| 36 | Basler Haustechnik AG  | BE  | Infrastruktur / Bau     | 01.06.2026 | 45 kWh Batterie          | 8,575       | 4,287        | offered | 50%    | Kunde angeschrieben, Offerte erstellt, Kunde h         |
| 38 | Linde Gas Schweiz AG   | LU  | Industrie               | 02.01.2027 | 60 kVA Generator         | 3,686       | 1,843        | offered | 50%    |                                                        |

⚡ MiT Strom Schweiz | Sales Dashboard | Mai 2026

Mobil in Time AG · An Aggreko Company · Burak Ücöz · Neue Einträge in «MiT Strom Pipeline» (bis Zeile 100) erscheinen automatisch.

📍 3. OPPORTUNITÄT — Qualifizierte Leads

| #  | Kunde / Unternehmen        | Kt. | Segment              | Start         | Leistung / Fleet       | Volumen CHF | Gew.Wert CHF | Status        | Wahr.% | Nächster Schritt                                |
|----|----------------------------|-----|----------------------|---------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|--------|-------------------------------------------------|
| 8  | Sade CGTH (Schweiz)        | GE  | Infrastruktur / Bau  | 06.04.2026    | 750 kVA Generator      | 38,885      | 19,443       | follow-up     | 50%    | Auftragsbestätigung anfordern – Entscheid stel  |
| 9  | Badermetaux Sàrl (Schweiz) | ZH  | Industrie / Metall   | Apr./Mai 2026 | 600 kVA Langzeitmiete  | 500,000     | 50,000       | follow-up     | 10%    | PQ-Analyse + Langzeitkonzept vorlegen           |
| 15 | Gotthard Base Tunnel       | UR  | Infrastruktur / Bahn | tbd           | Grossanlage tbd        | 0           | 0            | In evaluation | 20%    | Stakeholder identifizieren – AlpTransit/SBB kor |
| 23 | Etavis Chur                | GR  | Elektroinstallation  | tbd           | 30 kVA Generator       | 0           | 0            | Evaluation    | 0%     | Email Kontaktiert                               |
| 24 | Wetzikon                   | ZH  | Gemeinde             | tbd           | tbd (PQ-kritisch)      | 0           | 0            | Evaluation    | tbd    | Email Kontaktiert                               |
| 29 | Gampeln                    | VS  | Event                | 8/16/2026     | 6x300 kVA, 10x200 kVA, | 115,045     | 80,532       | In evaluation | 70%    | Kunde angeschrieben, Kunde besucht, Kunde z     |
| 30 | Nestle                     | BE  | Industrie            | tbd           | tbd                    | 0           | 0            | tbd           | 0%     | Kunde angeschrieben, Telefoniert noch kein be   |
| 31 | VD                         | VD  | Industrie            | tbd           | tbd                    | 0           | 0            | tbd           | 0%     | Kunde angeschrieben, Telefoniert noch kein be   |
| 32 | WSP                        | VD  | Industrie            | tbd           | tbd                    | 0           | 0            | tbd           | 0%     | Kunde angeschrieben, Telefoniert noch kein be   |

📊 GESAMTTOTAL — Aktive Pipeline (exkl. Declined / LOST) 5196252.75

|                |            |
|----------------|------------|
| → WON          | 579758.69  |
| → Offerte      | 3962564.06 |
| → Opportunität | 653930.00  |

Stand: Mai 2026 | Burak Ücöz | Mobil in Time AG – An Aggreko Company | VERTRAULICH







## MiT Strom Schweiz — Diagramme & Visualisierungen

Auto-Update aus «MiT Strom Pipeline» — keine Datenpflege hier nötig


Status-Verteilung (Anzahl)




Status nach Volumen CHF



Volumen nach Kanton



Volumen nach Segment



⚡ MIT Strom Schweiz — Pipeline & Deal Tracking | Mobil in Time AG – An Aggreko Company

Nur in diesem Sheet Daten erfassen — Dashboard, CEO Report und Kantone aktualisieren sich automatisch.

| WON Umsatz |                                 | 579'758.69 |                         |                                                                               |               |         |               |             |            |               |              | ■ Anzahl Deals (aktiv) |            | 44.00     |            |               |               |                |                                               |                                                                                       |                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                               | 🔌 Offene Pipeline |  | 3962'564.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 📊 Gewichteter Wert |  | 653,930 |  |
|------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|---------|--|
| #          | Kunde / Unternehmen             | KL         | Segment                 | Leistung / Fleet                                                              | kW            | Dauer   | Start         | Volumen CHF | Equip. CHF | Transport CHF | Treibst. CHF | Technik. CHF           | Übrige CHF | Marge CHF | Marge %    | Gew.Wert CHF  | Status        | Wahr. %        | Akquise Typ                                   | USP-Argument                                                                          | Nächster Schritt                                                                                      | Follow-Up                                                      | Notiz intern                                                                                                                                  |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 1          | Ice Hockey Championship         | ZH         | Events & Sport          | 2×600+2×200 kVA                                                               | 1,600         | 28      | 02.05.2026    | 310,000     | 195,000    | 8,000         | 12,000       | 15,000                 | 5,000      | 75000     | 0.24193548 | 3100          | WON           | 100%           | Warm – Aggreko                                | Aggreko Event-Power + Redundanz                                                       | ✓ Einsatzplanung läuft – Logistik finalisieren                                                        | –                                                              | Grossreferenz CH Events – öffentlich nutzbar                                                                                                  |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 2          | Oerlikon Metco Wohlen           | AG         | Industrie / Oberfläche  | 240 kVA Generator                                                             | 240           | 21      | 08.04.2026    | 13,100      | 7,500      | 800           | 600          | 900                    | 300        | 3000      | 0.22900763 | 131           | WON           | 100%           | Kalt                                          | Schnelle Lieferung 24/7                                                               | ✓ Abgeschlossen – Invoice prüfen, Referenz sichern                                                    | –                                                              | Erste Referenz Kanton AG                                                                                                                      |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 3          | Siemens                         | ZH         | Industrie / Elektro     | 600 kVA Generator                                                             | 600           | 21      | tbd           | 10,000      |            |               |              |                        |            | 10000     | 1          | 100           | WON           | 100%           | Warm                                          | Aggreko-Backbone + Verfügbarkeit                                                      | ✓ Referenzschreiben anfordern                                                                         | –                                                              | Referenz Industriebereich – sehr wertvoll                                                                                                     |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 4          | Stagelight – OpenAir Frauenfeld | TG         | Events & Kultur         | ~500 kVA Generator                                                            | 500           | 14      | Jul. 2026     | 150000.00   | 88000.00   | 4500.00       | 7000.00      | 9000.00                | 2000.00    | 39500.00  | 0.26333333 | 1500.00       | WON           | 100%           | Kalt                                          | Reaktionszeit < 24h, Zuverlässigkeit                                                  | Follow-up + Vertragsverhandlung initiieren                                                            | Juni                                                           | OpenAir Festival – jährlich –, Rahmenvertrag prüfen, Nicht abschliessen, das Anschlusstest, Grösser offener Lead – Geduld + ROI-Argumentation |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 6          | Wincasa Solothurn               | SO         | Immobilien / FM         | BESS 1 MWh                                                                    | 1,000         | 365     | 01.05.2026    | 390000.00   | 240000.00  | 6000.00       |              | 18000.00               | 8000.00    | 118000.00 | 0.3025641  | 1950.00       | on hold       | 50%            | Kalt                                          | BESS-Hybridlösung, Energiekostensenkung                                               | Entscheider-Meeting anfordern, Businesscase Energie-ROI                                               | Juni                                                           |                                                                                                                                               |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 7          | Avia Volt Suisse AG             | ZH         | EVU / Energie           | 5×200 kVA Generator                                                           | 1,000         | 30      | 01.05.2026    | 41,000      | 24,000     | 2,000         | 2,500        | 3,000                  | 500        | 9000      | 0.2195122  | 205           | Declined      | 50%            | Warm                                          | PQ-Monitoring inkl. – einzigartig in CH                                               | Angebotspräsentation Termin diese Woche                                                               | Juni                                                           | EVU mit PQ-Be darf – USP passt perfekt, Kunde hat kein Bedarf zur Zeit                                                                        |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 8          | Sade CGTH (Schweiz)             | GE         | Infrastruktur / Bau     | 750 kVA Generator                                                             | 750           | 42      | 06.04.2026    | 38885.00    | 22000.00   | 2500.00       | 3500.00      | 3000.00                | 800.00     | 7085.00   | 0.18220393 | 19442.50      | follow-up     | 50%            | Kalt                                          | 24/7 Service, Aggreko-Zuverlässigkeit                                                 | Auftragsbestätigung anfordern – Entscheid steht bevor                                                 | Juni                                                           | Infrastrukturprojekt Romandie – Türöffner GE/VD                                                                                               |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 9          | Badermetaux Sàrl (Schweiz)      | ZH         | Industrie / Metall      | 600 kVA Langzeitmiete                                                         | 600           | 5 Jahre | Apr./Mai 2026 | 500000.00   | 300000.00  | 5000.00       | 25000.00     | 30000.00               | 10000.00   | 130000.00 | 0.26       | 50000.00      | follow-up     | 10%            | Kalt                                          | EN 50160-Zertifizierung, all-inclusive                                                | PQ-Analyse + Langzeitkonzept vorlegen                                                                 | Juni                                                           | 500k CHF Potenzial – langer Zyklus, jetzt Vertrauen aufbauen                                                                                  |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 10         | Murg Flums Energie              | SG         | EVU / Energie           | 250 kVA Generator                                                             | 250           | 365     | Auf Abruf     | 96658.69    | 83232.00   | 3100.00       | 0.00         | 870.00                 | 2214.00    | 7242.69   | 0.07493056 | 96658.69      | WON           | 100%           | Kalt                                          | PQ-Expertise, NIV Art. 13 Compliance                                                  | Bedarfsanalyse, NEA-Konzept vorschlagen, Termin vor Ort, Termin                                       | Juni                                                           | EVU SG – NEA-Be darf qualifizieren, Alles ermittelt und Konzept erstellt und nun auf Bekannt aus CBM – Cross-Sell PQ-Monitoring möglich       |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 11         | Burkhalter Technics AG          | ZH         | Elektroinstallation     | 150 kVA Generator                                                             | 150           | 14      | 10.05.2026    |             |            |               |              |                        |            | 0.00      | tbd        | on hold       | 40%           | Warm – CBM     | Bestehende Beziehung, schnelle Lieferung      | Angebot finalisieren – CBM-Beziehung nutzen, Abrufbereit und Lieferzeiten vereinbaren | Juni                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                               |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 12         | Show-Concept.ch AG              | ZH         | Events / Medien         | 200 kW Lastbank                                                               | 200           | tbd     | tbd           |             |            |               |              |                        |            | 0.00      | tbd        | on hold       | 35%           | Kalt           | Lastbank-Testing – Spezialprodukt MIT         | Use-Case klären – Lastbank oder Generator?                                            | Juni                                                                                                  | Spezialanfrage – konkreten Bedarf erst verstehen               |                                                                                                                                               |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 13         | Proxima Fusion AG               | ZH         | Forschung / Hightech    | BESS 1 MWh                                                                    | 1,000         | 365     | 01.07.2026    | 365003.00   | 326376.00  | 6900.00       | -            | 1160.00                | 480.00     |           |            | 255502.10     | offered       | 70%            | Kalt                                          | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Technisches Gespräch – USV + PQ-Anforderungen klären, Kunde hat Angebot und Technische Aufzeichnungen | Juni                                                           | Fusionsforschung – sehr sensibler Strombedarf                                                                                                 |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 14         | Trafag AG                       | ZH         | Industrie / Messtechnik | 450 kVA Generator                                                             | 450           | tbd     | tbd           | 17300.00    |            |               |              |                        |            | 17300.00  | 1          | 8650.00       | offered       | 50%            | Kalt                                          | PQ-zertifiziert für sensible Messtechnik                                              | Angebot vorbereiten – PQ-Argument für Messtechnik, Stefanie                                           | Juni                                                           | Messtechnikhersteller – PQ-Argument optimal, Kunde hat alle Daten und Offerte                                                                 |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 14         | Trafag AG                       | ZH         | Industrie / Messtechnik | BESS 500 kVA                                                                  | 450           | tbd     | tbd           | 21025.00    |            |               |              |                        |            | 21025.00  | 1          | 10512.50      | offered       | 50%            | Kalt                                          | PQ-zertifiziert für sensible Messtechnik                                              | Angebot vorbereiten – PQ-Argument für Messtechnik, Stefanie                                           | Juni                                                           | Messtechnikhersteller – PQ-Argument optimal, Kunde hat alle Daten und Offerte                                                                 |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 14         | Trafag AG                       | ZH         | Industrie / Messtechnik | Kombi 450 kVA Generator / BESS 500 kVA                                        | 450           | tbd     | tbd           | 37444.00    |            |               |              |                        |            | 37444.00  | 1          | 18722.00      | offered       | 50%            | Kalt                                          | PQ-zertifiziert für sensible Messtechnik                                              | Angebot vorbereiten – PQ-Argument für Messtechnik, Stefanie                                           | Juni                                                           | Messtechnikhersteller – PQ-Argument optimal, Kunde hat alle Daten und Offerte                                                                 |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 15         | Gothard Base Tunnel             | UR         | Infrastruktur / Bahn    | Grossanlage tbd                                                               |               | Jahre   | tbd           |             |            |               |              |                        |            | 0.00      | tbd        | In evaluation | 20%           | Kalt           | NEA-Pflicht, kritische Infra (NIV Art. 13)    | Stakeholder identifizieren – AlpTransit/SBB kontaktieren                              | Juni                                                                                                  | Langfristig strategisch – Türöffner Bahnbereich                |                                                                                                                                               |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 16         | Etavis Gossenbacher AG          | ZH         | Elektroinstallation     | 30 kVA USV/Generator                                                          | 30            | 90      | tbd           |             |            |               |              |                        |            | 0.00      | tbd        | Declined      | 30%           | Kalt           | Flexibilität, kleines Setup schnell verfügbar | Erstkontakt vertiefen – Bedarf qualifizieren, Kein Bedarf mehr                        | Juni                                                                                                  | Erstkontakt vertiefen – Bedarf qualifizieren, Kein Bedarf mehr |                                                                                                                                               |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 17         | MAS ETH Architektur             | ZH         | Bildung / Forschung     | tbd                                                                           |               | tbd     | tbd           |             |            |               |              |                        |            | 0.00      | tbd        | Declined      | 20%           | Kalt           | tbd                                           | Erstkontakt vertiefen – Bedarf qualifizieren, Kein Bedarf mehr                        | Juni                                                                                                  | Erstkontakt vertiefen – Bedarf qualifizieren, Kein Bedarf mehr |                                                                                                                                               |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 18         | FIP ISA                         | tbd        | tbd                     | tbd                                                                           |               | tbd     | tbd           |             |            |               |              |                        |            | 0.00      | tbd        | Declined      | 20%           | Kalt           | tbd                                           | Erstkontakt vertiefen – Bedarf qualifizieren, Kein Bedarf mehr                        | Juni                                                                                                  | Erstkontakt vertiefen – Bedarf qualifizieren, Kein Bedarf mehr |                                                                                                                                               |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 19         | AKSA Würenlos                   | AG         | Industrie / Generatoren | 1500 kVA Generator                                                            | 1,500         | 19      | 20.04.2026    | 48,950      |            |               |              |                        |            | 48950     | 1          | 0             | Declined      | 0%             | Kalt                                          | –                                                                                     | Kunden angeschrieben 27.04.2026                                                                       | Juni                                                           | Wirtschaftlich nicht tragbar laut Kunde / Warten auf Rückmeldung                                                                              |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 20         | Holinger                        | BE         | Ingenieure / Planung    | 250 kVA Generator                                                             | 250           | 90      | 07.05.2026    | 39,000      |            |               |              |                        |            | 39000     | 1          | 0             | LOST          | 0%             | Kalt                                          | –                                                                                     | ✗ Closed – in 12 Monaten wieder kontaktieren                                                          | Juni                                                           | Bauherr Entscheid gegen MT – kein Preisproblem                                                                                                |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 21         | X-Event                         | SH         | Events / Medien         | 100 kVA Generator                                                             | 150           | 1       | 06.06.2026    | Sponsoring  | Sponsoring | Sponsoring    | Sponsoring   | Sponsoring             | Sponsoring | –         | –          | –             | WON           | 100%           | Kalt                                          | Flexibilität, kleines Setup schnell verfügbar                                         | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort                                                                 | Juni                                                           | Kunde hat Angebot angenommen, im Gegenzug                                                                                                     |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 22         | Coolworld Rentals               | SH         | Kühlung / Konkurrenz    | 400 kVA Generator                                                             | 400           | 21      | 01.07.2026    |             |            |               |              |                        |            | 0.00      | tbd        | offered       | 50%           | Kalt           | Flexibilität, Einfaches Setup                 | Beziehungs- und Aufbauarbeit – Kunde klärt ab und meldet sich was der Kunde sagt      | Juni                                                                                                  | Ordnung, präzise, Casual Meeting                               |                                                                                                                                               |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 23         | Etavis Chur                     | GR         | Elektroinstallation     | 30 kVA Generator                                                              | 30            | tbd     | tbd           |             |            |               |              |                        |            | 0.00      | tbd        | Evaluation    | 0%            | Warm – Aggreko | –                                             | Email Kontaktiert                                                                     | Kunde angeschrieben                                                                                   | Juni                                                           | Kunde angeschrieben                                                                                                                           |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 24         | Wetzikon                        | ZH         | Gemeinde                | tbd (PQ-kritisch)                                                             |               | tbd     | tbd           |             |            |               |              |                        |            | 0.00      | tbd        | Evaluation    | tbd           | Warm – Aggreko | Machbarkeitsstudie                            | Email Kontaktiert                                                                     | Juni                                                                                                  | Kunde angeschrieben                                            |                                                                                                                                               |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 25         | Reto EKAG                       | AG         | Elektroinstallation     | Option A 2x 6000 kVA Lastbank, 2x Trafo 6300 kVA                              | A + 13200 kVA | 21      | 09.02.2027    | 117860.00   | 66180.00   | 4000.00       | -            | 24000.00               | 13200.00   |           |            | 82502.00      | offered       | 70%            | Warm – Aggreko                                | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort                                                                 | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Kundentermin vor Ort in Mai 26, Transparenz, Kunde interessiert                                                          |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 25         | Reto EKAG                       | AG         | Elektroinstallation     | Option B 1x 6 kVA Trafo, 1x 3000 kVA Trafo, 1x 6000 kVA Lastbank, 1x 2200 kVA | VA + 9300 kVA | 21      | 09.02.2027    | 102800.00   | 65600.00   | 4000.00       | -            | 24000.00               | 13200.00   |           |            | 71960.00      | offered       | 70%            | Warm – Aggreko                                | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort                                                                 | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Kundentermin vor Ort in Mai 26, Transparenz, Kunde interessiert                                                          |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 26         | OST Fachhochschule              | SG         | Hochschule              | 200 kVA Lastbank                                                              | 200           | 0       | 0             | 0.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00      |            | 0.00          | Declined      | 0%             | Warm – Aggreko                                | Flexibilität, Einfaches Setup                                                         | Email Kontaktiert, Telefoniert, Kunde hat kein Bedarf mehr                                            | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Kunde aus altem Netzwerk bekannt von CHB Zolten, Kunde hat kein Bedarf                                                   |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 27         | Rimus & Sstrada                 | SH         | Industrie               | 500 kWh Small BESS                                                            | 500 kWh       | inf     | tbd           | 425955.00   | 416100.00  | 7620.00       | -            | -                      | -          | -         |            | 212977.50     | offered       | 50%            | Inbound                                       | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort                                                                 | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Kundentermin vor Ort in Mai 26, Transparenz, Kunde interessiert                                                          |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 27         | Rimus & Sstrada                 | SH         | Industrie               | 1 MWh Medium BESS                                                             | 1 MWh         | inf     | tbd           | 891330.00   | 878180.00  | 7620.00       | -            | -                      | -          | -         |            | 445665.00     | offered       | 50%            | Inbound                                       | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort                                                                 | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Kundentermin vor Ort in Mai 26, Transparenz, Kunde interessiert                                                          |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 27         | Rimus & Sstrada                 | SH         | Industrie               | 1.5 MWh Large BESS                                                            | 1.5 MWh       | inf     | tbd           | 1307430.00  | 1289910.00 | 7620.00       | -            | -                      | -          | -         |            | 653715.00     | offered       | 50%            | Inbound                                       | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Kunde Telefon Kontaktiert und Vor Ort                                                                 | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Kundentermin vor Ort in Mai 26, Transparenz, Kunde interessiert                                                          |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 28         | WEF                             | GR         | Event                   | 1500 kVA, 600 kVA, 450 kVA, 450 kVA                                           | 3000 kVA      | 28      | 08.01.2026    | 77325.62    | 54334.56   | tbd           | 0.00         | 10353.00               | 6844.00    |           |            | 54127.93      | offered       | 70%            | Inbound                                       | Schnelle Lieferung 24/7                                                               | Offerte erstellt, Stefan hat die Offerte bekommen, Stefan muss alles unterschreiben mit dem Kunden    | Juni (Stefan)                                                  | Anfrage von Stefan über kontakt, Kunde braucht Offerte und wir liefern                                                                        |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 29         | Gampeln                         | VS         | Event                   | 6x300 kVA, 10x200 kVA, 1x100 kVA Generator                                    | 3900 kVA      | 3       | 8/16/2026     | 115045.00   | 48865.00   | 59800.00      | 0.00         | 6380.00                | 0.00       | 0.00      | 0          | 80531.50      | In evaluation | 70%            | Warm                                          | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Kunde angeschrieben, Kunde besucht, Kunde zufließen mit der Umsetzung, Transparenz, zu hoch           | Juni                                                           | Preis klären wegen Transport                                                                                                                  |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 30         | Nestle                          | BE         | Industrie               | tbd                                                                           |               | tbd     | tbd           | tbd         | tbd        | tbd           | 0.00         | tbd                    | tbd        |           |            | –             | tbd           | 0%             | Warm – Aggreko                                | tbd                                                                                   | Kunde angeschrieben, Telefoniert noch kein Bedarf                                                     | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Telefoniert noch kein Bedarf                                                                                             |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 31         | VD                              | VD         | Industrie               | tbd                                                                           |               | tbd     | tbd           | tbd         | tbd        | tbd           | 0.00         | tbd                    | tbd        |           |            | –             | tbd           | 0%             | Warm – Aggreko                                | tbd                                                                                   | Kunde angeschrieben, Telefoniert noch kein Bedarf                                                     | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Telefoniert noch kein Bedarf                                                                                             |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 32         | WSP                             | VD         | Industrie               | tbd                                                                           |               | tbd     | tbd           | tbd         | tbd        | tbd           | 0.00         | tbd                    | tbd        |           |            | –             | tbd           | 0%             | Warm – Aggreko                                | tbd                                                                                   | Kunde angeschrieben, Telefoniert noch kein Bedarf                                                     | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Telefoniert noch kein Bedarf                                                                                             |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 33         | Oerlikon Metco Wohlen           | AG         | Industrie               | 300 kVA                                                                       | 300           | 365     | 6/7/2026      | 193598.12   | 173039.20  | 2950.00       | 0.00         | 1232.50                | 1870.00    |           |            | 193598.12     | offered       | 70%            | Warm                                          | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Kunde wahr sehr Zufrieden mit dem 1. Auftrag und im Anschluss                                         | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Kundentermin vor Ort in Juni 26, Transparenz, Kunde interessiert                                                         |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 34         | Creabeton                       | BE         | Infrastruktur / Bau     | 100 kVA Generator                                                             | 100 kVA       | 4       | 7/23/2026     | 3232.41     | 537.60     | 1300.00       | 0.00         | 782.60                 | 612.21     |           |            | –             | offered       | 50%            | Warm                                          | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Kunde angeschrieben, Warten auf Rückmeldung                                                           | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Warten auf Rückmeldung                                                                                                   |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 35         | Holzplaner GmbH                 | BE         | Infrastruktur / Bau     | 90 kWh Batterie                                                               | 90 kWh        | 6       | 01.06.2027    | 7,205       | 1,280      | 3,500         | 0.00         | 1,885                  | 540        | 0         | 0          | 0             | LOST          | 0%             | Warm                                          | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Kunde angeschrieben, Offerte erstellt, Kunde hat Offerte bekommen, Transparenz, zu hoch               | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Offerte erstellt, Kunde hat Offerte bekommen, Transparenz, zu hoch                                                       |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 36         | Basler Haustechnik AG           | BE         | Infrastruktur / Bau     | 45 kWh Batterie                                                               | 45 kWh        | 28      | 01.06.2026    | 8,575       | 3,427      | 3,200         | 0.00         | 1,305                  | 643        | 0         | 0          | 4287.355      | offered       | 50%            | Warm                                          | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Kunde angeschrieben, Offerte erstellt, Kunde hat Offerte bekommen, Mitten auf                         | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Offerte erstellt, Kunde hat Offerte bekommen, Mitten auf                                                                 |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 37         | Swisspro AG                     | ZH         | Elektroinstallation     | 30 kVA Generator                                                              | 30 kVA        | 4       | 03.07.2026    | 6,365       | 472        | 2,400         | 0.00         | 3,017                  | 477        | 0         | 0          | 0             | LOST          | 0%             | Warm                                          | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Kunde angeschrieben, Offerte erstellt, Kunde hat Offerte bekommen, Transparenz, zu hoch               | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Offerte erstellt, Kunde hat Offerte bekommen, Transparenz, zu hoch                                                       |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |
| 38         | Linde Gas Schweiz AG            | LU         | Industrie               | 60 kVA Generator                                                              | 60 kVA        | 7       | 02.01.2027    | 3,686       | 803        | 1,200         | 0            | 1,227                  | 456        | 0         | 0          | 1843.1        | offered       | 50%            | Warm                                          | USV + PQ-Monitoring für Präzisionsanlagen                                             | Kunde angeschrieben, Offerte erstellt, Kunde hat Offerte bekommen, Mitten auf                         | Juni                                                           | Kunde angeschrieben, Offerte erstellt, Kunde hat Offerte bekommen, Mitten auf                                                                 |                   |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |         |  |