

في HTML، تستخدم عناصر الـ "size" و "color" لتحديد حجم ولون النصوص والعناصر المختلفة على صفحة الويب. إليك معلومات بسيطة حول كل منهما:

## 1. \*\*حجم النص (Size):\*\*

- يمكنك تغيير حجم النص باستخدام عنصر HTML النصي `<font>`، ولكنه لم يعد يُفضل. بدلاً من ذلك، يُفضل استخدام CSS لتحديد حجم النص.

- يمكنك استخدام خاصية CSS المسماة "font-size" لتحديد حجم النص. على سبيل المثال:

```
```html
```

```
<p style="font-size: 16px;"> هذا نص بحجم  
</p> 16 بكسل
```

```
```
```

## 2. \*\*تغيير لون النص (Color):\*\*

- يمكنك تغيير لون النص باستخدام عنصر HTML النصي `<font>` أيضًا، ولكن الأسلوب الأفضل هو استخدام CSS.

- تستخدم خاصية CSS المسماة "color" لتحديد لون النص. يمكنك استخدام قيم مثل أسماء الألوان (مثل "red" للأحمر) أو قيم HEX (مثل "FF0000#" للأحمر).

```
```html
```

```
<p style="color: blue;">أزرق نص بلون</p>
```

```
```
```

لتحديد حجم النص وتغيير لون النص في HTML، يمكنك استخدام الأساليب التالية:

**\*\*1. باستخدام العناصر HTML المباشرة:\*\***

- لتحديد حجم النص بشكل مباشر باستخدام عنصر

```
`<font>`
```

```
```html
```

```
<font size="4">4 نص بحجم</font>
```

```
```
```

- لتغيير لون النص بشكل مباشر باستخدام عنصر

```
`<font>`:  
```html  
<font color="blue">أزرق  
font>  
```
```

**\*\*2\*\*. باستخدام CSS:**  
- يعد استخدام CSS هو الأسلوب الموصى به لتنسيق صفحات الويب. يمكن تحديد حجم النص وتغيير لونه باستخدام القواعد التالية في CSS:

- لتحديد حجم النص باستخدام CSS:

```
```html  
<style>  
p {  
font-size: 16px;  
}  
</style>  
<p>هذا نص بحجم 16 بكسل</p>  
```
```

- لتغيير لون النص باستخدام CSS:

```
```html
<style>
  p {
    color: blue;
  }
</style>
<p> هذا نص بلون .
```

لتعريف حجم النص وتغيير لون النص في HTML و CSS، يمكنك استخدام الأساليب التالية:

**\*\*1. تحديد حجم النص:**

- باستخدام HTML:

يمكنك استخدام عنصر `<font>` في HTML مع خاصية `"size"` لتحديد حجم النص:

```
```html
<font size="4">4 بحجم 4</font>
```

```

- باستخدام CSS:

في CSS، يمكنك استخدام خاصية "font-size" لتحديد حجم النص. يتم ذلك عبر تحديد معرف العنصر أو الاختيار المناسب وتطبيق القاعدة التالية:

```
```css
p {
  font-size: 16px;
}
```

```

يمكنك استبدال "p" بعنصر HTML آخر أو اختيار محدد.

**\*\*2. تغيير لون النص:**

- باستخدام HTML:

يمكنك استخدام عنصر `<font>` HTML مع خاصية "color" لتغيير لون النص:

```
```html
```

```
<font color="blue">هذا نص بلون أزرق</font>
```

font>

```

- باستخدام CSS:

في CSS، يمكنك استخدام خاصية "color" لتغيير لون النص:

```css

p {

color: blue;

}

```

مثلاً، يمكنك استبدال "blue" بأي لون آخر بواسطة اسم اللون أو قيمة HEX.

**\*\*3. استخدام وحدات مختلفة لتحديد حجم النص:**

- يمكنك استخدام وحدات مختلفة لتحديد حجم النص في CSS. بعض الأمثلة على الوحدات المشهورة تشمل:

- بكسل (px): مثل `font-size: 16px` تحدد حجم النص بالبكسل.

- نسبة (%) من حجم النص الأم (مثل `font-size: 150%;` تجعل النص 1.5 مرة أكبر من الحجم العادي).  
- (مثل) تعتمد على حجم الخط في العنصر الأم: `em` -  
`font-size: 1.5em;` (تجعل النص 1.5 مرة أكبر من حجم النص الأم).

#### **\*\*4. استخدام تراث الأنماط (CSS Inheritance):\*\***

- العناصر الفرعية تراث خصائص النص من العناصر الأعلى في الهرم. يمكنك تحديد خصائص النص في العناصر الأعلى بالهرم مثل ``<body>`` وسيتم تطبيقها على جميع العناصر الفرعية بالتلقائي إذا لم يتم تجاوزها.

#### **\*\*5. استخدام أكواد الألوان:\*\***

- يمكنك استخدام قيم `HEX (#RRGGBB)` أو أسماء الألوان لتحديد لون النص في `CSS`. مثلاً:  
سيجعل النص أحمر: `color: #FF0000;`  
سيجعل النص أخضر: `color: green;`

#### **\*\*6. تعديل الخلفية (Background):\*\***

- يمكنك أيضًا تخصيص خلفية النص باستخدام خاصيات مثل `background-color` لتغيير لون خلفية النص وجعلها متباينة مع لون النص نفسه.

## **\*\*7. استخدام الفئات والهويات:\*\***

- يمكنك استخدام الفئات والهويات في CSS لتطبيق تنسيقات مختلفة لعناصر معينة. هذا يتيح لك تحديد أنماط مختلفة لأجزاء محددة من صفحتك.

## **\*\*8. العب بالتنسيقات:\*\***

- يمكنك تجربة تنسيقات مختلفة، مثل التغييرات عند تحويل المؤشر عليها أو عند النقر عليها باستخدام تأثيرات CSS مثل `active` و `hover`.

اختيار الأسلوب والتقنية المناسبة يعتمد على احتياجات مشروعك وتفضيلات التصميم الخاصة بك.