
# キッチン

※下記イラストは参考イメージとなります。

※お客様が選択されたプランと同一ではありません。

選択されたプランの詳細は次ページ以降をご確認ください。




キッチン デュエシンク


仕様


キッチン		
レイアウト		
サイズ	W1850×D910×H860 厚さ:11mm	
向き	シンクが左	
壁付設定		
デュエシンク	左壁付	


# カラー・把手

## デュエシンク









キッチン デュエシンク

標準

水栓





スタンダードモデル・クロム KVK製:KM6061ECT




# カップボード・キッチン

※以下のアイテムが連結されます

※下記イラストは参考イメージとなります。

※お客様が選択されたプランと同一ではありません。

選択されたプランの詳細は次ページ以降をご確認ください。



カップボード フルセパレート

キッチン デュエ加熱機器

## 仕様

### キッチン

レイアウト	デュエ
サイズ	W1850×D650×H860 厚さ:11mm
向き	加熱機器が右

## カップボード

レイアウト	フルセパレート
タイプ詳細	ダストボックス収納スペース付きタイプ
サイズ	W2750×D650×H860 厚さ:11mm
向き	ダストボックススペースが右

## 並び順設定

熱機器

フルセパレートとデュエ加

フルセパレートとデュエ加 熱機器	左:カップボード 右:キッチン	
壁付設定		


設置スペース幅:4646

\_\_\_\_ 両壁付

# カラー・把手

# デュエ加熱機器

フルセパレート





ベトングレー



ベトングレー







ベトングレー



その他/キャビ ネット庫内

オニキスグレー

キッチン デュエ加熱機器

加熱機器 レンジフード 3口IHスタンダードモデル[トップ:ブラック/グリ スタンダードモデル[電動密閉式シャッターな ル面:ブラック](レンジフード連動なし) 日立製: HT-N6KTK し]・ステンレス[背壁用] TAJIMA製: CORK-90SS\*\*\*\*(コラールシリー ズ) レンジフード設置箇所の天井高さ:2400mm レンジフード設置時の下端高さ:1700mm レンジフードの高さ:700mm 品番:CORK-90SS6085 出力線[市販電動給気 露出配管用の配管スペー 加熱機器下の収納 標準 標準 標準 シャッター用]









表記数値単位=mm カップボード フルセパレート

