


表記数値単位=mm







キッチン

※下記イラストは参考イメージとなります。
※お客様が選択されたプランと同一ではありません。
選択されたプランの詳細は次ページ以降をご確認ください。



キッチン デュエアイランドシンク

仕様	
キッチン	
レイアウト	デュエアイランド
サイズ	W1850×D910×H860 厚さ:11mm
向き	シンクが右
壁付設定	
デュエアイランドシンク	壁付なし

カラー・把手					
デュエアイランドシンク					
ワークトップ/ワークトップ	ベース/ワークサイド側・扉・巾木	ベース/ダイニング側・扉・巾木	ベース/サイドパネル	メイン把手/種類	その他/キャビネット庫内
					
ベトングレー	ベトングレー	ベトングレー	ベトングレー	A09ブラック(BK)	オニクスグレー

表記数値単位=mm

キッチン デュエアイランドシンク

標準	水栓
	スタンダードモデル・クロム KVK製:KM6061ECT

標準	シンク
	ステップステンレスシンクW800[洗剤ラック 付] TJM製 : JBS800HL

オプション	食器洗い機・キャビネット
	大容量モデル余熱乾燥方式W450 ボッシュ製 : SPI4HMS016

標準	露出配管用の配管スペース
	シンク側配管スペースなし [通常仕様]

オプション	ダイニングサイド
	ダイニング収納 [有効寸法 D215]

標準	シンク下の収納
	均等2段引き出し

標準	包丁差し
	シンク下2段引き出し用包丁差し


オプション	コンセント[ワークサイドから見て左側]
	GPN2KT-H グレー[ワークサイドから見て左側]

※商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。※製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。


表記数値単位=mm

キッチン・カップボード

※以下のアイテムが連結されます
※下記イラストは参考イメージとなります。
※お客様が選択されたプランと同一ではありません。
選択されたプランの詳細は次ページ以降をご確認ください。



キッチン デュエ加熱機器



カップボード フルセパレート

仕様

キッチン

レイアウト	デュエアイランド
サイズ	W1850×D650×H860 厚さ:11mm
向き	加熱機器が左

カップボード

レイアウト	フルセパレート
タイプ詳細	ダストボックス収納スペース付きタイプ
サイズ	W1550×D650×H860 厚さ:11mm
向き	ダストボックススペースが左

並び順設定






デュエ加熱機器とフルセパレート	左:キッチン 右:カップボード
-----------------	--------------------

壁付設定








デュエ加熱機器とフルセパレート	左壁付
-----------------	-----

カラー・把手

デュエ加熱機器

ワークトップ/ワークトップ	ベース/扉・巾木	ベース/サイドパネル	メイン把手/種類	その他/キャビネット庫内
				
ベトングレー	ベトングレー	ベトングレー	A09ブラック(BK)	オニクスグレー

フルセパレート

ワークトップ/ワークトップ	ベース/扉・巾木	ベース/サイドパネル	吊戸棚/扉・パネル	吊戸棚/サイドパネル	メイン把手/種類	その他/キャビネット庫内
						
ベトングレー	ベトングレー	ベトングレー	ベトングレー	ベトングレー	A09ブラック(BK)	オニクスグレー

表記数値単位=mm

キッチン デュエ加熱機器

標準	加熱機器	標準	レンジフード
			
3口IHスタンダードモデル[トップ:ブラック/グリル面:ブラック](レンジフード連動なし) 日立製 : HT-N6KTK		スタンダードモデル[電動密閉式シャッターなし]・ステンレス[背壁用] TAJIMA製 : CORK-90SS****(コラルシリーズ) レンジフード設置箇所の天井高さ:2400mm レンジフード設置時の下端高さ:1700mm レンジフードの高さ:700mm 品番:CORK-90SS6085	

標準	露出配管用の配管スペース	標準	加熱機器下の収納	標準	出力線[市販電動給気シャッター用]
					
加熱機器側配管スペースなし [通常仕様]		2段引出し+スパイスラック(小)		TAJIMALレンジフード製 : SRCB01-100V 出力線あり	

標準	レンジフード排気方向設定
	
背壁レンジフード用 上方排気	

※商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。※製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。

カップボード フルセパレート

表記数値単位=mm



※商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。※製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。