


電気配線 凡例


	記号		記号
ダウンライト	Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ
引掛けシーリング		フック照明	FL+2100
ペンダント照明		間接照明	
スポットライト		階段フック	記号表記下 段板+2100
	記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ	●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000
ホテルスイッチ(3～4路)	●3～4	FL+930	
パナソニック・調光スイッチ	●L ●調光	FL+930	
センサースイッチ	●S	FL+930	
コンセント(2～4口)	2～4	FL+250	
非常用コンセント	非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)	
フロアコンセント			
防水アース付コンセント	WPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200	
アース付コンセント	2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900	
アース付専用コンセント	専用 2E	FL+900	
200Vコンセント・EV用コンセント	EV	基礎天+300	
エアコン用コンセント	AC	コンセント：天井付 エアコン用：天井-350	
IH用200Vコンセント	IH	設備図参照	
食洗器用コンセント	D D	設備図参照	
テレビ端子	TV	FL+250	
CD管空配管	TEL LAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250	
テレビドア・玄関子機		テレビドア：FL+1400	
煙感知器・熱感知器		天井付：壁～器具芯 600mm以上の離隔	
煙感知器・熱感知器		壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置	
水栓		洗濯機用FL+1300	
混合水栓		図面参照	
防犯カメラ		FL+2500 (軒下)FL+2200	
分電盤		可能な限り天井寄せ取付	
電気メーター			
コントロールユニット		FL+1200	
給湯器用リモコン		FL+1400	
パナソニック換気リモコン		FL+1200	
DSDD用スイッチ・センサー 給気機		FL+1200	
蓄電池モニター	(将来用は点線)	FL+1200	
パワコンモニター		FL+1200	
ガス給湯器	ガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100	
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモライト 21スクエアタイプ /ホワイト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする			
現場への申し送り事項			
セキュリティ工事		有 ・ 無	
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事			

Project Title	30-77-S-12-020
Drawing Title	1階電気図
Scale	1/50
Sheet No.	6













































〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel : 06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事 (チ) 第12462号
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



※設備は設備図面をご参照ください。




電気配線 凡例

		記号		記号
ダウンライト		Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ 
引掛けシーリング			フック照明	 FL+2100
ペンダント照明			間接照明	
スポットライト			階段フック	 記号表記下 段板+2100
		記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ		●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000
ホテルスイッチ(3〜4路)		●3〜4	FL+930	
バトロットスイッチ・調光スイッチ		●L ●調光	FL+930	
センサースイッチ		●S	FL+930	
コンセント(2〜4口)			FL+250	
非常用コンセント		  非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)	
フロアコンセント				
防水アース付コンセント		 WPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200	
アース付コンセント		 2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900	
アース付専用コンセント		 専用 2E	FL+900	
200Vコンセント・EV用コンセント		  EV	基礎天+300	
エアコン用コンセント		 AC	コンセント：天井付 エアコン用：天井-350	
IH用200Vコンセント		 IH	設備図参照	
食洗器用コンセント		 100V  200V	設備図参照	
テレビ端子		 TV	FL+250	
CD管空配管		 TEL  LAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250	
テレビドアホン・玄関子機		 	テレビドアホン：FL+1400	
煙感知器・熱感知器		 S  H	天井付：壁〜器具芯 600mm以上の離隔	
煙感知器・熱感知器		 S  H	壁付：天井面〜器具芯 150〜500mm以内に設置	
水栓			洗濯機用FL+1300	
混合水栓			図面参照	
防犯カメラ			FL+2500 (軒下)FL+2200	
分電盤			可能な限り天井寄せ取付	
電気メーター		 WH		
コントロールユニット		 RM	FL+1200	
給湯器用リモコン		 R	FL+1400	
パナソニック換気リモコン		 K	FL+1200	
DSDD用スイッチ・センサー 給気機		 DX  Dt  Dx	FL+1200	
蓄電池モニター		 C  C (将来用は点線)	FL+1200	
パワコンモニター		 P	FL+1200	
ガス給湯器		 ガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100	
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモライト 21スクエアタイプ /ホリト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする				
現場への申し送り事項				
セキュリティ工事			有 ・ 無	
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事				
Design Date 2025/8/8				

Project Title	30-77-S-12-020
Drawing Title	2階電気図
Scale	1/50
Sheet No.	7

〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel : 06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事 (チ) 第12462号
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



※設備は設備図面をご参照ください。

