
キッチン

※下記イラストは参考イメージとなります。

※お客様が選択されたプランと同一ではありません。 選択されたプランの詳細は次ページ以降をご確認ください。




キッチン デュエシンク

仕様	

キッチン		
レイアウト	デュエ	
サイズ 向き	W1850×D910×H860 厚さ:11mm	
向き	シンクが左	
壁付設定		
デュエシンク		

カラー・把手

デュエシンク



1

キッチン デュエシンク

シンク下2段引出し用包丁差し



GPN2KT-H

カップボード・キッチン

※以下のアイテムが連結されます

※下記イラストは参考イメージとなります。

※お客様が選択されたプランと同一ではありません。

選択されたプランの詳細は次ページ以降をご確認ください。



V V	
 	1

カップボード フルセパレート

00 00 0

キッチン デュエ加熱機器

仕様

キッチン

レイアウト	デュエ
サイズ	W1850×D650×H860 厚さ:11mm
向き	加熱機器が右

カップボード

レイアウト	フルセパレート
タイプ詳細	ダストボックス収納スペース付きタイプ
サイズ	W2450×D650×H860 厚さ:11mm
向き	ダストボックススペースが右

並び順設定

熱機器

フルセパレートとデュエ加


フルセパレートとデュエ加 熱機器	左:カップボード 右:キッチン	
壁付設定		

設置スペース幅:4346

カラー・把手

デュエ加熱機器

フルセパレート



ワークトップ/ワー クトップ

ベトングレー



ベトングレー







ベトングレー

メイン把手/種類

A09ブラック(BK)

その他/キャビネット庫内

オニキスグレー

キッチン デュエ加熱機器

背壁レンジフード用 後方排気



表記数値単位=mm カップボード フルセパレート

