

■見積No. F54AYH-01

WIC



○LGB51654LE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83
希望小売価格 6,800円 (税抜) 消費電力6W 入力電流0.11A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ110・高30・重0.3kg
●プラスチックカバー (ホワイト*)
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当 / 天井面・壁面取付専用 / 送り用端子台付
●調光操作不可
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率92.5 lm/W (555 lm・6W)



トイレ



○LGB10439BCE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83
希望小売価格 16,800円 (税抜) 消費電力4.6W 入力電流0.08A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵
幅φ100・高142・全高400～1800調節可能・重0.3kg
●ブラック
●プラスチックカバー (乳白つや消し)
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
コードクリップ付 / コード140cm収納可能 / 引掛シーリング方式 / コード収納型フランジ / 60形電球1灯器具相当 / コードハンガー取付可能 (LK01033・別売) / 55度までの傾斜天井に取付可能 (コードハンガー使用時のみ)
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率102.1 lm/W (470 lm・4.6W)



LAMP DESIGNシリーズ

シンプルライフにちょうどいいあかり
本体とカバーをなめらかにつなぎ
凹凸を抑えたシームレスなデザイン



ホワイト ブラック


階段

×2



○LGB81701LE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83
希望小売価格 6,900円 (税抜) 消費電力4.5W 入力電流0.08A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg
●アクリルカバー (乳白つや消し)
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率99.3 lm/W (447 lm・4.5W)




【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ブラケット：取付高・直下路面より 2000

AAE-480



2F



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

CGTC-5559

LD

D



NEW
明るさフリー (ライコン別売)
■Home Archi ON/OFF使用時ライコン不要
Premium Collection

○SLB80550LB1 (100V) 温白色 (3500K) 高演色Ra95
希望小売価格 22,500円 (税抜) 消費電力8.9W 入力電流0.09A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 2023年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅80・高80・出しろ70・重0.4kg
●ポリカーボネートカバー (透明)
●アルミダイカスト (ホワイトレザーステン仕上)
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当 / 位相制御式 (2線式)
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%～1%調光可能
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率33.7 lm/W (300 lm・8.9W)



Arch Design

ライコン (別売) と合わせて、明るさフリーで使用します。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。
ブラケット：取付高・床面より 1800

AAA-4286

LD・主寝室

F

×8




LED内蔵 高気密SB
明るさフリー (ライコン別売)
ON/OFF使用時ライコン不要

○LGD3100V.LB1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83
希望小売価格 7,500円 (税抜) 消費電力8.2W 入力電流0.09A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠 (ホワイトつや消し)
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式 (2線式) / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%～1%調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率94.5 lm/W (775 lm・8.2W)

ダウンライト
明るさフリータイプ


100%～約1%で調光可能。
くらしのシーンに合わせて、明るさを調節すると
そのときに相応しい豊かな空間が生まれます。



※「明るさフリー」と表記の器具のみ

主寝室

2



WTA575831W

希望小売価格 12,830円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC (はたすスイッチC) (適合LED専用3.2A) (ロータリー式) (下限照度設定機能付) (ネームなし) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。
※リンクプラスではありません。

アドバンスシリーズ リンクプラス

LD
3 × 2



3線／4線式

WTY24173W

希望小売価格 21,000円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス「タッチ」LED調光スイッチ
(親器・受信器)(適合LED専用3.2A)
(逆位相タイプ)(マットホワイト)


プレート別売

※取付位置ご確認ください。

※1連でご使用下さい。

※2連以上でご使用の場合は容量がオーバーしてしまうので
回路を分けてご使用下さい。

DK
4



3線式

WTY2402W

希望小売価格 25,000円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 34,000円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

無線アダプタありの場合

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V



■ご提案金額合計 761,430円（税抜）

■見積No. F54AYH-01

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ
こんな後悔
しないために…

1 入居直後に…
イメージと違った



2 年月が経ち…
生活スタイルに
合わなくなった



3 さらにその後…
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」
LEDフラットランプが
おすすめ！

カチッと
はめて

クルッと
まわす

交換完了

埋込穴
100 5年保証

詳しくはこちら

シンクロ調色

明るさを変えると連動して
心地よい光の色に変化



光色切替

気分や生活シーンに合わせて
光色を手軽にチェンジ



光色・配光切替

くつろぎたいとき、集中したいとき
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）

スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF
人を検知して点灯/消灯 スwitchに触らないから衛生的です



単色

電球色・温白色・昼白色 3 光色を品揃え
本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」
まぶしさを抑え、空間を上質に上げる「遮光角30°タイプ」も！



高光束

ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく
150形相当のしっかりとした明るさを実現



さらに、小口径で
工事不要の「交換型」
LEDコンパクトランプが
おすすめ！

詳しくはこちら

天井すっきり！

外径 約 76 %^{※1}に



外径φ112mm 外径φ85mm
埋込穴φ100mm 埋込穴φ75mm

※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較

一般

小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ
拡散・広角・中角 3種配光あり



軒下

室内とつながるエクステリア
拡散・広角・中角 3種配光あり



遮光角30°

眩しさを抑えたい、リラックス空間へ
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス

本格的に、眩しさと映り込みを抑えます
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。