

配置図凡例	
	1 F
	2 F
	量水器
	立水
	埋込散水栓
	BM±0からの設計GL高さを示す
	汚水樹
	最終汚水樹
	雨水樹
	最終雨水樹
	非常進入路

Design Date 2025/9/7

Project Title 28-50-W-11-044


Drawing Title 配置図

Scale 1/50 Sheet No. 1

〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel : 06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事 (チ) 第12462号
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する
可能性がございます。ご了承ください。



<div> <div>■</div> 追加壁下地補強（最大900×1800） </div> <div> <div>■</div> 下がり壁（高さ図面記載） </div> <div> <div>■</div> 腰壁（高さ図面記載） </div> <div> <div>□</div> カーテンBOX 間接照明BOX （形状納まり図参照） </div> <div> <div>■</div> キッチンパネル </div>	
<div> <div>H</div> <div>H</div> 簡易式熱感知器（キッチン） 天井付：壁面～器具芯 600mm以上の離隔 壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置 ※吹き出し口から1500mm以上離隔 </div>	
<div> <div>S</div> <div>S</div> 簡易式煙感知器（階段室・各居室） 天井付：壁面～器具芯 600mm以上の離隔 壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置 ※吹き出し口から1500mm以上離隔 </div>	
<div> ◎木製建具 <div> <div>WDI</div> <div>サイズ</div> </div> <div> ・・・プレゼンのNo ・・・W・H </div> <div> ◎・・・ドアストップバー アームストップバーは図面記載 </div> </div>	
<div> ◎サッシ記号 <div> <div>上端寸法</div> <div>サイズ</div> <div>ガラス記号</div> <div>タイプ</div> <div>開閉方式</div> <div>付属品</div> </div> <div> ・・・FLからサッシ内法 H 寸法 ・・・サッシ内法 ○○○○○ ・・・ガラスの種類（下記参照） ・・・サッシの種類 二重枠は非防火開口 二重枠は防火設備性能を有する開口 </div> </div>	
<div> ◎階段寸法 1F～2F（階高 2,980） 木製階段 15段 手摺付（手摺の出寸法は壁面より100mm以下とする） 蹴上げ(R) 198.66mm 踏み面(T) 227.50mm 蹴込 20mm 有効幅 780mm（壁仕上面内々寸法） </div>	
<div> ◎天井高さ 記載のない場合はCH=2400とする </div>	
<div> ◎内装仕上表 壁：ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5 1階天井：ビニールクロス 下地強化石膏ボード ア) 12.5 2階天井：ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5 認定番号 準不燃 QM-9448 F☆☆☆☆（規制対象外） </div>	
<div> ◎その他の事項 ※内装材、接着材、断熱材は全て、F☆☆☆☆（規制対象外） （各階天井裏、床下とも） ※全居室 窓上壁下地補強：（カーテンル用下地、窓上H=150） ※給水、給湯のヘッダーは床下点検口に近接して設ける事 ※ オーバーフロー管：横引き施工 </div>	
<div> 床貼方向 （部屋名横記入） </div>	<div> 項目 / 下地 </div>
<div> FL FL </div>	<div> フローリング </div>
<div> VT VT </div>	<div> フロアタイル/ラワン合板9mm </div>
<div> CP CP </div>	<div> タイルカーペット/ラワン合板5.5mm </div>
<div> CF CF </div>	<div> クッションフロア/ラワン合板9mm </div>
<div> パナソニック </div>	<div> 第1種換気凡例 </div>
<div> <div> <div> <div> </div> </div> </div> </div>	<div> 全熱交換器本体 </div>
<div> <div> </div> </div>	<div> 給気グリル </div>
<div> <div> </div> </div>	<div> 排気グリル </div>
<div> 法22条地域or準防火地域 </div>	<div> 商品名 </div>
<div> 長期優良住宅仕様 </div>	<div> 省令準耐火仕様 </div>

Design	Date
	2025/9/7

Project Title	28-50-W-11-044
---------------	----------------


Drawing Title 1階平面図

Scale	Sheet No.
1/50	2

〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel : 06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事（〒）第12462号
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡




外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する
可能性がございます。ご了承ください。




平 面 図 凡 例	
<div></div>	追加壁下地補強（最大900×1800）
<div></div>	カーテンBOX 間接照明BOX （形状納まり図参照）
<div></div>	腰壁（高さ図面記載）
<div></div>	キッチンパネル
<div>H</div>	簡易式熱感知器（キッチン）
<div>H</div>	天井付：壁面～器具芯 600mm以上の離隔 壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置 <small>※突出し口から1500mm以上離隔</small>
<div>S</div>	簡易式煙感知器（階段室・各居室）
<div>S</div>	天井付：壁面～器具芯 600mm以上の離隔 壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置 <small>※突出し口から1500mm以上離隔</small>
◎木製建具	
<div>WDI</div>	・・・プレゼンのNo ・・・W・H
<div>◎・・・ド'アストップバー</div>	7-ムストップバーは図面記載
◎サッシ記号	
<div>上端寸法</div>	・・・FLからサッシ内法 H 寸法
<div>サイズ</div>	・・・サッシ内法 ○○○○
<div>ガラス記号</div>	・・・ガラスの種類（下記参照）
<div>タイプ</div>	・・・サッシの種類
<div>開閉方式</div>	一重枠は非防火開口 二重枠は防火設備性能を有する開口
<div>付属品</div>	
◎階段寸法 1F～2F（ 階高 2,980 ）	
木製階段 15段 手摺付（手摺の出寸法は壁面より100mm以下とする）	
蹴上げ（R）198.66mm	
踏み面（T）227.50mm 蹴込 20mm	
有効幅 780mm（壁仕上面内々寸法）	
◎天井高さ	
記載のない場合はCH=2400とする	
◎内装仕上表	
壁：ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5	
1階天井：ビニールクロス 下地強化石膏ボード ア) 12.5	
2階天井：ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5	
認定番号 準不燃 QM-9448 F☆☆☆☆（規制対象外）	
◎その他の事項	
※内装材、接着材、断熱材は全て、F☆☆☆☆（規制対象外） （各階天井裏、床下とも）	
※全居室 窓上壁下地補強：（カーテンル用下地、窓上H=150）	
※給水、給湯のヘッダーは床下点検口に近接して設ける事	
※ オーバーフロー管：横引き施工	
床貼方向 <small>（部屋名横記入）</small>	項目 / 下地
FL FL	フローリング
VT VT	フロアタイル/ラワン合板9mm
GP GP	タイルカーペット/ラワン合板5.5mm
GF GF	クッションフロア/ラワン合板9mm
パナソニック	第1種換気凡例
<div></div>	全熱交換器本体
<div></div>	給気グリル
<div>⊕</div>	排気グリル
法22条地域or準防火地域	商品名
長期優良住宅仕様	省令準耐火仕様

Design	Date
	2025/9/7
Project Title	28-50-W-11-044
Drawing Title	2階平面図
Scale	Sheet No.
1/50	3
〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Tel：06-6954-0648 一級建築士事務所 大阪府知事（チ）第12462号 一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡	
<div>G HOUSE</div> <div>HOUSE OF FAMILY CONSIDER</div>	


外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する
可能性がございます。ご了承ください。




東側立面図 S=1/100



西側立面図 S=1/100



南側立面図 S=1/100



北側立面図 S=1/100

※TVアンテナ設置 【 有 ・ 無 】
※外部配管経路(エアコンダクトや排水管など)や
エアコンスリーブ、換気グリル、蓄電池や
エアコンの室外機の位置に関して、構造上、施工上の関係で
位置が変更になる可能性があります。
予めご了承ください。

Design Date 2025/9/7

Project Title 28-50-W-11-044

Drawing Title 立面図

Scale 1/50 Sheet No. 5

〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel : 06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事 (チ) 第12462号
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡

