


電気配線 凡例


		記号		記号
ダウンライト		Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ
引掛けシーリング			フック照明	FL+2100
ペンダント照明			間接照明	
スポットライト			階段フック	記号表記下 段板+2100
		記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ		●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000
ホテルスイッチ(3～4路)		●3～4	FL+930	
パナソニックスイッチ・調光スイッチ		●L ●調光	FL+930	
センサースイッチ		●S	FL+930	
コンセント(2～4口)			2～4	FL+250
非常用コンセント			非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)
フロアコンセント				
防水アース付コンセント		WPE		基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200
アース付コンセント		2E		トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900
アース付専用コンセント		専用 2E		FL+900
200Vコンセント・EV用コンセント			EV	基礎天+300
エアコン用コンセント		AC		コンセント：天井付 エアコンリブ：天井-350
IH用200Vコンセント		IH		設備図参照
食洗器用コンセント		D100  D200		設備図参照
テレビ端子		TV		FL+250
CD管空配管		TEL  LAN		TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250
テレビドア・玄関子機				テレビドア：FL+1400
煙感知器・熱感知器				天井付：壁～器具芯 600mm以上の離隔
煙感知器・熱感知器				壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置
水栓				洗濯機用FL+1300
混合水栓				図面参照
防犯カメラ				FL+2500 (軒下)FL+2200
分電盤				可能な限り天井寄せ取付
電気メーター				
コントロールユニット				FL+1200
給湯器用リモコン				FL+1400
パナソニック換気リモコン				FL+1200
DSDD用スイッチ・センサー 給気機				FL+1200
蓄電池モニター		(将来用は点線)		FL+1200
パワコンモニター				FL+1200
ガス給湯器			ガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモライト 21スクエアタイプ /ホリト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする				
現場への申し送り事項				
セキュリティ工事			有	無
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事				

Project Title	28-54-N-12-004
Drawing Title	1階電気図
Scale	1/50
Sheet No.	6

〒535-0022  
大阪市旭区新森2-23-12  
Tel : 06-6954-0648  
一級建築士事務所  
大阪府知事 (チ) 第12462号  
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



※設備は設備図面をご参照ください。



電気配線 凡例

		記号		記号
ダウンライト	Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ	
引掛けシーリング	ⓞ	フケット照明	ⓞ	FL+2100
ペンダント照明	ⓞ	間接照明		
スポットライト	Ⓐ	階段フケット	ⓞ	記号表記下 段板+2100
		記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ	●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000	
ホテルスイッチ(3～4路)	●3～4	FL+930		
パナソニックスイッチ・調光スイッチ	●L ●調光	FL+930		
センサースイッチ	●S	FL+930		
コンセント(2～4口)	Ⓜ2～4	FL+250		
非常用コンセント	Ⓜ非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)		
フロアコンセント	Ⓜ			
防水アース付コンセント	ⓂNPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200		
アース付コンセント	Ⓜ2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900		
アース付専用コンセント	Ⓜ専用2E	FL+900		
200Vコンセント・EV用コンセント	ⓂEV	基礎天+300		
エアコン用コンセント	ⓂAC	コンセント：天井付 エアコンリブ：天井-350		
IH用200Vコンセント	ⓂIH	設備図参照		
食洗器用コンセント	ⓂD100 ⓂD200	設備図参照		
テレビ端子	ⓂTV	FL+250		
CD管空配管	ⓂTEL ⓂLAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250		
テレビドアホン・玄関子機	Ⓜ	テレビドアホン：FL+1400		
煙感知器・熱感知器	ⓂS ⓂH	天井付：壁～器具芯 600mm以上の離隔		
煙感知器・熱感知器	ⓂS ⓂH	壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置		
水栓	Ⓜ	洗濯機用FL+1300		
混合水栓	Ⓜ	図面参照		
防犯カメラ	Ⓜ	FL+2500 (軒下)FL+2200		
分電盤	Ⓜ	可能な限り天井寄せ取付		
電気メーター	ⓂWH			
コントロールユニット	ⓂRM	FL+1200		
給湯器用リモコン	ⓂR	FL+1400		
パナソニック換気リモコン	ⓂK	FL+1200		
DSDD用スイッチ・センサー 給気機	ⓂDX ⓂDt ⓂDx	FL+1200		
蓄電池モニター	ⓂC	FL+1200 (将来用は点線)		
パワコンモニター	ⓂP	FL+1200		
ガス給湯器	Ⓜガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100		
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモワイド 21スクエアタイプ/ホワイト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする				
現場への申し送り事項				
セキュリティ工事		有 ・ 無		
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事				

Design	Date	2025/9/11
Project Title	28-54-N-12-004	
Drawing Title	2階電気図	
Scale	Sheet No.	7

〒535-0022

大阪市旭区新森2-23-12

Tel：06-6954-0648

一級建築士事務所

大阪府知事（チ）第12462号

一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



※設備は設備図面をご参照ください。

