
















電気配線 凡例

		記号		記号
ダウンライト	Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ	
引掛けシーリング	ⒸⒸ	フック照明	Ⓒ	FL+2100
ペンダント照明	Ⓒ	間接照明		
スポットライト	Ⓐ	階段フック	Ⓒ	記号表記下 段板+2100
		記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ	●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000	
ホテルスイッチ(3〜4路)	●3〜4	FL+930		
ハロッドスイッチ・調光スイッチ	●L ●調光	FL+930		
センサースイッチ	●S	FL+930		
コンセント(2〜4口)	Ⓒ2〜4	FL+250		
非常用コンセント	ⒸⒸ 非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)		
フロアコンセント				
防水アース付コンセント	ⒸWPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200		
アース付コンセント	Ⓒ2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900		
アース付専用コンセント	Ⓒ専用 2E	FL+900		
200Vコンセント・EV用コンセント	ⒸⒸ EV	基礎天+300		
エアコン用コンセント	ⒸAC	コンセント：天井付 エアコンリブ：天井-350		
IH用200Vコンセント	ⒸIH	設備図参照		
食洗器用コンセント	ⒸⒸ 100V ⒸⒸ 200V	設備図参照		
テレビ端子	ⒸTV	FL+250		
CD管空配管	ⒸTEL ⒸLAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250		
テレビドアホン・玄関子機	 	テレビドアホン：FL+1400		
煙感知器・熱感知器	 	天井付：壁〜器具芯 600mm以上の離隔		
煙感知器・熱感知器	 	壁付：天井面〜器具芯 150〜500mm以内に設置		
水栓		洗濯機用FL+1300		
混合水栓		図面参照		
防犯カメラ		FL+2500 (軒下)FL+2200		
分電盤		可能な限り天井寄せ取付		
電気メーター	ⒸWH			
コントロールユニット	ⒸRM	FL+1200		
給湯器用リモコン	ⒸR	FL+1400		
パナソニック換気リモコン	ⒸK	FL+1200		
DSDD用スイッチ・センサー 給気機	ⒸDX ⒸDt ⒸDx	FL+1200		
蓄電池モニター	ⒸC	FL+1200 (将来用は点線)		
パワコンモニター	ⒸP	FL+1200		
ガス給湯器	Ⓒガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100		
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモライト 21スクエアタイプ /ホワイト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする				
現場への申し送り事項				
セキュリティ工事		有 ・ 無		
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事				



※設備は設備図面をご参照ください。




Design	Date	2025/9/11
Project Title	30-59-N-22-015	
Drawing Title	1階電気図	
Scale	Sheet No.	6
〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Tel : 06-6954-0648 一級建築士事務所 大阪府知事 (チ) 第12462号 一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡		




電気配線 凡例

		記号		記号
ダウンライト	Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ	
引掛けシーリング	ⓞ	フック照明	ⓞ	FL+2100
ペンダント照明	ⓞ	間接照明		
スポットライト	Ⓐ	階段フック	ⓞ	記号表記下 段板+2100
		記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ	●	FL+930	手すりとは干渉 する部分 路面+1000	
ホテルスイッチ(3〜4路)	●3〜4	FL+930		
パナソニックスイッチ・調光スイッチ	●L ●調光	FL+930		
センサースイッチ	●S	FL+930		
コンセント(2〜4口)	Ⓜ2〜4	FL+250		
非常用コンセント	Ⓜ非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)		
フロアコンセント	Ⓜ			
防水アース付コンセント	ⓂWPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200		
アース付コンセント	Ⓜ2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900		
アース付専用コンセント	Ⓜ専用 2E	FL+900		
200Vコンセント・EV用コンセント	ⓂⓂEV	基礎天+300		
エアコン用コンセント	ⓂAC	コンセント：天井付 エアコンリブ：天井-350		
IH用200Vコンセント	ⓂIH	設備図参照		
食洗器用コンセント	ⓂD 100V ⓂD 200V	設備図参照		
テレビ端子	ⓂTV	FL+250		
CD管空配管	ⓂTEL ⓂLAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250		
テレビドアホン・玄関子機	ⓂⓂ	テレビドアホン：FL+1400		
煙感知器・熱感知器	ⓂS ⓂH	天井付：壁〜器具芯 600mm以上の離隔		
煙感知器・熱感知器	ⓂS ⓂH	壁付：天井面〜器具芯 150〜500mm以内に設置		
水栓	Ⓜ	洗濯機用FL+1300		
混合水栓	Ⓜ	図面参照		
防犯カメラ	Ⓜ	FL+2500 (軒下)FL+2200		
分電盤	Ⓜ	可能な限り天井寄せ取付		
電気メーター	ⓂWH			
コントロールユニット	ⓂRM	FL+1200		
給湯器用リモコン	ⓂR	FL+1400		
パナソニック換気リモコン	ⓂK	FL+1200		
DSDD用スイッチ・センサー 給気機	ⓂDS ⓂDt ⓂDk	FL+1200		
蓄電池モニター	ⓂC	FL+1200 (将来用は点線)		
パワコンモニター	ⓂP	FL+1200		
ガス給湯器	Ⓜガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100		
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモワイド 21スクエアタイプ /ホワイト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする				
現場への申し送り事項				
セキュリティ工事		有 ・ 無		
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事				



※設備は設備図面をご参照ください。



〒535-0022

大阪市旭区新森2-23-12

Tel : 06-6954-0648

一級建築士事務所

大阪府知事 (チ) 第12462号

一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡

