

Design Date 2025/9/7

Project Title 30-63-S-22-017

Drawing Title 配置図


Scale Sheet No. 1

〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel: 06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事 (チ) 第12462号

G HOUSE

外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。


大阪府知事 (チ) 第12462号 一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡




平面図凡	例				
追加壁下地補	強 (最大900×1800) カーテンBOX				
下がり壁(高	高さ図面記載) 間接照明BOX (形状納まり図参	照)			
腰壁(高さ図	図面記載) キッチンパネル				
日 簡易式熱感知器 (キッチン) 天井付:壁面〜器具芯 600mm以上の離隔 日 壁付:天井面〜器具芯 150〜500mm以内に設置 ※吹出し口から1500mm以上側					
S 簡易式煙感知器(階段室・各居室) 天井付:壁面~器具芯 600mm以上の離隔 壁付:天井面~器具芯 150~500mm以内に設置 ※吹出し口から1500m以上離解					
<ul><li>○木製建具</li><li>WDI ・・・プレゼンのNo ◎・・・ドアストッパーは図面記載</li><li>7-ムストッパーは図面記載</li></ul>					
<ul> <li>○サッシ記号</li> <li>上端寸法</li> <li>サイズ</li> <li>ガラス記号</li> <li>タイブ</li> <li>開閉方式</li> <li>付属品</li> </ul> <ul> <li>・・・日からサッシ内法 日 寸法</li> <li>・・・サッシ内法 〇〇〇〇〇</li> <li>・・・ガラスの種類</li> <li>・・・サッシの種類</li> <li>一重枠は非防火閉口</li> <li>二重枠は防火設備性能を有する開口</li> </ul>					
◎階段寸法 1F~2F ( 階高 2,980 ) 木製階段 15段 手摺付 (手摺の出寸法は壁面より100mm以下とする) 蹴上げ(R) 198.66mm 踏み面(T) 227.50mm 蹴込 20mm 有効幅 780mm (壁仕上面内々寸法)					
	◎天井高さ   記載のない場合はCH=2400とする				
<ul> <li>◎内装仕上表</li> <li>壁 : ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5</li> <li>1階天井: ビニールクロス 下地強化石膏ボード ア) 12.5</li> <li>2階天井: ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5</li> </ul>					
認定番号 準不燃 Q	M-9448 F☆☆☆☆(規制対象外)				
②その他の事項 ※内装材、接着材、断熱材は全て、F☆☆☆(規制対象外) (各階天井裏、床下とも) ※全居室 窓上壁下地補強: (カーテンレール用下地、窓上H=150) ※給水、給湯のヘッダーは床下点検口に近接して設ける事					
※ オーバーフロー 床貼方向					
が知力IPI (部屋名横記入) FL FL	項目 / 下地				
	フローリング				
₩ ₩	フロアタイル/ラワン合板9mm 				
	タイルカーペット/ラワン合板5.5mm				
# #	クッションフロア/ラワン合板9mm				
パナソニック	第1種換気凡例				
	全熱交換器本体				
	給気グリル				
<b>(</b>	排気グリル				
法22条地域or準防					
長期優良住宅位 Design	±様				
2025/9/7					
Project Title 30-63-S-22-017					
Drawing Title 1階平面図					
Scale 1/50	Sheet No.				
〒535-0022					
大阪市旭区新森2-23-12 Tel: 06-6954-0648					
大阪府知事 (チ) 第12462号					

外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。

•	6, 370				
	1 000	010	2.640		
+	1, 820	910	3, 640		





外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する 可能性がございます。ご了承ください。

