
キッチン

※下記イラストは参考イメージとなります。

※お客様が選択されたプランと同一ではありません。

選択されたプランの詳細は次ページ以降をご確認ください。




キッチン デュエシンク


仕様	

キッナン	
レイアウト	デュエ
サイズ	W1850×D910×H860 厚さ:11mm
向き	シンクが右
壁付設定	
デュエミハノク	


# カラー・把手

#### デュエシンク









キッチン デュエシンク

シンク下2段引出し用包丁差し



GPN2KT-H

# キッチン・カップボード

※以下のアイテムが連結されます

※下記イラストは参考イメージとなります。

※お客様が選択されたプランと同一ではありません。

選択されたプランの詳細は次ページ以降をご確認ください。



(حگینگینگی)	
00 00	

キッチン デュエ加熱機器

ll l	

カップボード フルセパレート

#### 仕様

#### キッチン

レイアウト	デュエ
サイズ	W1850×D650×H860 厚さ:11mm
向き	加熱機器が左

#### カップボード

レイアウト	フルセパレート	
タイプ詳細	ダストボックス収納スペース付きタイプ	
サイズ	W1850×D650×H860 厚さ:11mm	
 向き	ダストボックススペースが左	

### 並び順設定

デュエ加熱機器とフルセパ	左:キッチン
レート	右:カップボード


### 壁付設定

デュエ加熱機器とフルセパ レート	両壁付 設置スペース幅:3746	


# カラー・把手


フルセパレート

# デュエ加熱機器




# ワークトップ/ワー クトップ
















キッチン デュエ加熱機器

背壁レンジフード用 上方排気

加熱機器 レンジフード 3口IHスタンダードモデル[トップ:ブラック/グリ スタンダードモデル[電動密閉式シャッターな ル面:ブラック](レンジフード連動なし) 日立製: HT-N6KTK し]・ステンレス[背壁用] TAJIMA製: CORK-90SS\*\*\*\*(コラールシリー ズ) レンジフード設置箇所の天井高さ:2400mm レンジフード設置時の下端高さ:1700mm レンジフードの高さ:700mm 品番:CORK-90SS6085 出力線[市販電動給気 露出配管用の配管スペー 加熱機器下の収納 標準 標準 シャッター用] 加熱機器側配管スペースなし[通常仕様] 2段引出し+スパイスラック(小) TAJIMAレンジフード製: SRCB01-100V 出力線あり 標準 レンジフード排気方向設定

表記数値単位=mm カップボード フルセパレート

