23/8/2018 Guía HTML - Tablas -

Formularios

```
¿Cómo se hace un formulario?
```

He aquí los elementos básicos para la realización de un formulario

Abrir v cerrar un formulario

<FORM ACTION="mailto:tulogin@tuservidor.pntic.mec.es" METHOD="post" ENCTYPE="text/plain">

</FORM>

Entre las etiquetas anteriores deben ir todas las etiquetas que generan los botones, casillas, campos, etc. y también todas las etiquetas de HTML que permitan dar forma al formulario (tablas, colores, etc)

El atributo ACTION nos indica la dirección de correo a la cual se van a enviar los datos del formulario. Así pues debes sustituir tulogin@tuservidor.pntic.mec.es por tu dirección de correo.

Los atributos METHOD y ENCTYPE indican cómo se transferirán los datos (post, correo) y la codificación del texto

El atributo HIDDEN no mostrará el campo en la página web, aunque sí enviará su contenido.

Entrada de texto de una línea

<INPUT TYPE="text" SIZE="25" NAME="Nombre">

Esta etiqueta produce un campo similar al que se muestra debajo, para introducir texto (en este caso el nombre), de una longitud de 25 caracteres.

Cuando nos llegue al buzón de correo el texto de este campo aparecerá asociado a la palabra que pongamos en NAME (en este caso a Nombre) Puede incluirse otro atributo opcional **VALUE="Pon aquí tu nombre"**, en este caso aparecería *Pon aquí tu nombre* dentro del campo

Entrada de texto de varias líneas

```
<TEXTAREA NAME="comentario" ROWS=3 COLS=50> Introduzca aquí sus comentarios
 </TEXTAREA>
```

Este código produciría el siguiente resultado:

Introduzca aquí sus comentarios

Lista de opciones o menú desplegable

```
<SELECT NAME="estudios">
<OPTION SELECTED> ESO
OPTION SELECTED SSC
<OPTION> Bachillerato
OPTION> Ciclos Formativos
OPTION> Garantía Social
</SELECT>
```

Que produciría un campo similar al siguiente:

ESO

donde ESO aparece seleccionada por defecto.

Una variante de las listas de opciones son los menús con barras de desplazamiento

```
<SELECT NAME="americanos" SIZE=6> < OPTION> España
<SELECT NAME="ail" and comparison of the comp
    <OPTION>Hondura
<OPTION>Bolivia
         <OPTION>Chile
    <OPTION>Paraguay
</SELECT>
```

que da como resultado una entrada del tipo

España México Argentina Costa Rica Panamá

Si en la etiqueta <SELECT ... > introducimos el atributo MULTIPLE: nos está permitido efectuar selecciones múltiples

```
<SELECT NAME="menu" SIZE=6 MULTIPLE>
```

Casillas de verificación o Checkboxes

```
< INPUT TYPE="checkbox" NAME="nivel" VALUE="eso"> ESO <BR>
< INPUT TYPE="checkbox" NAME="nivel" VALUE="bachiller"> Bachillerato <BR>
< INPUT TYPE="checkbox" NAME="nivel" VALUE="primaria"> Primaria <BR
```

Nos permite elegir entre varias posibilidades una o más casillas. Recibiremos como dato el valor de la casilla señalada, asociada en este caso a nivel. Produciría un resultado como el siguiente:

- Bachillerato Primaria
- Botones de radio o de opción

```
< INPUT TYPE="radio" NAME="sexo" VALUE="hombre" CHECKED> Hombre < INPUT TYPE="radio" NAME="sexo" VALUE="mujer" > Mujer
```

Similar al anterior, con la diferencia de que solo nos permite seleccionar una de las opciones mostradas, se utiliza para mostrar opciones excluyentes entre si. Luce como:

- Hombre
- Mujer

Botones envío v borrado

Se utilizan las siguientes etiquetas para hacer los botones de Enviar y Borrar

< INPUT TYPE="submit" VALUE="Enviar" < INPUT TYPE="reset" VALUE="Borrar">

http://platea.pntic.mec.es/~abercian/guiahtml/formularios.htm

Producirán uno botones como estos: Enviar Borrar

23/8/2018 Guía HTML - Tablas -

Cuando presionemos "Enviar" se transferirá el contenido de los campos a la dirección de correo indicada, por lo que necesitamos estar conectados a Internet para comprobarlo. Si presionamos Borrar se borrará el contenido de los campos

Ejemplo

Sustituye los campos necesarios para colocarlo en tu página

Pulsa aquí para ver cómo queda

4

