Tags HTML e seus atributos (parte 1)

Resumo

Neste documento, exploraremos algumas das tags HTML mais fundamentais e suas funções. As tags HTML são os blocos de construção de qualquer página da web. Elas definem a estrutura e o conteúdo da página, permitindo que os navegadores interpretem e exibam as informações de forma adequada.

1. <html> e </html>:

Função: Definem o início e o fim de um documento HTML, encapsulando todo o conteúdo da página.

2. <head> e </head>:

Função: Contêm metadados sobre a página, como título, charset, links para CSS e scripts, e outras informações relevantes para o navegador.

3. <body> e </body>:

Função: Contêm o conteúdo principal que será exibido na página, como texto, imagens, vídeos, formulários e outros elementos interativos.

4. <h1> a <h6>:

Função: Definem títulos de diferentes níveis (h1 para o título principal, h2 para subtítulos, etc.), organizando a hierarquia do conteúdo na página.

5. :

Função: Define um parágrafo de texto, organizando o conteúdo textual em blocos separados.

6. :

Função: Insere uma imagem na página, utilizando o atributo src para especificar o caminho da imagem.

7. <a>:

Função: Cria um hiperlink, permitindo que os usuários cliquem para navegar para outra página ou recurso.

8. e :

Função: Definem uma lista não ordenada (sem numeração), com itens definidos pelas tags .



9. e :

Função: Definem uma lista ordenada (com numeração), com itens definidos pelas tags .

10. e :

Função: Definem uma tabela, organizando dados em linhas e colunas com as tags >, e .

11. e :

Função: Definem o corpo da tabela, contendo as linhas de dados (excluindo cabeçalho e rodapé).

12. <thead> e </thead>:

Função: Definem o cabeçalho da tabela, com as tags para as células do cabeçalho.

13. <tfoot> e </tfoot>:

Função: Definem o rodapé da tabela, com as tags para as células do rodapé.

14. <form> e </form>:

Função: Definem um formulário para coleta de dados do usuário, com campos de input, botões de submit e outros elementos.

15. <input>:

Função: Cria um campo de input no formulário, permitindo que o usuário digite ou selecione informações.

Exemplo

```
• • •
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Exemplo de HTML</title>
</head>
<body>
   <h1>Título da sua página</h1>
   <Este é um parágrafo de texto. Você pode usar parágrafos para escrever o conteúdo da sua</p>
página.
   <img src="gatinhofofo.jpg" alt="Gatinho fofo">
   <a href="https://sistemas2.utfpr.edu.br/login?</pre>
returnUrl=%2Fdpls%2Fsistema%2Faluno02%2Fmpmenu.inicio">Link para o portal do aluno</a>
   <l
      Item 1 da lista
      Item 2 da lista
      Item 3 da lista
   <0l>
      Primeiro item da lista ordenada
      Segundo item da lista ordenada
      Terceiro item da lista ordenada
   <thead>
         Cabeçalho 1
             Cabeçalho 2
             Cabeçalho 3
         </thead>
      Dado 1
             Dado 2
             Dado 3
         Dado 4
             Dado 5
             Dado 6
         <tfoot>
         Total
             ...
             ...
         </tfoot>
   <form action="/enviar-formulario" method="post">
      <label for="nome">Nome:</label>
      <input type="text" id="nome" name="nome" required>
      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" id="email" name="email" required>
      <button type="submit">Enviar/button>
   </form>
</body>
</html>
```

Na próxima seção veremos mais algumas tags do HTML5.

Links

Rafael. **Comandos e Tags do HTML5.** Disponível em: https://www.devmedia.com.br/comandos-e-tags-html5/23618. Acesso em: 12 maio 2024.