

“睡了么” APP-从需求到落地



一、为什么想做这样一个工具？

Idea的源头：想找一个app记录自己早睡早起，希望通过这个过程一是督促自己，二是希望能够获得成就感，但是切换了五六款app都觉得不好用，大量产品功能复杂，却没有满足核心需求。

二、为什么觉得不好用？

1.1 竞品调研

竞品调研——几款明星产品（周边朋友在用、小红书等社交媒体比较常出现）：

类型	名称	功能	缺点	截图
app	番茄ToDo	1. 早起+睡眠打卡 2. 睡眠/起床时间分布折线统计图 3. 强制锁机 4. 社交功能	1. 没有睡眠场景专属能力 2. 只能实时记录打卡时间，覆盖的逻辑，不支持自定义编辑 3. 早起与早睡可打卡时间区间固定，如早睡只能在x点后开始打卡 4. 无日历视图	打卡入口 早起 早睡 打卡分布
	FastLog	1. 美观：支持修改色系 2. 设置提醒打卡时间、频次、快速记录、显示对号等 3. 日历	1. 只支持0-1打卡（早睡/没早睡），无法便捷记录具体时间	首页项目 统计 日历 设置
	蛙蛙睡眠			

	此刻早睡（最接近）	1. 打卡起床/睡觉时间，支持二次修改 2. 支持修改睡眠目标、打卡时间段 3. 支持添加睡前事项，作为提醒tag 4. 激励文案 5. 天数记录：连续打卡天数、早睡天数、熬夜天数，支持对前一周补卡入睡时间+起床时间，且支持二次修改 6. 日历：时间视图、状态视图 7. 助眠白噪音（颂钵疗愈、窗外雨眠、篝火细雨） 8. 统计：支持天/周/月维度查看睡眠情况：周入睡折线图、周早起折线图、周睡眠时长条形图以及平均时长、最大值、最小值统计、月日历 9. 社交功能	2. 无备注功能	 白噪音 首页  天视图 补改打卡  周视图  月视图
--	-----------	--	----------	--

1.2 用户调研

一些用户声音：

1. 功能简单的反而能坚持，太复杂的用两天就厌倦了...
2. 像大杂烩，还是更喜欢简单的功能，东西一多反而使用频率变低，不太想打开，心理压力很大
3. 非常希望能够记录晚睡的原因
4. 广告太多体验感很差
5. 签到打卡的没用，没有约束力；又不想要太强制性的，有时会有急事；
6. 社交功能，搭子拍一拍
7. 周报生成

8. 辅助睡眠：定时白噪音、播客等
9. 支持桌面快捷打卡—桌面小组件
10. ...

三、产品思路：化繁为简，聚焦早睡

核心保留最重要的6大核心功能：

1. 打卡提醒
2. 打卡起床/睡觉时间，**支持后续修改**，如打卡后又继续熬/睡了一会，相应修改入睡/起床时间
 - a. 每日初次打卡：自动获取当前系统时间作为入睡时间/起床时间
 - b. 初次打卡后续修改：支持手动自定义选择时分，修改时间
3. **支持个性化定义睡眠目标、打卡时间段**
 - a. 定义睡眠目标：早睡时间、早起时间
 - b. 定义打卡时间段设置：默认晚安打卡在19：00-4：00、早起打卡在4：00-13：00，支持编辑修改
4. 打卡起床/睡觉时间及后续修改时支持**添加和编辑备注**，**支持用户记录熬夜/晚起的原因**
5. **数据统计**
 - a. **天数记录**：连续打卡天数、累计早睡天数、累计熬夜天数，支持对前一周补卡入睡时间+起床时间，且支持二次修改
 - b. **日历**：时间视图、状态视图
 - c. **支持天/周/月维度查看睡眠情况**：周入睡折线图、周早起折线图、周睡眠时长折线图以及每个维度下平均时长、最大值、最小值统计
6. 早睡挑战
 - a. 通过惩罚机制迫使用户早睡
 - b. 通赚取挑战金实现商业化收入，应用内不展示任何广告

四、需求详情

1. 核心打卡模块（入睡打卡 + 起床打卡）

1.1 初次打卡-自动获取时间

1. 用户点击【入睡打卡】/【起床打卡】一键打卡时，**自动读取设备当前系统时间**，作为本次打卡的**初始入睡时间 / 起床时间**。

2. 初次打卡完成后生成一条打卡记录。

1.2 打卡记录修改能力

1. 入睡、起床打卡记录**支持事后不限次数修改**；
2. 修改时提供时间选择器，用户可手动自由选择「时:分」，自定义更新入睡/起床时间；
3. 修改完成后，备注内容同步可编辑；所有修改保存后，日历、图表、各项统计指标**实时刷新重算**。

1.3 打卡备注功能

1. 每次入睡打卡、起床打卡，均可独立添加文字备注；
2. 备注支持后期随时编辑、删除；
3. 备注场景用途：记录熬夜原因、晚起原因、睡眠感受等文字信息。

2. 睡眠目标 & 打卡时段配置模块

2.1 自定义睡眠目标设置

用户可自主设置两项作息目标：

- **早睡目标时间**：例如23:30，系统以此阈值自动判定当日入睡记录属于「早睡」还是「熬夜」
- **早起目标时间**：例如07:30，用于后续早起达标判定（可后续迭代扩展早起统计指标）

判定规则：入睡时间 $\leq$ 早睡目标时间 $\rightarrow$ 标记早睡；入睡时间 $>$ 早睡目标时间 $\rightarrow$ 标记熬夜

- 后续如果修改早睡/早起目标时间，之前的记录不变，eg.早睡目标时间由23:30改为23:00后，此前23:20判定为早睡的记录仍然为早睡，不会因为后面修改而改变

2.2 打卡开放时间段设置

1. 默认时段配置

- 晚安打卡：默认开放时段：19:00 ~ 次日 04:00
- 早起打卡：默认开放时段：04:00 ~ 13:00

2. 用户支持手动编辑、修改两个打卡时间段的起止时间，自定义打卡开放窗口；
3. 不在开放时间段内，用户依然可通过历史补卡入口录入睡眠记录（开放时段仅限制当日实时打卡）。

3. 补卡与打卡数据记录模块

3.1 历史补卡能力

1. 支持对历史日期进行补卡，可录入、修改、删除历史日期的**入睡时间、起床时间、入睡备注、起床备注**；

- 2. 补卡范围至少支持前一周内任意日期，补卡完成后的记录同样支持二次修改编辑；
- 3. 补卡生成的记录与当日实时打卡记录同等参与全部数据统计。

3.2 核心计数指标（自动实时计算）

系统持续自动维护以下统计数值，修改、删除打卡数据后数值立即更新：

- 1. 当前**连续打卡天数**
- 2. **累计早睡天数**：所有判定为早睡的打卡总天数
- 3. **累计早起天数**：所有判定为早起的打卡总天数

4. 日历视图模块

日历页面支持查看历史睡眠记录：

- 1. 日历格子内展示对应日期入睡打卡的具体时刻，直观看到哪天几点入睡；
- 2. 日历色块可视化展示打卡状态，例如：早睡-绿色、熬夜-红色、未打卡-灰色；
- 3. 点击日历上任意日期，展开当日睡眠明细：入睡时间、起床时间、入睡备注、起床备注。

5. 数据统计看板模块（天 / 周 / 月多维度）

统计页顶部可切换三个查看维度：日、周、月

5.1 周维度图表（折线可视化）

每周视图下生成3张独立图表：

- 1. **入睡时间折线图**：X轴周一~周日，Y轴为入睡时刻；展示一周入睡时间变化曲线；附带统计指标：**平均入睡时间、最早入睡（最小值）、最晚入睡（最大值）**
- 2. **早起时间折线图**：X轴周一~周日，Y轴为起床时刻；展示一周起床时间变化曲线；附带统计指标：**平均起床时间、最早起床（最小值）、最晚起床（最大值）**
- 3. **睡眠时长折线图**：X轴周一~周日，Y轴为睡眠小时时长；展示每日睡眠时长变化；附带统计指标：**平均睡眠时长、最长睡眠时长（最大值）、最短睡眠时长（最小值）**

睡眠时长计算前提：必须同时存在入睡打卡+起床打卡两条完整记录，缺一则当日不参与睡眠时长统计

5.2 月维度看板

- 展示月度汇总指标：当月早睡天数、熬夜天数、月度平均入睡时间、月度平均睡眠时长
- 配套当月日历视图，可查看整月打卡状态

5.3 日维度明细看板

单天详情页面展示当日完整睡眠数据：入睡时间、起床时间、睡眠时长、早睡/熬夜标签、入睡备注、起床备注。

6. 个性化打卡提醒功能模块

6.1 入睡前提醒

1. 用户完成睡眠目标时间设置后（见「2.1 自定义睡眠目标设置」），系统自动生成一条对应的**睡前提醒规则**；
2. 提醒触发时间 = 早睡目标时间 - 5 分钟；
3. 提醒方式：系统推送通知（手机端通知栏消息），点击通知直接跳转至打卡页面；
4. 提醒文案固定：「还有 5 分钟就到入睡时间了，赶紧放下手机，准备睡觉吧～💤」；
5. 点击提醒弹窗或通知，自动跳转至首页入睡打卡区域；
6. **当日已完成入睡打卡**：自动跳过当日睡前提醒，不重复推送。

6.2 起床后提醒

1. 用户完成早起目标时间设置后（见「2.1 自定义睡眠目标设置」），系统自动生成一条对应的**起床后提醒规则**；
2. 提醒触发时间 = 早起目标时间 + 5 分钟；
3. 提醒方式：系统推送通知（手机端通知栏消息），点击通知直接跳转至打卡页面；
4. 提醒文案固定：「早安！你设定的起床时间是 [早起目标时间]，快来打卡记录今日起床时间吧🌞」；
5. 点击提醒弹窗或通知，自动跳转至首页起床打卡区域；
6. **当日已完成起床打卡**：自动跳过当日起床后提醒，不重复推送。

6.3 提醒规则与睡眠目标联动

1. 每次用户修改「早睡目标时间」或「早起目标时间」时，对应的提醒触发时间实时更新；
2. 提醒功能默认开启，用户可在设置中「睡前提醒」或「起床后提醒」功能开启或关闭，以及提醒时间，默认「睡前提醒」为目标入睡时间前5min，「起床后提醒」为目标起床时间后5min；
3. 历史已完成的打卡记录不受后续提醒规则变更影响；
4. 提醒触发时检测当日打卡状态：若已打卡则跳过，若未打卡则推送。

7. 早睡挑战机制

7.1 挑战入口与Tab结构

- 1. 底部导航栏新增独立的「挑战」Tab，与首页、统计、我的等Tab并列，作为挑战机制的统一入口；
- 2. 未创建挑战时：Tab内展示挑战机制介绍页（玩法说明 + 激励文案），底部放置「发起挑战」主按钮；
- 3. 挑战进行中：Tab内顶部展示当前挑战卡片，包含：连续早睡天数目标、已连续达标天数、挑战金额、决心值激励文案、挑战进度条；
- 4. 挑战已结束：展示挑战结果（成功/失败）及历史挑战记录列表。

7.2 创建挑战 — 连续早睡天数目标设置

- 1. 用户点击「发起挑战」后，首先设置**连续早睡天数目标**；
- 2. 天数目标**最低7天**，提供快捷选项：7天 / 14天 / 21天 / 30天，同时支持自定义输入（≥7的整数）；
- 3. 天数目标一经确认并完成充值后，挑战期间不可修改；
- 4. 挑战起始日：创建并支付成功后，**次日**正式开始计算连续天数（首日为第一个打卡日）；用户也可选择指定未来某一天作为开始日。

7.3 挑战金充值

- 1. 天数目标确认后，进入挑战金充值环节；
- 2. 挑战金**最低2元**，上不封顶；提供快捷金额选项：2元 / 10元 / 50元 / 100元 / 500元，同时支持自定义输入金额；
- 3. 支付完成后挑战正式生效，挑战金进入冻结状态；
- 4. 充值页面同步展示该金额对应的决心值文案预览（见8.4），用户可实时看到金额变化带来的文案变化。

7.4 决心值激励文案与比例计算规则

充值成功后，挑战卡片及结果页展示激励文案：「您的早睡决心超越了 X% 的用户」，其中 X% 与挑战金金额成正比，具体计算规则如下：

挑战金金额区间	超越用户比例	示例文案
2元（最低档）	10%	您的早睡决心超越了10%的用户
2元 < 金额 < 888元	线性插值计算	您的早睡决心超越了X%的用户
≥ 888元	99%（封顶）	您的早睡决心超越了99%的用户

计算公式：比例 = $10 + (\text{金额} - 2) \div (888 - 2) \times (99 - 10)$ ，结果四舍五入取整数；基准比例10%与封顶比例99%可由运营后台配置调整。

- 该比例仅用于展示激励文案，**不影响挑战金结算规则**；
- 比例基于全平台历史挑战金充值数据分布计算，确保"超越X%"的表述真实可信。

7.5 挑战进行中 — 打卡判定与进度

1. 挑战期间，每日**入睡打卡时间** ≤ **用户设置的早睡目标时间**，则当日判定为达标；
2. 达标后连续天数 +1，挑战进度条实时更新；
3. 当日未在打卡开放时段内完成入睡打卡，或入睡打卡时间晚于早睡目标时间 → 判定为**断签**，挑战立即失败；
4. 挑战期间的**历史补卡不计入挑战连续天数**（补卡仅用于日常数据记录，不影响挑战判定），确保挑战的公平性和约束力；
5. 每日达标后推送鼓励通知，断签时推送挑战失败通知。

7.6 挑战规则详情页（规则入口）

1. 挑战页面（创建页、进行中详情页）均设有「**规则**」**入口按钮**（通常以"规则说明"文字链接或问号图标形式展示）；
2. 点击规则入口后，跳转至完整规则说明页（或底部弹出半屏规则面板），内容包含：
 - **如何创建挑战**：入口路径、天数目标设置流程、充值流程；
 - **金额设置规则**：最低2元、快捷选项、自定义输入；
 - **打卡判定标准**：达标条件（入睡时间 ≤ 早睡目标时间）、断签条件、补卡是否计入；
 - **如何取消挑战**：免费取消的时间窗口（第一次打卡时间前）、取消入口、退款方式；
 - **挑战成功与失败结算**：成功条件、失败条件、挑战金退还/扣除规则；
 - **其他注意事项**：天数目标不可修改、挑战期间早睡目标时间变更的影响、异常情况处理等。

7.7 取消挑战规则

1. **免费取消窗口**：用户创建挑战并支付成功后，在**第一次打卡时间之前**（即挑战正式开始前），可免费取消挑战，挑战金**全额原路退回**；
2. 第一次打卡时间过后，挑战正式开始，**不支持取消和退款**；
3. 取消入口：挑战详情页 → 「取消挑战」按钮（仅在可取消时段内显示，超时后隐藏）；
4. 取消时需二次确认，确认后挑战金立即发起退款，到账时间以支付渠道为准（通常1-3个工作日）。

7.8 挑战结算规则

1. **挑战成功**：连续达标天数达到设定的目标天数 → 挑战金**全额原路退回**，并展示挑战成功页面（含成就徽章、总打卡数据、决心值文案）；
2. **挑战失败**：挑战期间任意一天断签 → 挑战立即终止，挑战金**不予退还**，为平台收入；
3. 结算完成后，该挑战记录归入历史挑战列表，用户可再次发起新的挑战；
4. 若挑战期间用户修改了早睡目标时间，以**挑战创建时设定的早睡目标时间**作为打卡判定基准，避免用户通过修改目标时间降低挑战难度。

8. 通用底层规则

1. **跨天睡眠自动配对**：晚上入睡打卡，次日早上的起床打卡自动配对合并成一条完整睡眠记录；
2. **异常校验**：非跨天场景，起床时间早于入睡时间时弹窗纠错提示；
3. **数据联动刷新**：任意一条打卡记录新增、修改、删除之后，日历、所有折线图表、全部统计指标实时刷新，数据同步更新；

五、二期迭代

1. 提供激励文案每天刷新，增强用户体验
2. 支持桌面小组件快捷打卡，降低操作成本
3. UI美化
4. 防作弊机制优化
5. ...