=	<u>Khóa học</u>	>	4: JavaScript	>	Quiz 4: Javascript	>	Part 1

huy.	_	021506 60@sis	0 .hust.ed	u.vn
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27			

### Part 1

Quiz hạn Oct 18, 2024 23:59 +07

#### Câu hỏi #9b708d

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

JavaScript cú pháp lặp while nào đúng?

- while (i <= 10; i++)
- while (i <= 10)</pre>
- while i = 1 to 10

Gửi

#### Câu trả lời đã được gửi.

### Câu hỏi #505a0d

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khai bảo Array nào đúng trong JavaScript?

- var colors = 1 = ("red"), 2 = ("green"), 3 = ("blue")
- var colors = "red", "green", "blue"
- var colors = (1:"red", 2:"green", 3:"blue")
- var colors = ["red", "green", "blue"]

Gửi

€ Câu trả lời đã được gửi.

# Câu hỏi #e1b5d2

1 điểm (	có t	tích	Ιũν.	khôna	hiển	thi	kết	auå)	١

7di X = 5,		
var x = 5; function double(x) {		
x = x * 2;		
}		
double(x);		
double(x); console.log(x);		

<pre>function double(x) { x = x * 2;</pre>
}
<pre>double(x); console.log(x);</pre>
Kết quả in trên console là gì?
5
<u> </u>
undefined
○ NαN
Gửi
🚯 Câu trả lời đã được gửi.
Câu hỏi #3ad98e
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Kết quả của code return: Boolean(10 > 9) là gì?
o false
true
○ NaN
Gửi
€ Câu trả lời đã được gửi.
Câu hỏi #e1dc1a
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Trong JavaScript, làm thế nào để xác định một biến có phải là một số nguyên hay không?
Sử dụng toán tử typeof và so sánh với "integer"
Sử dụng phương thức [isInt()]
Sử dụng hàm checkInteger()
Sử dụng phương thức Number.isInteger()
Stating king and Champer 1357 (CSC)
Gửi
🚯 Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #b138c6

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

```
var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
 var squaredArr = arr.map(function(num) {
   return num * num;
 });
 console.log(squaredArr);
Kết quả in trên console là gì
[2, 4, 6, 8, 10]
[1, 4, 9, 16, 25]
[1, 2, 3, 4, 5]
[5, 4, 3, 2, 1]
   Gửi
 Câu trả lời đã được gửi.
 Câu hỏi #0a5c46
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Đâu là vị trí hợp lý để đưa JavaScript vào trang HTML?
    <body> section
    <head> section
Cả hai <head> section và <body> section
   Gửi
 1 Câu trả lời đã được gửi.
 Câu hỏi #f1c25e
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
JavaScript được đặt ở đâu trong tag HTML nào?
<script>
    <javascript>
    <scripting>
    <js>
   Gửi
 Câu trả lời đã được gửi.
 Câu hỏi #85eeb4
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Trong JavaScript, làm thế nào để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến?
Sử dụng toán tử typeof
```

Sử dụng phương thức getType()	
Sử dụng phương thức typeof()	
Sử dụng hàm typeOf()	
Gửi	
€ Câu trả lời đã được gửi.	
Câu hỏi #2341b4	
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)	
JavaScript cú pháp lặp for nào đúng?	
for (i = 0; i <= 5)	
for (i <= 5; i++)	
for i = 1 to 5	
for (i = 0; i <= 5; i++)	
Gửi	
Our	
● Oh., 4.2 12: 47 4.7	
6 Câu trả lời đã được gửi.	
Câu hỏi #f6c777	
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)	
Làm sao để tìm số lớn hơn trong 2 số x và y?	
Math.max(x, y)	
(top(x, y))	
Ceil(x, y)	
Math.ceil(x, y)	
Gửi	
🐧 Câu trả lời đã được gửi.	
Câu hỏi #604b52	
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)	
Khai báo biến trong JavaScript thế nào?	
v carName;	
variable carName;	
-	
var carName;	
Gửi	

1 Câu trả lời đã được gửi. Câu hỏi #78e794 1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả) var x = 5; if (function f()  $\{\}$ ) { x += typeof f; console.log(x); Kết quả in trên console là gì O 5 5undefined ReferenceError 5function Gửi Câu trả lời đã được gửi. Câu hỏi #1e5d02 1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả) JavaScript có phân biệt chữ thường và chữ in không? (case-sensitive) ○ Có Không Gửi Câu trả lời đã được gửi. Câu hỏi #fd0f26 1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả) var x = 5; function test() { console.log(a); console.log(foo()); function foo() { return 2; } test(); Kết quả in trên console là gì ReferenceError, 2 () 1, 2 undefined, 2

ReferenceError, undefined

0	Câu trả lời đã được gửi.
Câ	iu hỏi #47c8ab
1 điểı	m (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Cú p	háp để tham chiếu đến một tệp JavaScript bên ngoài trang HTML là gì?
	<pre><script src="xxx.js"></pre></th></tr><tr><th><math>\bigcirc</math></th><th><script name="xxx.js"></th></tr></tbody></table></script></pre>

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

<script href="xxx.js">

# Câu hỏi #40d513

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong JavaScript, làm thế nào để tạo một hàm có thể nhận số lượng tham số không xác định?

Sử dụng phương thức arguments

Sử dụng toán tử spread (...)

Sử dụng từ khóa varargs

Nhông có cách nào để làm điều này

Gửi