

Repaso SLIM

Funcionamiento de la plantilla base, flujo de peticiones HTTP y renderizado de vistas del lado del servidor para estudiantes.

UNIDAD 01



Interacción de Componentes

Entendiendo el rol del Frontend, el Backend y las APIs de forma
práctica.

Ecosistema Web

La Analogía del Restaurante

El Comedor (Frontend): La interfaz física, mesas y platos que ve el cliente. No sabe qué pasa adentro, pero interactúa con ella.

La Cocina (Backend): El lugar donde se procesan los insumos, se preparan las recetas y se consultan los almacenes de datos.

El Mozo (API / Endpoint): El intermediario que recibe la orden (Petición) y trae el plato terminado (Respuesta) en formato HTML o JSON.

Componentes Técnicos

- **Frontend:** Código de presentación que interpreta el navegador (HTML nativo, CSS y JavaScript).
- **Backend (PHP / Slim):** Procesamiento del servidor que define la lógica de negocio, control de acceso y manipulación de datos.
- **API (HTTP Interface):** Puertos de enlace definidos mediante rutas que permiten la transferencia controlada de información.

UNIDAD 02



Anatomía del Proyecto

Estructura de directorios y funciones críticas de cada archivo del repositorio.

Directorio de Archivos



Entrada Única

`public/index.php`

El único archivo accesible desde la web.
Recibe todas las peticiones externas,
inicializa el entorno y ejecuta la
aplicación.



Inicialización

`src/bootstrap.php`

Carga dependencias de Composer,
inicializa el motor de plantillas de Slim
(PhpRenderer) y contiene el
enrutamiento base.



Interfaz y Utilitarios

`src/views/ & utils/`

Contiene layouts generales y vistas
dinámicas, además de funciones
custom

UNIDAD 03



El Ciclo de una Petición

Ruta paso a paso que realiza una solicitud GET del navegador hasta obtener respuesta.

Ciclo de Ejecución (GET /)



UNIDAD 04



Implementación Práctica

Despliegue local paso a paso y declaración de rutas utilizando
PHP.

Servidor y Creación de Rutas

1. Ejecución Local

Para encender el servidor nativo de desarrollo, ejecuta en la consola dentro de la carpeta raíz del proyecto:

```
php -S localhost:8080 -t public
```

2. Declaración de Rutas

Puedes añadir una nueva URL de la siguiente manera dentro del archivo centralizador de configuración:

```
$app->get('/hola', function($request, $response) use ($renderer) {  
    return view($renderer, $response, 'hola.php');  
});
```

 Clean minimalist coding workspace screen with php and code editor

Modelos de Respuesta Web

Criterio de Evaluación	Aplicación Web HTML (Plantilla)	API REST (JSON)
Formato de Respuesta	HTML plano y estructurado listo para leer.	Estructura clave-valor codificada con JSON.
Cabecera HTTP	Content-Type: text/html	Content-Type: application/json
Principal Caso de Uso	Renderizado inicial de páginas web clásicas.	Consumo de datos por React, Vue o Apps móviles.
Lógica en Slim	Usa PhpRenderer y layouts reutilizables.	Usa json_encode(\$data) directo al body.