

ASSIGNMENT #2: Scenari, Analisi Comparativa e Design

Fase 1: Scenari dei Task (Casi d'uso)	2
Scenario T1: La configurazione dell'identità (Persona: Giulia)	2
Scenario T7-T3-T6: L'opportunità nel "buco" temporale (Persona: Marco)	2
Scenario T3-T4-T5: La serata protetta (Persona: Elena)	2
Scenario T3-T4: Il radar per lo studente (Persona: Luca)	3
Scenario T3-T4-T5: La serata protetta (Persona: Elena)	3
Scenario T3-T4: Il radar per lo studente (Persona: Luca)	3
Fase 2: Analisi Comparativa	4
App di riferimento: ticketone	4
App di riferimento: Google Calendar	5
Fase 3: Idee Iniziali di Progetto	8
Idea A: "Il Feed Zen" (Interfaccia Minimale)	8
Idea B: "Il Diario Narrativo" (Interfaccia Conversazionale)	8
Idea C: "Mappa del Tempo Ritrovato"	8
Scelte di Design	8
Apertura applicazione	8
Agenda personale	9
Interfaccia Conversazionale	9
Sketch interazione utente-sistema	10
Fase 4: Descrizione della parte svolta da ciascun componente	11

Fase 1: Scenari dei Task (Casi d'uso)

Sulla base dei task definiti nella Fase 5 e dei personaggi creati, sono stati sviluppati 4 scenari principali che illustrano il flusso di interazione con il "Diario Culturale".

Scenario T1: La configurazione dell'identità (Persona: Giulia)

Task correlati: T1 (Creazione diario).

Contesto: Giulia, traduttrice freelance sempre alla ricerca di autenticità, scarica l'app per trovare eventi di nicchia.

Sequenza di azioni: Giulia apre l'app e, invece di trovarsi davanti a un muro di pubblicità, visualizza un'interfaccia pulita che le chiede di "raccontarsi". Inserisce i suoi interessi (archeologia industriale, laboratori artigiani) e specifica che preferisce eventi pomeridiani in zone poco affollate. L'app conferma la creazione del suo profilo identitario.

Scenario T7-T3-T6: L'opportunità nel "buco" temporale (Persona: Marco)

Task correlati: T7 (Suggerimenti contestuali), T3 (Visualizzazione suggerimenti), T6 (Sincronizzazione).

Contesto: Marco finisce un meeting in anticipo e ha 90 minuti liberi prima del prossimo impegno.

Sequenza di azioni: Il sistema rileva lo spazio vuoto nel calendario sincronizzato e invia una notifica discreta: "Hai 90 minuti liberi. A 10 minuti da qui c'è una piccola esposizione fotografica in un cortile storico". Marco clicca sulla notifica, vede i dettagli logistici e salva l'evento, che si incastra perfettamente nel suo programma.

Scenario T3-T4-T5: La serata protetta (Persona: Elena)

Task correlati: T3 (Suggerimenti), T4 (Analisi dettagli), T5 (Prenotazione).

Contesto: Elena vuole organizzare qualcosa di intimo con due amiche, evitando il caos dei social.

Sequenza di azioni: Elena consulta i suggerimenti del diario, filtrati per "densità sociale bassa". Trova un concerto di musica da camera in un giardino segreto. Analizza i dettagli (durata, atmosfera, disponibilità posti) e procede alla prenotazione direttamente dall'app in tre clic, garantendo un'esperienza coerente con i suoi valori relazionali.

Scenario T3-T4: Il radar per lo studente (Persona: Luca)

Task correlati: T3 (Suggerimenti), T4 (Analisi dettagli).

Contesto: Luca cerca un evento culturale gratuito per il weekend.

Sequenza di azioni: Il diario, tramite web scraping semantico, scova un talk indipendente in una biblioteca di periferia non pubblicizzato sui grandi portali. Luca riceve il suggerimento, valuta che l'evento è a costo zero e coerente con i suoi studi, decidendo di andarci.

Scenario T3-T4-T5: La serata protetta (Persona: Elena)

Task correlati: T3 (Visualizzazione suggerimenti), T4 (Analisi dettagli), T5 (Prenotazione).

Contesto: Elena ha una serata libera e vuole organizzare qualcosa di intimo con due amiche strette. È stanca del solito "caos" dei social e cerca un'esperienza che favorisca il dialogo, non il rumore.

Flusso di interazione: Elena apre l'app e accede alla sezione "Suggerimenti per stasera". Il sistema, conoscendo la sua preferenza per la "socialità selettiva", non le propone grandi eventi mainstream, ma una lettura di poesie in un caffè letterario e un piccolo concerto jazz. Elena tocca la card del caffè letterario (T4) per leggere i dettagli. L'app le mostra non solo l'orario, ma specifica che l'atmosfera è "silenziosa e raccolta", rispondendo al suo bisogno di protezione dal rumore. Trovandolo perfetto, Elena seleziona "Prenota per 3" direttamente dall'interfaccia (T5). L'app conferma la prenotazione senza mandarla nuovamente a siti esterni pieni di banner pubblicitari, mantenendo la sensazione di uno spazio privato e protetto.

Scenario T3-T4: Il radar per lo studente (Persona: Luca)

Task correlati: T3 (Visualizzazione suggerimenti), T4 (Analisi dettagli).

Contesto: Luca è a casa a studiare e ha un budget molto limitato per il weekend. Vuole staccare la spina ma è frustrato perché le piattaforme comuni mostrano solo eventi a pagamento o sponsorizzati.

Flusso di interazione:

Luca consulta il suo "Radar Culturale" (T3). Grazie al web scraping semantico del Diario, il sistema gli propone una lista di eventi "Underground" e gratuiti nella sua zona che altrimenti non avrebbe mai trovato.

Appare un suggerimento per un'esposizione di street art in un centro sociale autogestito a 15 minuti da casa sua.

Luca analizza i dettagli (T4): l'app gli mostra la distanza a piedi e conferma che l'ingresso è gratuito (fondamentale per il suo profilo).

Soddisfatto della pertinenza del suggerimento, che premia il merito artistico anziché il budget pubblicitario, Luca salva l'evento nel suo diario per andarci con i suoi coinquilini.

Fase 2: Analisi Comparativa

App di riferimento: ticketone

TicketOne è la piattaforma leader in Italia per la vendita di biglietti per eventi musicali, teatrali e sportivi. Si basa su un modello di business transazionale in cui la visibilità è strettamente legata al budget pubblicitario e alla popolarità commerciale degli eventi. Criticità rilevate:


Il "Rumore" Mainstream: L'interfaccia è dominata da banner di grandi eventi pop o rock con alto budget. Questo crea una barriera per utenti come Giulia, che cercano "perle di nicchia" e autenticità. La "cultura" in TicketOne sembra giocare a nascondino con l'utente a causa della troppa informazione irrilevante.

Assenza di Sincronizzazione Logistica: TicketOne non conosce l'agenda dell'utente. Propone eventi in base alla categoria, ma non considera se l'utente sia effettivamente libero in quell'orario. Per un profilo come Marco, questo significa perdere tempo in ricerche che spesso portano a eventi logisticamente impossibili o già sold-out.

Modello Commerciale vs. Merito Culturale: La piattaforma soffre del limite per cui chi ha più budget finisce in prima pagina. Questo penalizza fortemente Luca, lo studente fuori sede, poiché gli eventi gratuiti, i talk nelle biblioteche o le esposizioni in spazi indipendenti (che non hanno budget per TicketOne) risultano totalmente invisibili.


Esperienza "Task-Oriented" vs. "Piacere Fluido": L'interfaccia è pensata per una transazione rapida (compra il biglietto). Manca completamente la dimensione del "Diario" come spazio intimo di riflessione e protezione dalla pressione sociale e commerciale.

Conclusione del confronto: Mentre TicketOne è un eccellente catalogo commerciale, fallisce nell'essere un assistente personale. Il nostro "Diario Che Ti Ascolta" si pone all'opposto: non premia chi paga, ma chi è coerente con l'identità dell'utente attraverso il web scraping semantico.



Esempio di rumore digitale e predominanza di eventi mainstream su TicketOne, fattore di frustrazione per le Personas Giulia e Luca

Raccomandati per te



I suggerimenti di TicketOne mostrano una 'cecità contestuale': si basano su algoritmi commerciali che ignorano lo stile di vita e le reali finestre di disponibilità dell'utente, fattore di frustrazione per le Personas Marco e Giulia

App di riferimento: Google Calendar


Google Calendar è lo strumento di gestione del tempo più diffuso. Si basa su un modello di produttività pura, dove l'utente organizza la propria giornata attraverso blocchi temporali (eventi, task, appuntamenti).

Criticità rilevate:


- **Il paradosso del "Tempo Vuoto":** Per un utente come **Marco**, che ha un'agenda fitta, gli spazi bianchi tra un impegno e l'altro sono percepiti come "vuoti logistici". Google Calendar non fa nulla per colmare questi vuoti.

L'utente deve uscire dall'app, cercare un'attività altrove e inserirla di nuovo manualmente. Manca il ponte tra "ho tempo" e "cosa posso fare".

- **Assenza di Ispirazione** : A differenza del nostro "Diario", Calendar non suggerisce nulla. Per **Giulia**, che cerca autenticità, l'app è solo una griglia grigia. Non c'è un algoritmo che analizzi gli interessi dell'utente per proporre contenuti coerenti con il suo "mood" o con la sua posizione geografica.
- **Mancanza di Profili Emotivi/Culturali**: Per **Elena**, la pianificazione su Calendar è un compito freddo e meccanico. Il sistema non distingue tra un "appuntamento dal dentista" e un "concerto jazz"; tratta ogni blocco di tempo allo stesso modo, ignorando la dimensione introspettiva e il piacere della scoperta che caratterizzano la nostra metafora del Diario.



Google Calendar visualizza la disponibilità temporale ma fallisce nella proposta: gli spazi bianchi rimangono aree di inattività anziché trasformarsi in occasioni di arricchimento, motivo di frustrazione per Marco



L'inserimento manuale in Google Calendar richiede un alto sforzo cognitivo e una ricerca preventiva esterna, l'opposto dell'approccio 'One-Step' del nostro sistema.

In base alle varie informazioni e ricerche abbiamo riassunto la nostra analisi comparativa in questa tabella:

Sistema Esistente	Punti di Forza	Debolezze rispetto ai nostri obiettivi	Aspetti da utilizzare
Eventbrite / TicketOne	Ottima gestione della prenotazione (T5) e capillarità di eventi mainstream.	Modello "pay-to-play" che soffoca le nicchie; rumore digitale elevato.	Il flusso di check-out rapido e sicuro.
Google Calendar	Eccellente gestione della logistica e del tempo (T6).	Nessuna capacità di scoperta o suggerimento basato su interessi culturali.	L'integrazione fluida e il sistema di notifiche non invasive.

Fase 3: Idee Iniziali di Progetto

Per comprendere l'orientamento del design del sistema, in questa fase vengono presentate tre soluzioni alternative sviluppate. Tutte e tre le proposte si concentrano sulla scomposizione e sulla risoluzione dello stesso compito critico: il **Task T3 (Visualizzazione suggerimenti personalizzati)**. L'obiettivo è mostrare come diversi approcci di interfaccia (minimale, conversazionale o logistica) possano rispondere al bisogno di abbattere il rumore digitale

Idea A: "Il Feed Zen" (Interfaccia Minimale)

Concetto: Un'interfaccia quasi priva di pulsanti che mostra un solo suggerimento alla volta, il "migliore" per quel momento e quel profilo

Personaggio target: Marco (efficienza massima) e Giulia (estetica pulita).

Idea B: "Il Diario Narrativo" (Interfaccia Conversazionale)

Concetto: Il setup e l'aggiornamento avvengono tramite una chat o un assistente testuale che "ascolta" l'utente, migliorando la percezione di controllo e facilità.

Personaggio target: Elena e Luca (bisogno di personalizzazione e supporto).

Idea C: "Mappa del Tempo Ritrovato"

Concetto: Una visualizzazione basata sulla timeline giornaliera dell'utente dove gli eventi appaiono come "estensioni" naturali dei buchi nel calendario.

Personaggio target: Marco (gestione incastri millimetrici).

3.4 Sintesi delle Scelte di Design e Merge delle Idee

Invece di selezionare un'unica idea scartando le altre, abbiamo effettuato un merge delle tre soluzioni per dare vita al prototipo definitivo, capitalizzando i punti di forza di ciascun approccio:

- **Dal Feed Zen (Idea A):** È stata ereditata la pulizia visiva della Home Page e la struttura a singola card per l'evento consigliato, riducendo il sovraccarico cognitivo (Task T3).
- **Dalla Mappa del Tempo (Idea C):** È stata integrata la seconda vista del sistema, ovvero la 'Vista Calendario', in cui i suggerimenti si incastrano nei momenti liberi dell'utente per ottimizzare la logistica (Task T6/T7).
- **Dal Diario Narrativo (Idea B):** L'approccio confidenziale e protetto è stato applicato nella sezione di feedback post-evento, in cui il diario dialoga con l'utente chiedendogli 'com'è andata la mostra?' in uno spazio intimo (Task T2/T8).

- Questo merge consente di soddisfare contemporaneamente l'esigenza di efficienza di Marco e quella di scoperta protetta di Giulia.

Scelte di Design

Abbiamo delineato diverse proposte di design volte a ottimizzare l'interazione dell'utente con le attività descritte

Apertura applicazione

Abbiamo optato per una loading page essenziale ma visivamente stimolante, studiata per ridurre la percezione dei tempi di attesa. Attraverso l'uso strategico di colori caldi e un layout pulito, miriamo a instaurare un clima di fiducia e comfort sin dal primo avvio dell'applicazione


Agenda personale

L'interfaccia dell'Agenda Personale adotta un approccio visivo e intuitivo, volto a minimizzare il carico cognitivo dell'utente. Ogni attività programmata è rappresentata da illustrazioni tematiche che permettono un'identificazione immediata del task, rendendo la consultazione rapida e accessibile. L'uso di un layout pulito su uno sfondo cromaticamente neutro favorisce la leggibilità delle fasce orarie e dei contenuti




Interfaccia Conversazionale

L'interfaccia di post-valutazione implementa un modulo di feedback binario basato sulla comunicazione non verbale assistita. Il layout si presenta pulito, su uno sfondo cromatico coerente, per focalizzare l'attenzione sugli unici due elementi interattivi: due pulsanti grafici (touch target) contenenti emoji tridimensionali. Queste icone rappresentano gli stati polari 'negativo/perplesso' e 'positivo/entusiasta', consentendo all'utente di esprimere la propria valutazione con un solo tocco, in linea con i principi di semplificazione cognitiva dell'interfaccia utente




Sketch interazione utente-sistema


Idea A: "Il Feed Zen" (Interfaccia Minimale)



Idea B: "Il Diario Narrativo" (Interfaccia Conversazionale)



Idea C: "Mappa del Tempo Ritrovato"



Fase 4: Descrizione della parte svolta da ciascun componente

Nome	Amatruda Gianmarco	Rossano Giuseppe	Saggese Rosario
Casi D'uso	33%	34%	33%
Revisione a Personaggi e Task	0%	0%	0%
Analisi Comparativa	34%	33%	33%
Idee iniziali di Progetto	34%	33%	33%