

ASSIGNMENT #3: Prototipazione e Valutazione

1. Scelte di Design.....	1
Motivazione.....	2
2. Prototipazione Low-Fi (Paper Sketch).....	2
3. Tecnica del Mago di Oz.....	4
Metodologia di test.....	4
1 ^a Iterazione.....	5
2 ^a Iterazione.....	5
3 ^a Iterazione (Validazione Logistica).....	5
Sintesi delle modifiche derivanti dal Mago di Oz.....	6
4. Descrizione dei Design Pattern utilizzati.....	6
A. Progressive Disclosure (Task T1, T2).....	6
B. Contextual Post-it / Cards (Task T3, T7).....	6
C. Mode Switch (Modalità Focus).....	7
D. One-Stop Shop / Action Button (Task T5).....	7
E. Favorites / Hearting (Task T2, T6).....	7
F. Visual Hierarchies con Tag Atmosfera (Task T4).....	7
5. Valutazione del design (Cognitive Walkthrough).....	8
6. Modifiche pre-implementazione.....	11
Descrizione della parte svolta da ciascun componente.....	13

1. Scelte di Design

Dopo l'analisi delle tre proposte nell'assignment 2, abbiamo deciso di procedere con una soluzione ibrida che unisce il "Feed Zen" (per la consultazione rapida) e la "Mappa del Tempo Ritrovato" (per la gestione logistica).

Motivazione


I dati del questionario indicavano una motivazione altissima per i suggerimenti (T3, IMOT=4.37) ma una bassa percezione di controllo nell'aggiornamento (T2). La nuova interfaccia include una "Dashboard di Controllo" semplificata per gestire gli interessi in tempo reale.

2. Prototipazione Low-Fi (Paper Sketch)

Schermata Onboarding: Pochi campi essenziali per definire il profilo (Giulia).

The sketch shows a mobile app onboarding screen titled "Il tuo diario" with the subtitle "Raccontaci chi sei". At the top left is the time "9:41" and at the top right is a hamburger menu icon. Below the title is a circular profile picture placeholder with a camera icon. The form consists of three sections: 1. "Nome" with a text input field containing "Giulia...". 2. "Interessi culturali" with a row of two pill-shaped buttons labeled "archeologia" and "musica". 3. "Quando sei libero/a?" with a row of five pill-shaped buttons labeled "L", "M", "M", "G", and "V", where "M" and "G" are highlighted in blue. At the bottom is a large blue button labeled "Continua".


Home Page (Feed Zen): Una card centrale con l'evento suggerito, pulsanti "Sì/No" evidenti.



Vista Calendario: Integrazione tra impegni personali e "buchi" riempiti dall'app (Marco).



Dettaglio Evento: Informazioni chiare su affollamento e atmosfera (Elena).



3. Tecnica del Mago di Oz

Per permettere ai progettisti di ottenere feedback immediati da parte degli utenti e validare la logica del sistema di "web scraping semantico" e di analisi del contesto (funzionalità non ancora implementate a livello di codice), abbiamo utilizzato la tecnica del Mago di Oz.

Questa metodologia ci ha permesso di osservare il comportamento degli utenti di fronte a un sistema apparentemente intelligente, evolvendo il prototipo low-fi attraverso un processo iterativo basato sull'esperienza d'uso reale.

Metodologia di test

- **Il Mago:** Un componente del team ha agito come "motore algoritmico", monitorando il calendario reale del tester e inviando manualmente card e notifiche di eventi culturali in base alla posizione e ai "buchi" temporali rilevati.
- **L'Utente:** Ha interagito con i paper sketch convinto che il sistema rispondesse autonomamente ai propri input e alla propria disponibilità (Task T3, T7).

- **Ambiente:** Simulazione di una giornata tipo delle Personas (Marco e Giulia) per testare la reattività del sistema nei momenti di transizione tra impegni lavorativi e tempo libero.

1ª Iterazione

Scenario: L'utente apre l'applicazione durante una pausa non pianificata tra due appuntamenti per ricevere un suggerimento immediato (Persona: Marco).

Feedback dell'utente: Il tester ha valutato molto positivamente la pertinenza dei suggerimenti ("Sembra che l'app capisca cosa mi serve"). Tuttavia, è emersa una criticità legata al "sovraccarico informativo": l'utente ha percepito come molesta la ricezione di suggerimenti durante sessioni di lavoro intenso, sentendosi "obbligato" a guardare lo schermo.

Risultato della valutazione: L'assenza di un meccanismo di silenziamento rapido compromette il principio di "abbattimento del rumore digitale" prefissato.

Modifica effettuata: Introduzione nel prototipo del tasto "Modalità Focus" direttamente nella Home Page, permettendo di sospendere i suggerimenti con un unico tocco (One-tap action).

2ª Iterazione

Scenario: Test della nuova funzione "Focus" durante una giornata lavorativa serrata con impegni ravvicinati.

Feedback dell'utente: L'utente ha mostrato una maggiore sensazione di controllo e sicurezza ("L'app non mi interrompe se non voglio, mi sento padrone del mio tempo"). È stata però rilevata una piccola incertezza: una volta attivato il "Focus", l'utente non era sicuro che l'app avesse effettivamente recepito il comando.

Risultato della valutazione: Necessità di un feedback visivo immediato sullo stato del sistema (Visibility of System Status).

Modifica effettuata: Aggiunta di un feedback cromatico (l'interfaccia vira verso toni più scuri/desaturati) e di un'icona di stato ("ZzZ") per segnalare in modo inequivocabile lo stato di sospensione dell'app.

3ª Iterazione (Validazione Logistica)


Scenario: L'utente riceve un suggerimento per un evento di nicchia a pochi minuti di distanza (Persona: Giulia).

Feedback dell'utente: L'utente ha apprezzato l'esclusività della proposta, ma ha esitato nel decidere perché non conosceva l'esatto tempo di percorrenza a piedi.

Modifica effettuata: Inserimento del "Tempo di percorrenza stimato" e di un link rapido alla mappa direttamente nella card del suggerimento, per facilitare il passaggio dall'ispirazione all'azione (Task T7).

Sintesi delle modifiche derivanti dal Mago di Oz

I test hanno confermato che la soluzione ibrida "Feed Zen + Mappa" è efficace, a patto di garantire all'utente un controllo totale sulla ricezione delle informazioni. Le iterazioni hanno trasformato il sistema da "propositivo e invadente" a "discreto e collaborativo".



4. Descrizione dei Design Pattern utilizzati

Per la progettazione del prototipo in Figma, abbiamo selezionato una collezione di pattern focalizzati sulla User Experience della calma e sull'efficienza logistica. L'obiettivo è trasformare l'interazione da una ricerca attiva e stressante a una ricezione passiva e curata.

I principali pattern utilizzati sono:

A. Progressive Disclosure (Task T1, T2)

Invece di mostrare tutte le impostazioni di profilazione in una sola schermata, abbiamo applicato la Progressive Disclosure. Le opzioni avanzate della "Dashboard

di Controllo" sono nascoste e appaiono solo se l'utente desidera approfondire la personalizzazione.

Motivazione: Evita che utenti come Giulia si sentano sopraffatti da troppe opzioni iniziali, mantenendo l'interfaccia "Zen" e pulita.

B. Contextual Post-it / Cards (Task T3, T7)

Abbiamo evoluto il pattern delle card trasformandole in Contextual Cards. Queste non contengono solo informazioni, ma cambiano aspetto in base al contesto: se l'evento è imminente nel "buco temporale" di Marco, la card mostra un countdown logistico.

Motivazione: Fornisce l'informazione giusta al momento giusto, riducendo la necessità di navigare in sottomenu complessi.

C. Mode Switch (Modalità Focus)

Per la gestione del silenzio, abbiamo implementato un Mode Switch chiaramente distinguibile. Non è un semplice interruttore, ma un cambio di stato globale dell'applicazione.

Motivazione: Permette un'azione rapida e binaria. Quando attivo, il pattern comunica che il sistema è in pausa, rispettando la Visibility of System Status.

D. One-Stop Shop / Action Button (Task T5)

Per la prenotazione degli eventi, abbiamo adottato il pattern One-Stop Shop. Tutte le azioni necessarie (scelta posto, pagamento, download biglietto) avvengono all'interno dello stesso flusso senza reindirizzamenti esterni.

Motivazione: Risponde alla necessità di Elena e Luca di concludere l'operazione in pochi secondi e senza frizioni tecniche.

E. Favorites / Hearting (Task T2, T6)

Abbiamo inserito un sistema di Micro-feedback tramite icone (cuore o salvataggio).

Motivazione: Questo pattern permette all'algoritmo (il nostro "Mago") di imparare i gusti dell'utente in modo implicito. Ogni volta che l'utente salva un evento, la Dashboard si aggiorna senza che lui debba compilare manualmente nuovi moduli.

F. Visual Hierarchies con Tag Atmosfera (Task T4)

Utilizziamo una gerarchia visiva basata su Label/Tags colorati per l'atmosfera (es. "Silenzioso", "Poca gente", "Evento di nicchia").

Motivazione: Aiuta Elena a identificare immediatamente se l'evento è adatto a una "serata protetta" senza dover leggere lunghe descrizioni testuali.

5. Valutazione del design (Cognitive Walkthrough)

In questa fase cruciale del processo di design iterativo, abbiamo sottoposto il prototipo interattivo a una valutazione analitica basata sulla tecnica del Cognitive Walkthrough. Questa metodologia ci ha permesso di esaminare l'usabilità del sistema simulando il percorso mentale e operativo degli utenti durante l'esecuzione dei task critici individuati negli assignment precedenti.

L'obiettivo della valutazione è verificare se un utente, pur non avendo ricevuto una formazione specifica, sia in grado di completare correttamente le azioni previste per raggiungere i propri obiettivi culturali. Per rendere l'analisi realistica e rigorosa, ci siamo immedesimati nelle Personas create (Giulia, Marco, Elena e Luca), testando il sistema rispetto alla loro specifica sensibilità estetica e ai loro vincoli logistici.

Per ogni task, abbiamo risposto a tre quesiti fondamentali derivati dal modello cognitivo dell'interazione:

D1 L'azione sarà sufficientemente evidente?: Valuta se l'interfaccia suggerisce correttamente il passo successivo.

D2 L'utente noterà l'azione corretta?: Verifica la visibilità dei controlli e dei widget necessari.

D3 L'utente interpreterà correttamente la risposta?: Analizza se il feedback fornito dal sistema conferma il successo dell'operazione.

Task 1 (T1): Creazione del diario personale (Flusso di Onboarding)

L'utente (Persona: Giulia) apre il sistema per la prima volta e deve configurare il proprio profilo per istruire l'algoritmo semantico.

- Sotto-Azione 1.1: Inserimento del testo nel campo "Nome".
 - D1: Sì. Il campo presenta la label "Nome" e un testo segnaposto (placeholder) chiaro.
 - D2: Sì. È il primo elemento interattivo in alto nella gerarchia visiva.
 - D3: Sì. La comparsa delle lettere digitate conferma la corretta ricezione dell'input.

- Sotto-Azione 1.2: Selezione dei tag relativi agli interessi culturali ("archeologia", "musica").
 - D1: Sì. L'interfaccia invita a scegliere le proprie passioni con la frase "Raccontaci chi sei".
 - D2: Sì. I tag sono disposti al centro dello schermo sotto forma di "pillole" grafiche arrotondate.
 - D3: Sì. Al tocco, la pillola cambia colore (si evidenzia), confermando la selezione.
- Sotto-Azione 1.3: Selezione della disponibilità temporale nella griglia dei giorni (L, M, M, G, V, S, D).
 - D1: Sì. La dicitura "Quando sei libero/a?" introduce una riga di cerchietti con le iniziali dei giorni della settimana.
 - D2: Sì. La griglia è posizionata subito sopra il tasto di conclusione.
 - D3: Sì. I cerchietti dei giorni selezionati si riempiono di colore, mostrando la mappatura del tempo libero.
- Sotto-Azione 1.4: Click sul pulsante "Continua" per finalizzare.
 - D1: Sì. Il pulsante è isolato a fondo pagina ed è visivamente distinto.
 - D2: Sì. Lo sguardo cade naturalmente sul fondo dopo aver compilato i campi precedenti.
 - D3: Sì. La schermata di setup scompare e si apre la Home Page (Feed Zen), confermando il successo.

Task 2 (T2): Aggiornamento del diario (Modifica Preferenze e Orari)

L'utente sente il bisogno di modificare i propri interessi o le proprie disponibilità a seguito di un cambio nel proprio stile di vita. (Rappresenta la criticità emersa dai dati quantitativi).

- Sotto-Azione 2.1: Individuazione e click sul punto di accesso alla Dashboard di Profilo.
 - D1: No. Per esasperare la pulizia visiva ("Zen"), l'accesso alla gestione del profilo è nascosto in un sottomenu secondario.
 - D2: No. L'utente naviga nella Home Page senza trovare un'icona esplicita (es. un'icona "Profilo" o "Impostazioni"), causando il fallimento dell'azione.
 - D3: N/A. L'azione fallisce a monte; l'utente non riesce a raggiungere la schermata corretta in autonomia. (Verrà corretto con un punto di accesso rapido).
- Sotto-Azione 2.2: Spegnimento/Accensione di una preferenza culturale tramite Toggle Switch.
 - D1: Sì. Una volta raggiunta la Dashboard corretta, gli interruttori a scorrimento sono pattern grafici standard.
 - D2: Sì. Sono posizionati esattamente a fianco di ciascuna voce della lista interessi.

- D3: Sì. Lo switch cambia stato cromatico (da grigio a colorato) e un messaggio toast temporaneo conferma il salvataggio automatico.
- Sotto-Azione 2.3: Modifica dei blocchi orari liberi nella griglia temporale aggiornata.
 - D1: Sì. La sezione ripropone la stessa griglia intuitiva vista nell'onboarding.
 - D2: Sì. È collocata sotto la lista degli interessi nella stessa schermata.
 - D3: Sì. L'interfaccia si aggiorna mostrando i nuovi giorni/orari selezionati.

Task 3 (T3): Visualizzazione suggerimenti personalizzati (Esplorazione Feed)

L'utente consulta le proposte culturali elaborate dal sistema e filtrate contro il rumore digitale.

- Sotto-Azione 3.1: Lettura della card centrale in Home Page.
 - D1: Sì. Il layout presenta una singola grande card che focalizza l'attenzione dell'utente evitando bacheche caotiche.
 - D2: Sì. Occupa lo spazio centrale predominante dello schermo.
 - D3: Sì. Il titolo in grassetto (es. "Concerto Barocco") e l'immagine identificano immediatamente la natura della proposta.
- Sotto-Azione 3.2: Esecuzione di uno "Swipe" laterale (o tap sulle frecce) per scorrere i suggerimenti.
 - D1: Sì. La presenza di piccoli indicatori di scorrimento (o l'abitudine ai modelli mentali consolidati) suggerisce l'azione.
 - D2: Sì. Gli elementi sono integrati fluidamente nel bordo delle card.
 - D3: Sì. La card corrente si sposta lasciando spazio a un nuovo suggerimento di nicchia coerente con il profilo.

Task 4 (T4): Analisi dettagli evento

L'utente (Persona: Elena) decide di approfondire le informazioni logistiche ed emozionali di una specifica card consigliata.

- Sotto-Azione 4.1: Tap sulla card dell'evento per aprirne la scheda estesa.
 - D1: Sì. L'intera area della card si configura visivamente come un elemento cliccabile (touch target ampio).
 - D2: Sì. È l'elemento visivo cardine della schermata Home.
 - D3: Sì. Il sistema risponde aprendo una pagina di dettaglio verticale dedicata esclusivamente a quell'evento.
- Sotto-Azione 4.2: Lettura e decodifica dei "Tag Atmosfera" (es. "Silenzioso", "Poca affluenza").
 - D1: Sì. Sono posizionati sotto forma di label colorate ad alto contrasto sotto al titolo principale.
 - D2: Sì. Risaltano immediatamente rispetto allo sfondo neutro.

- D3: Sì. L'utente (es. Elena) interpreta all'istante il contesto ambientale senza dover leggere lunghe descrizioni testuali.
- Sotto-Azione 4.3: Consultazione del box "Durata e Distanza".
 - D1: Sì. Le icone standard dell'orologio e della geolocalizzazione ne esplicitano il significato.
 - D2: Sì. Sono raggruppate in un blocco informativo dedicato ai vincoli di tempo di Marco.
 - D3: Sì. Il testo indica chiaramente i minuti di percorrenza e la durata complessiva della visita.

Task 5 (T5): Prenotazione evento (Modello One-Stop Shop)

L'utente intende bloccare un posto per l'attività culturale scelta direttamente dall'interfaccia interna, azzerando le frizioni commerciali.

- Sotto-Azione 5.1: Click sul pulsante primario "Partecipa".
 - D1: Sì. È un pulsante ad alto contrasto cromatico rispetto al resto del layout.
 - D2: Sì. È posizionato alla base dello schermo, bloccato in primo piano.
 - D3: Sì. L'interfaccia fa scorrere dal basso un pannello contestuale (bottom sheet) per la selezione rapida.
- Sotto-Azione 5.2: Selezione del numero di partecipanti tramite selettore +/-.
 - D1: Sì. La metafora dei tasti più e meno per incrementare una cifra è universalmente riconosciuta.
 - D2: Sì. È posizionato al centro del modulo di prenotazione.
 - D3: Sì. Il numero totale dei biglietti visualizzato si aggiorna istantaneamente.
- Sotto-Azione 5.3: Pressione sul tasto "Conferma Prenotazione".
 - D1: Sì. Il pulsante occupa l'intera larghezza della base del pannello di transazione.
 - D2: Sì. Ha un forte peso visivo.
 - D3: Sì. Lo schermo si blocca mostrando una pagina di successo contenente un QR Code definitivo di ingresso, confermando che l'azione è conclusa con successo all'interno dello stesso sistema, senza rimandi esterni.

Task 6 (T6): Sincronizzazione con calendario

L'utente (Persona: Marco) vuole che l'evento prenotato o salvato si integri automaticamente nei blocchi vuoti della sua agenda personale per non creare sovrapposizioni logistiche.

- Sotto-Azione 6.1: Click sull'icona "Cuore" (Salva nel diario) o completamento di una prenotazione.

- D1: Sì. L'icona a forma di cuore è posizionata chiaramente sulla card o nella pagina di dettaglio.
- D2: Sì. È collocata sul lato destro in corrispondenza del titolo.
- D3: Sì. Il cuore si riempie di colore e una micro-animazione conferma l'avvenuto salvataggio.
- Sotto-Azione 6.2: Passaggio alla scheda "Vista Calendario" tramite la barra di navigazione inferiore.
 - D1: Sì. La barra inferiore mostra un'icona standard a forma di calendario.
 - D2: Sì. È posta nella barra di navigazione fissa inferiore, in seconda posizione.
 - D3: Sì. Il sistema cambia schermata mostrando la timeline mensile/settimanale aggiornata.
- Sotto-Azione 6.3: Verifica visiva del blocco orario occupato.
 - D1: Sì. Il calendario visualizza graficamente le ore del giorno.
 - D2: Sì. L'evento appena inserito compare come un blocco colorato che va a colmare perfettamente il precedente spazio vuoto (Empty Hole).
 - D3: Sì. L'utente legge il titolo dell'evento incastrato nell'orario desiderato, confermando visivamente la coerenza logistica.

Task 7 (T7): Ricezione suggerimenti contestuali

Il sistema rileva un buco temporale improvviso nell'agenda dell'utente e invia una proposta discreta "last-minute".

- Sotto-Azione 7.1: Ricezione e lettura della notifica push sul blocco schermo dello smartphone.
 - D1: Sì. La notifica appare sullo schermo con un testo chiaro: "Hai 90 minuti liberi? C'è un'esposizione a 10 minuti da te".
 - D2: Sì/No. Se l'utente è in un momento di pausa viene notata; se viene inviata durante sessioni di lavoro intenso, viene percepita come un elemento molesto che sovraccarica cognitivamente l'utente, portandolo a ignorarla o rifiutarla. (Da qui la necessità di progettare la modalità Focus).
- Sotto-Azione 7.2: Tap sulla notifica push contestuale.
 - D1: Sì. Cliccare sulle notifiche per aprirle risponde a un modello di interazione standard dello smartphone.
 - D2: Sì. Occupa l'area superiore delle notifiche di sistema.
 - D3: Sì. Al tocco, il sistema si apre direttamente sulla scheda di dettaglio di quell'evento specifico, accorciando il percorso di esplorazione.

Task 8 (T8): Gestione notifiche e suggerimenti (Modalità Focus)

L'utente intende "zittire" momentaneamente il sistema per proteggere il proprio tempo da interruzioni durante giornate di lavoro intenso.

- Sotto-Azione 8.1: Individuazione del pulsante "Modalità Focus" nella Home Page.
 - D1: Sì. È stato introdotto un pulsante One-tap esplicito contrassegnato dall'icona "ZzZ" direttamente nella parte alta del Feed principale.
 - D2: Sì. Si trova in una posizione di rilievo per garantire un controllo immediato della propria tranquillità personale.
 - D3: Sì. La pressione del tasto attiva il cambio di stato globale dell'interfaccia.
- Sotto-Azione 8.2: Decodifica del feedback visivo di sospensione.
 - D1: Sì. L'interfaccia subisce una variazione cromatica complessiva, virando verso tonalità più scure e desaturate.
 - D2: Sì. Il cambiamento visivo coinvolge l'intero schermo.
 - D3: Parzialmente. Sebbene il cambio di colore e l'icona "ZzZ" attiva evidenzino lo stato di pausa del sistema, alcuni utenti manifestano un'incertezza iniziale su quali categorie di notifiche vengano bloccate (se solo quelle contestuali o anche i promemoria di prenotazione), richiedendo **l'introduzione di un micro-testo esplicativo o di un tooltip informativo.**

6. Modifiche pre-implementazione

Problematiche riscontrate	Interventi da effettuare	Priorità
Accesso agli interessi nel diario	Aggiungere un punto di accesso rapido agli interessi direttamente dalla dashboard Introdurre un tooltip o un micro-prompt al primo accesso per guidare l'utente verso la modifica degli interessi. Valutare una notifica in-app contestuale dopo 2–3 sessioni che inviti a raffinare il profilo.	Media
Mancanza di navigazione contestuale post-salvataggio	Aggiungere uno snackbar/toast post-salvataggio con CTA opzionale "Vai alla Mappa del Tempo". Inserire un toggle nelle impostazioni per scegliere il comportamento predefinito post-salvataggio (rimani / vai alla mappa). Verificare che il flusso non interrompa sessioni attive se l'utente ignora il toast.	Bassa
Notifiche push invasive durante sessioni di lavoro intenso	Implementare la "Modalità Focus" con silenziamento one-tap delle notifiche. Aggiungere la configurazione delle fasce orarie di ricezione suggerimenti. Introdurre una logica di frequenza adattiva: ridurre automaticamente le notifiche se l'utente le ignora ripetutamente in una fascia oraria.	Alta

Descrizione della parte svolta da ciascun componente

Nome	Amatruda Gianmarco	Rossano Giuseppe	Saggese Rosario
Scelte di design	33%	33%	34%
Prototipi Low-fi	33%	33%	34%
Tecnica del mago di Oz	33%	34%	33%
Descrizione dei design pattern	34%	33%	33%
Cognitive Walkthrough	33%	34%	33%
Modifiche pre-implementazione	34%	33%	33%