

# ASSIGNMENT #3: Prototipazione e Valutazione

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Scelte di Design.....</b>                                  | <b>1</b>  |
| Motivazione.....                                                 | 2         |
| <b>2. Prototipazione Low-Fi (Paper Sketch).....</b>              | <b>2</b>  |
| <b>3. Tecnica del Mago di Oz.....</b>                            | <b>4</b>  |
| Metodologia di test.....                                         | 4         |
| 1 <sup>a</sup> Iterazione.....                                   | 5         |
| 2 <sup>a</sup> Iterazione.....                                   | 5         |
| 3 <sup>a</sup> Iterazione (Validazione Logistica).....           | 5         |
| Sintesi delle modifiche derivanti dal Mago di Oz.....            | 6         |
| <b>4. Descrizione dei Design Pattern utilizzati.....</b>         | <b>6</b>  |
| A. Progressive Disclosure (Task T1, T2).....                     | 6         |
| B. Contextual Post-it / Cards (Task T3, T7).....                 | 6         |
| C. Mode Switch (Modalità Focus).....                             | 7         |
| D. One-Stop Shop / Action Button (Task T5).....                  | 7         |
| E. Favorites / Hearting (Task T2, T6).....                       | 7         |
| F. Visual Hierarchies con Tag Atmosfera (Task T4).....           | 7         |
| <b>5. Valutazione del design (Cognitive Walkthrough).....</b>    | <b>8</b>  |
| <b>6. Modifiche pre-implementazione.....</b>                     | <b>11</b> |
| <b>Descrizione della parte svolta da ciascun componente.....</b> | <b>13</b> |

# 1. Scelte di Design

Dopo l'analisi delle tre proposte nell'assignment 2, abbiamo deciso di procedere con una soluzione ibrida che unisce il "Feed Zen" (per la consultazione rapida) e la "Mappa del Tempo Ritrovato" (per la gestione logistica).

## Motivazione

I dati del questionario indicavano una motivazione altissima per i suggerimenti (T3, IMOT=4.37) ma una bassa percezione di controllo nell'aggiornamento (T2). La nuova interfaccia include una "Dashboard di Controllo" semplificata per gestire gli interessi in tempo reale.

# 2. Prototipazione Low-Fi (Paper Sketch)

**Schermata Onboarding:** Pochi campi essenziali per definire il profilo (Giulia).

The sketch shows a mobile app onboarding screen titled "Il tuo diario" with the subtitle "Raccontaci chi sei". At the top left is the time "9:41" and at the top right is a hamburger menu icon. Below the title is a circular profile picture placeholder with a camera icon. The form contains three sections: "Nome" with a text input field containing "Giulia..."; "Interessi culturali" with two toggle buttons, "archeologia" (active) and "musica"; and "Quando sei libero/a?" with a row of five day-of-the-week buttons: "L", "M" (active), "M", "G" (active), and "V". At the bottom is a large "Continua" button.

9:41

**Il tuo diario**  
Raccontaci chi sei

Nome

Giulia...

Interessi culturali


archeologia musica

Quando sei libero/a?

L M M G V

Continua


**Home Page (Feed Zen):** Una card centrale con l'evento suggerito, pulsanti "Sì/No" evidenti.



**Vista Calendario:** Integrazione tra impegni personali e "buchi" riempiti dall'app (Marco).



**Dettaglio Evento:** Informazioni chiare su affollamento e atmosfera (Elena).



### 3. Tecnica del Mago di Oz

Per permettere ai progettisti di ottenere feedback immediati da parte degli utenti e validare la logica del sistema di "web scraping semantico" e di analisi del contesto (funzionalità non ancora implementate a livello di codice), abbiamo utilizzato la tecnica del Mago di Oz.

Questa metodologia ci ha permesso di osservare il comportamento degli utenti di fronte a un sistema apparentemente intelligente, evolvendo il prototipo low-fi attraverso un processo iterativo basato sull'esperienza d'uso reale.

#### Metodologia di test

- **Il Mago:** Un componente del team ha agito come "motore algoritmico", monitorando il calendario reale del tester e inviando manualmente card e notifiche di eventi culturali in base alla posizione e ai "buchi" temporali rilevati.
- **L'Utente:** Ha interagito con i paper sketch convinto che il sistema rispondesse autonomamente ai propri input e alla propria disponibilità (Task T3, T7).

- **Ambiente:** Simulazione di una giornata tipo delle Personas (Marco e Giulia) per testare la reattività del sistema nei momenti di transizione tra impegni lavorativi e tempo libero.

## 1ª Iterazione

**Scenario:** L'utente apre l'applicazione durante una pausa non pianificata tra due appuntamenti per ricevere un suggerimento immediato (Persona: Marco).

**Feedback dell'utente:** Il tester ha valutato molto positivamente la pertinenza dei suggerimenti ("Sembra che l'app capisca cosa mi serve"). Tuttavia, è emersa una criticità legata al "sovraccarico informativo": l'utente ha percepito come molesta la ricezione di suggerimenti durante sessioni di lavoro intenso, sentendosi "obbligato" a guardare lo schermo.

**Risultato della valutazione:** L'assenza di un meccanismo di silenziamento rapido compromette il principio di "abbattimento del rumore digitale" prefissato.

**Modifica effettuata:** Introduzione nel prototipo del tasto "Modalità Focus" direttamente nella Home Page, permettendo di sospendere i suggerimenti con un unico tocco (One-tap action).

## 2ª Iterazione

**Scenario:** Test della nuova funzione "Focus" durante una giornata lavorativa serrata con impegni ravvicinati.

**Feedback dell'utente:** L'utente ha mostrato una maggiore sensazione di controllo e sicurezza ("L'app non mi interrompe se non voglio, mi sento padrone del mio tempo"). È stata però rilevata una piccola incertezza: una volta attivato il "Focus", l'utente non era sicuro che l'app avesse effettivamente recepito il comando.

**Risultato della valutazione:** Necessità di un feedback visivo immediato sullo stato del sistema (Visibility of System Status).

**Modifica effettuata:** Aggiunta di un feedback cromatico (l'interfaccia vira verso toni più scuri/desaturati) e di un'icona di stato ("ZzZ") per segnalare in modo inequivocabile lo stato di sospensione dell'app.

### 3ª Iterazione (Validazione Logistica)


**Scenario:** L'utente riceve un suggerimento per un evento di nicchia a pochi minuti di distanza (Persona: Giulia).

**Feedback dell'utente:** L'utente ha apprezzato l'esclusività della proposta, ma ha esitato nel decidere perché non conosceva l'esatto tempo di percorrenza a piedi.

**Modifica effettuata:** Inserimento del "Tempo di percorrenza stimato" e di un link rapido alla mappa direttamente nella card del suggerimento, per facilitare il passaggio dall'ispirazione all'azione (Task T7).

### Sintesi delle modifiche derivanti dal Mago di Oz

I test hanno confermato che la soluzione ibrida "Feed Zen + Mappa" è efficace, a patto di garantire all'utente un controllo totale sulla ricezione delle informazioni. Le iterazioni hanno trasformato il sistema da "propositivo e invadente" a "discreto e collaborativo".



## 4. Descrizione dei Design Pattern utilizzati

Per la progettazione del prototipo in Figma, abbiamo selezionato una collezione di pattern focalizzati sulla User Experience della calma e sull'efficienza logistica. L'obiettivo è trasformare l'interazione da una ricerca attiva e stressante a una ricezione passiva e curata.

I principali pattern utilizzati sono:

### A. Progressive Disclosure (Task T1, T2)

Invece di mostrare tutte le impostazioni di profilazione in una sola schermata, abbiamo applicato la Progressive Disclosure. Le opzioni avanzate della "Dashboard

di Controllo" sono nascoste e appaiono solo se l'utente desidera approfondire la personalizzazione.

**Motivazione:** Evita che utenti come Giulia si sentano sopraffatti da troppe opzioni iniziali, mantenendo l'interfaccia "Zen" e pulita.

## **B. Contextual Post-it / Cards (Task T3, T7)**

Abbiamo evoluto il pattern delle card trasformandole in Contextual Cards. Queste non contengono solo informazioni, ma cambiano aspetto in base al contesto: se l'evento è imminente nel "buco temporale" di Marco, la card mostra un countdown logistico.

**Motivazione:** Fornisce l'informazione giusta al momento giusto, riducendo la necessità di navigare in sottomenu complessi.

## **C. Mode Switch (Modalità Focus)**

Per la gestione del silenzio, abbiamo implementato un Mode Switch chiaramente distinguibile. Non è un semplice interruttore, ma un cambio di stato globale dell'applicazione.

**Motivazione:** Permette un'azione rapida e binaria. Quando attivo, il pattern comunica che il sistema è in pausa, rispettando la Visibility of System Status.

## **D. One-Stop Shop / Action Button (Task T5)**

Per la prenotazione degli eventi, abbiamo adottato il pattern One-Stop Shop. Tutte le azioni necessarie (scelta posto, pagamento, download biglietto) avvengono all'interno dello stesso flusso senza reindirizzamenti esterni.

**Motivazione:** Risponde alla necessità di Elena e Luca di concludere l'operazione in pochi secondi e senza frizioni tecniche.

## **E. Favorites / Hearting (Task T2, T6)**

Abbiamo inserito un sistema di Micro-feedback tramite icone (cuore o salvataggio).

**Motivazione:** Questo pattern permette all'algoritmo (il nostro "Mago") di imparare i gusti dell'utente in modo implicito. Ogni volta che l'utente salva un evento, la Dashboard si aggiorna senza che lui debba compilare manualmente nuovi moduli.

## F. Visual Hierarchies con Tag Atmosfera (Task T4)

Utilizziamo una gerarchia visiva basata su Label/Tags colorati per l'atmosfera (es. "Silenzioso", "Poca gente", "Evento di nicchia").

**Motivazione:** Aiuta Elena a identificare immediatamente se l'evento è adatto a una "serata protetta" senza dover leggere lunghe descrizioni testuali.

## 5. Valutazione del design (Cognitive Walkthrough)

In questa fase cruciale del processo di design iterativo, abbiamo sottoposto il prototipo interattivo a una valutazione analitica basata sulla tecnica del Cognitive Walkthrough. Questa metodologia ci ha permesso di esaminare l'usabilità del sistema simulando il percorso mentale e operativo degli utenti durante l'esecuzione dei task critici individuati negli assignment precedenti.

L'obiettivo della valutazione è verificare se un utente, pur non avendo ricevuto una formazione specifica, sia in grado di completare correttamente le azioni previste per raggiungere i propri obiettivi culturali. Per rendere l'analisi realistica e rigorosa, ci siamo immedesimati nelle Personas create (Giulia, Marco, Elena e Luca), testando il sistema rispetto alla loro specifica sensibilità estetica e ai loro vincoli logistici.

Per ogni task, abbiamo risposto a tre quesiti fondamentali derivati dal modello cognitivo dell'interazione:

**L'azione sarà sufficientemente evidente?:** Valuta se l'interfaccia suggerisce correttamente il passo successivo.

**L'utente noterà l'azione corretta?:** Verifica la visibilità dei controlli e dei widget necessari.

**L'utente interpreterà correttamente la risposta?:** Analizza se il feedback fornito dal sistema conferma il successo dell'operazione.

### Task 1 (T1): Creazione del diario personale

Azione: Inserimento delle preferenze culturali e della disponibilità nel flusso di benvenuto.

D1 (Sì): La metafora del diario ("Raccontaci chi sei") funge da wizard guidato passo-passo che elimina l'ansia da foglio bianco.

D2 (Sì): I campi di input (Nome, Interessi, Giorni liberi) sono posizionati chiaramente in primo piano al centro dello schermo.



D3 (Sì): Il tasto "Continua" si attiva visivamente fornendo una conferma immediata del completamento del profilo.

### **Task 2 (T2): Aggiornamento del diario**

Azione: Modifica degli interessi e dei filtri all'interno della Dashboard.

D1 (No): Per favorire un'interfaccia "Zen" e pulita, la Dashboard avanzata è stata inizialmente nascosta. Questo la rende troppo complessa da scovare al primo tentativo.

D2 (Sì): Una volta aperta, l'uso di icone e interruttori (toggle) per attivare/disattivare gli interessi risulta chiaro e standardizzato.

D3 (Sì): La modifica produce un aggiornamento istantaneo del Feed, confermando visivamente che il sistema ha recepito il cambiamento.

### **Task 3 (T3): Visualizzazione suggerimenti personalizzati**

Azione: Consultazione ed esplorazione delle proposte nel "Feed Zen".

D1 (Sì): L'attenzione è catalizzata da una card centrale ben definita che mostra l'evento consigliato.

D2 (Sì): Le immagini evocative e i titoli in grassetto (es. "Concerto Barocco") hanno un forte impatto visivo.

D3 (Sì): La navigazione tramite swipe o tap risponde ai modelli mentali consolidati degli utenti (interazione fluida).

### **Task 4 (T4): Analisi dettagli evento**

Azione: Selezione di una card per approfondire le informazioni specifiche.

D1 (Sì): L'intera area della card funge da touch target, offrendo un'ampia superficie di interazione.

D2 (Sì): Indicatori visivi dedicati e i "Tag Atmosfera" (es. "Silenzioso") risaltano immediatamente rispetto allo sfondo.

D3 (Sì): Il sistema risponde aprendo una pagina di dettaglio verticale focalizzata esclusivamente sull'evento.

### **Task 5 (T5): Prenotazione evento**

Azione: Click sul pulsante di acquisto/prenotazione integrato.

D1 (Sì): Il pulsante "Partecipa" utilizza un colore blu ad alto contrasto per staccarsi nettamente dal resto del layout.

D2 (Sì): È l'elemento visivo predominante della schermata

D3 (Sì): L'utente riceve una schermata di riepilogo con un QR Code definitivo, a conferma del successo della transazione senza rinvii esterni.

#### **Task 6 (T6): Sincronizzazione con calendario**

Azione: Salvataggio dell'attività all'interno dell'agenda personale.

D1 (Sì): Il salvataggio avviene in modo trasparente e automatico alla conferma della prenotazione oppure cliccando l'icona del cuore.

D2 (Sì): L'icona del calendario e i Micro-feedback visivi sono facilmente identificabili nella barra inferiore e nelle card.

D3 (Sì): L'evento compare immediatamente all'interno della "Vista Calendario", incastrandosi visivamente nei blocchi di tempo libero.

#### **Task 7 (T7): Ricezione suggerimenti contestuali**

Azione: Click sulla notifica push inviata durante un "buco" temporale rilevato nell'agenda.

D1 (Sì): La notifica push compare sul dispositivo con un testo chiaro che quantifica il tempo libero e la vicinanza dell'evento.

D2 (No): Se inviata durante sessioni di lavoro intenso, la notifica viene percepita come un elemento molesto e un sovraccarico informativo, portando l'utente a ignorarla.

D3 (Sì): Cliccando sulla notifica, l'app si apre direttamente sulla card specifica dell'evento contestualizzato.

#### **Task 8 (T8): Gestione notifiche (Modalità Focus)**

Azione: Attivazione del pulsante per silenziare l'applicazione.

D1 (Sì): È stato introdotto un pulsante One-tap "Modalità Focus" direttamente nella Home Page per un controllo immediato.

D2 (Sì): L'icona dedicata ("ZzZ") e il cambio cromatico (toni desaturati) comunicano chiaramente lo stato di attivazione.

D3 (Parzialmente): Nonostante l'evidenza del cambio di stato globale dell'app, permane nei tester una leggera incertezza iniziale su quali specifiche notifiche vengano silenziate e quali invece continuino a passare

## 6. Modifiche pre-implementazione

| Problematiche riscontrate                                  | Interventi da effettuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Priorità |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Accesso agli interessi nel diario                          | <p>Aggiungere un punto di accesso rapido agli interessi direttamente dalla dashboard</p> <p>Introdurre un tooltip o un micro-prompt al primo accesso per guidare l'utente verso la modifica degli interessi.</p> <p>Valutare una notifica in-app contestuale dopo 2–3 sessioni che inviti a raffinare il profilo.</p>               | Media    |
| Mancanza di navigazione contestuale post-salvataggio       | <p>Aggiungere uno snackbar/toast post-salvataggio con CTA opzionale "Vai alla Mappa del Tempo".</p> <p>Inserire un toggle nelle impostazioni per scegliere il comportamento predefinito post-salvataggio (rimani / vai alla mappa).</p> <p>Verificare che il flusso non interrompa sessioni attive se l'utente ignora il toast.</p> | Bassa    |
| Notifiche push invasive durante sessioni di lavoro intenso | <p>Implementare la "Modalità Focus" con silenziamento one-tap delle notifiche.</p> <p>Aggiungere la configurazione delle fasce orarie di ricezione suggerimenti.</p> <p>Introdurre una logica di frequenza adattiva: ridurre automaticamente le notifiche se l'utente le ignora ripetutamente in una fascia oraria.</p>             | Alta     |

## Descrizione della parte svolta da ciascun componente

| Nome                           | Amatruda<br>Gianmarco | Rossano<br>Giuseppe | Saggese<br>Rosario |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Scelte di design               | 33%                   | 33%                 | 34%                |
| Prototipi Low-fi               | 33%                   | 33%                 | 34%                |
| Tecnica del mago di Oz         | 33%                   | 34%                 | 33%                |
| Descrizione dei design pattern | 34%                   | 33%                 | 33%                |
| Cognitive Walkthrough          | 33%                   | 34%                 | 33%                |
| Modifiche pre-implementazione  | 34%                   | 33%                 | 33%                |