Máquinas Virtuales

Virtualización

¿Qué es virtual?

- ▶ Dícese de lo que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente. (diccionario).
- ▶ Que no tiene existencia real sino aparente (diccionario).

¿Porqué virtualizar?

> Reduce el costo e incrementa la eficiencia de los existentes recursos de hardware

KMC © 2018

Virtualización

- Lograr más en menos tiempo
 - O Ejecute varios sistemas operativos en una sola Computadora
 - O Reduzca el número de computadores físicos que se requieren
- Facilitar la migración de aplicaciones
- Agilizar la implementación
 - O Pruebe nuevo software y sistemas operativos antes de su implementación

KMC © 2018

Sistemas Operativos - Máquinas Virtuales

Virtualización

- Acelerar el desarrollo de aplicaciones
 - O Incremente el aseguramiento de calidad al probar en diferentes sistemas operativos utilizando máquinas virtuales
 - O Reduzca el tiempo para salir al mercado con menos reconfiguración

KMC © 2018

Conceptos de Máquinas Virtuales

- ▶ La idea central de una *máquina virtual* es la abstracción del hardware de una computadora en varios ambientes de ejecución diferentes, creando la ilusión de que cada ambiente de ejecución está corriendo en su propia computadora privada.
- ▶ Una máquina virtual provee una interfaz idéntica al hardware primitivo subyacente.
- ▶ El sistema operativo crea la ilusión de múltiples procesos, cada uno ejecutando en su propio procesador con su propia memoria (virtual).
- Cada invitado es provisto con una copia (virtual) de la computadora.

KMC © 2018

Sistemas Operativos - Máquinas Virtuales

Máquinas Virtuales processes processes processes processes programming kernel kernel kernel interface VM1 VM2 VM3 kernel virtual machine manager hardware hardware Máquina no virtual Máquina virtual Sistemas Operativos - Máquinas Virtuales KMC © 2018

Historia y Beneficios de las Máquinas Virtuales


- ▶ Aparecieron comercialmente en las mainframes de IBM en 1972
- Fundamentalmente, múltiples ambientes de ejecución (diferentes Sos) pueden compartir el mismo hardware
- Están protegidos uno de otro
- Puede permitirse, en forma controlada, compartir archivos
- Conmuta uno con otro sistemas físicos vía red
- Útil para desarrollo, testing
- "Open Virtual Machine Format", un formato standard de máquinas virtuales, permite a una VM correr dentro de diferentes plataformas (host) de máquinas virtuales


KMC © 2018

Sistemas Operativos - Máquinas Virtuales

Máquinas Virtuales application application application application guest operating guest operating guest operating system system system (free BSD) (Windows NT) (Windows XP) virtual CPU virtual CPU virtual CPU virtual memory virtual memory virtual memory virtual devices virtual devices virtual devices virtualization layer host operating system (Linux) hardware CPU memory I/O devices Sistemas Operativos - Máquinas Virtuales KMC © 2018

Máquinas Virtuales





KMC © 2018

Sistemas Operativos - Máquinas Virtuales

Máquinas Virtuales – VMM (Virtual Machine Manager)

Virtual Machine Manager

Crea, administra y ejecuta las máquinas virtuales.

Clasificación

- ▶ Tipo 0 son soluciones basados en hardware, que proveen soporte para la creación y administración via el firmware.
- ▶ Tipo 1 Hypervisors ejecutan directamente sobre el hardware de la máquina.
- ▶ Tipo 2 Hypervisors ejecutan sobre el sistema operativo host que provee los servicios de virtualización.

KMC © 2018

Máquinas Virtuales – VMM

- Otras variaciones:
 - Paravirtualización
 - > Ambiente de Programación Virtualizado
 - ▶ Utilizado por Oracle Java y Microsoft.Net
 - **Emuladores**
 - **▶** Contenedor de Aplicación
 - ▶ Por ejemplo: Oracle Solaris Zones, BSD Jails, IBM AIX WPARs, Docker


KMC © 2018


Sistemas Operativos - Máquinas Virtuales

Máquinas Virtuales - Implementación

- Técnicas para implementar
 - ▶ Trap-and-emulate
 - Traducción binaria

KMC © 2018





Máquinas Virtuales - VMM - Tipo 0


	Guest	Guest	Guest		Guest	Guest	
Guest 1	Guest 2			Guest 3	Guest 4		
CPUs memory	CPUs memory			CPUs memory	CPUs memory		
Hypervisor (in firmware)							I/O

KMC © 2018

Sistemas Operativos - Máquinas Virtuales

Máquinas Virtuales - VMM - Tipo 1

- ▶ Ejecutan en modo kernel
- Proveen
 - planificación de CPU,
 - administración de memoria, administración de E/S,
 - protección,
 - seguridad




EICAY501-2

KMC © 2018

Máquinas Virtuales – VMM – Tipo 2

- A nivel de aplicación
- Pobre rendimiento

Tipo 2



EJCAY502-3

KMC © 2018

Sistemas Operativos - Máquinas Virtuales

Paravirtualización

- ▶ Una técnica en la cual el Sistema Operativo invitado es modificado para trabajar en cooperación con el VMM (Virtual machine manager) para optimizar el rendimiento.
- Los invitados deben ser modificados para correr en un hardware paravirtualizado.



Ventaja − Alcanzar mayor eficiencia en el uso de los recursos y una capa de virtualización de menor tamaño.

KMC © 2018

Máquinas Virtuales – Ejemplos de Hypervisors

- VMWare
 - ▶ VMWare ESXi vSphere
 - VMWare Workstation
 - VMWare Player
- XenServer (Citrix)
- Virtual Box
- Java Virtual Machine (JVM)
- ▶ Microsoft Hyper-V
- ▶ Bochs
- Xen
- KVM

KMC © 2018

Sistemas Operativos - Máquinas Virtuales

Bibliografía:

- Silberschatz, A., Gagne G., y Galvin, P.B.; "*Operating System Concepts*", 7^{ma} Edición 2009, 9^{na} Edición 2012, 10^{ma} Edición 2018.
- Stallings, W. "Operating Systems: Internals and Design Principles", Prentice Hall, 8^{va} Edición 2014, 9^{na} Edición 2018.

KMC © 2018