## **CASOS DE USO - Matriz de Valoración (RUBRIC)**

CRITERIOS	SUFICIENTEMENTE LOGRADO (A)	MEDIANAMENTE LOGRADO (B)	INSUFICIENTEMENTE LOGRADO (C)	Puntaje	Nota alumno	Nota profesor
Nombre del caso de uso	El nombre del caso de uso está descripto desde la perspectiva de los objetivos del actor.	El nombre del casos de uso está descripto desde la perspectiva de los objetivos del actor, pero no tiene una vinculación directa con la funcionalidad del sistema	El nombre del casos de uso está descripto desde el punto de vista del sistema	A: Hasta 5 pts. B: Hasta 3 pts. C: 0 pts	A	
Descripción del caso de uso	La descripción del caso de uso da una idea general de las características del mismo	La descripción del caso de uso da una idea parcial de las características del mismo	La descripción del caso de uso no permite entender las características del mismo	A: Hasta 5 pts. B: Hasta 3 pts C: 0 pts.	Α	
Desarrollo del caso de uso	El caso de uso está centrado en lo que sistema tiene que hacer para satisfacer el objetivo del actor y no como se logrará.	El caso de uso está centrado tanto en lo que sistema tiene que hacer, como en lo que hace el sistema para lograrlo	El caso de uso está centrado en cómo el sistema debe hacer para lograr lo que el actor requiere.	A: Hasta 25 pts. B: Hasta 5 pts. C: 0 pts	В	
Lectura del caso de uso	El caso de uso tiene una estructura clara, tiene frases cortas y es fácil de leer por personas no expertas	El caso de uso tiene una estructura clara, pero tiene frases muy largas para describir el intercambio de mensajes	El caso de uso no es claro y requiere de conocimientos de expertos para comprender su utilidad	A: Hasta 15 pts. B: Hasta 5 pts. C: 0 pts	В	

## Profesor Titular: Dr. Carlos Neil

Tamaño de las	El tamaño de las	El tamaño de las	Las especificaciones del	A: Hasta 10 pts.
especificacio-	especificaciones es mayor a 20	especificaciones está entre 10	casos de uso son demasiado	B: Hasta 5 pts.
nes en el	y menor a 40 líneas de	y 19 líneas de intercambio de	cortas (menos de 10 líneas)	C: 0 pts
escenario	intercambio de mensajes	mensajes		
principal	-	-		
	Nota: estos valores son			
	orientativos			
Alta, baja,	El caso de uso no modela			A: Hasta 5 pts.
modificación y	ninguna de estas actividades			
consultas				
(ABM-C)				
Flujo	Corresponde a errores o	Corresponde a errores o	<b>NO</b> corresponde a errores o	A: Hasta 5 pts.
alternativo	excepciones en el escenario	excepciones en el escenario	excepciones en el escenario	B: Hasta 3 pts.
	principal. Una vez concluida	principal.	principal.	C: 0 pts
	resuelve el problema y			
	continua en el escenario			
	principal o finaliza el caso de			
	uso			
D 11.17	T 11.12		1	A 11
Pre condición	La precondición establecida en		La precondición establecida	A: Hasta 5 pts.
	el caso de uso <b>No</b> es probada		en el caso de uso es probada	C. O. mts
	en el escenario principal		en el escenario principal	C: 0 pts
Post condición	La post condición se	La post condición se	La post condición <b>NO</b> se	A: Hasta 5 pts.
1 ost condicion	desprende como consecuencia	desprende como consecuencia	desprende como	B: Hasta 3 pts.
	del desarrollo del caso de uso	del desarrollo del caso de uso,	consecuencia del desarrollo	C: 0 pts
	y establece cómo queda el	pero <b>NO</b> establece cómo	del caso de uso	C. 0 pts
	sistema una vez que el caso de	queda el sistema una vez que	der caso de aso	
	uso es terminado con éxito	el caso de uso es terminado		
	doo es terminado con exito	con éxito		
		Con Carto		

## Profesor Titular: Dr. Carlos Neil

Finalización	Un caso de uso tiene dos	Existen escenarios del caso	A: Hasta 5 pts.
del caso de uso	posibles finales: exitoso o no y	de uso que no fueron	C: 0 pts
	eso está claramente	analizados	
_	establecido		
Relación de	El caso de uso base tiene	El caso de uso base tiene	A: Hasta 5 pts.
inclusión	expresamente establecida en	expresamente establecida en	C: 0 pts
	dónde utiliza la funcionalidad	dónde utiliza la	
	de otro caso de uso y,	funcionalidad de otro caso	
	además, el caso de uso al que	de uso pero y el caso de uso	
	hace referencia está	al que hace referencia <b>NO</b>	
	desarrollado	está desarrollado	
Relación de	El caso de uso base solo tiene	El caso de uso base hace	A: Hasta 5 pts.
extensión (1)	el punto de extensión donde	referencia al caso de uso que	C: 0 pts
` ,	este caso de uso podría ser	extiende	
	extendido		
Relación de	El caso de uso que extiende	El caso de uso que extiende	A: Hasta 5 pts.
extensión (2)	tiene el punto de extensión de	<b>NO</b> tiene el punto de	C: 0 pts
	caso de uso base y la	extensión de caso de uso	
	condición de extensión	base ni tampoco la condición	
		de extensión	
Calificación			
del caso de uso			

Nota: cada caso de uso debe ir acompañado por su respectiva plantilla de evaluación (RUBRIC) realizada por los alumnos

## Sistema de Calificación

0-59 puntos: 2, 60 puntos: 4 (APROBADO), 70 puntos: 6, 80 puntos: 8, 90 puntos: 9, 100 puntos: 10