



LINEA AMERICANA GOLD

Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.

Tel/Fax: 011-4200-1313 / 4250-6754

4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246

E-mail: info@alcenor.com

[http : //www.alcenor.com](http://www.alcenor.com)

99) Lista de perfiles

CLASICA

103) Ventana corrediza, perfiles

105) Ventana corrediza c/contravidrio

111) Ventana de abrir y oscilobatiente

111) Ventana banderola y ventiluz

111) Ventana desplazable

112) Postigo de rebatir fijo y regulable

112) Puerta de rebatir

COMBINADA

103) Ventana corrediza, perfiles

105) Ventana corrediza c/perimetral

109) Paño fijo

111) Ventana de abrir y oscilobatiente

111) Ventana banderola y ventiluz

111) Ventana desplazable

112) Postigo de rebatir fijo y regulable












112) Puerta de rebatir












VARIOS












113) Complementos












117) Lista de accesorios





121) Punzonadoras y punzonados


COD.	Kg/Mt.	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3004	1.396	Travesaño de v/repartido	
	6030		
3005	2.640	Mosquitero de ventana corrediza	
	6030		
3007	1.750	Contramarco	
	6300		
3008	2.590	Contramarco Antepecho	
	6030		
3108	1.130	Contravidrio p/vidrio simple paño fijo	
	6030		
3109	0.930	Contravidrio D.V.H.	
	6030		
3114	0.874	Contravidrio D.V.H.	
	6030		
3115	2.275	Soporte tapacinta	
	6150		
3125	1.107	Contramarco atornillable	
	6200		
3128	0.965	Contravidrio de ventana guillotina p/vidrio simple	
	6030		
3129	0.886	Contravidrio de ventana guillotina p/D.V.H.	
	6030		

COD.	Kg/Mt.	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3203	5.208	Hoja de ventana de abrir, banderola y proyectante	
	6200		
3204	6.357	Parante puerta de rebatir	
	6200		
3205	6.980	Travesaño puerta de rebatir y hoja 3203	
	6030		
3206	8.709	Zocalo puerta de rebatir	
	6030		
3207	1.187	Perimetral para v/simple y repartido	
	6030		
3208	1.470	Perimetral para D.V.H.	
	6030		
3209	4.582	Batiente de ventana de abrir y puerta de rebatir	
	6030		
3210	2.026	Porta felpa para zocalo de puerta	
	6030		
3212	2.894	Bajo relieve de tablero	
	6030		
3213	1.930	Bisagra de ventana banderola y royectante	
	6030		
3214	2.352	Travesaño de v/repatido combinado	
	6030		


COD.	Kg/Mt.	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3215	0.482	Tapa travesaño de v/repartido combinado	
	6030		
3216	1.899	Perimetral D.V.H. en 22 mm	
	6030		
3217	7.598	Revestimiento tubular	
	6030		
3218	1.583	Perimetral v/s y postigo	
	6030		
3301	7.487	Marco de ventana corrediza	
	6200		
3302	7.345	Hoja ventana corrediza v/simple y DVH c/contravidrio	
	6030		
3303	3.135	Encuentro central hoja ventana corrediza	
	6030		
3304	0.723	Contravidrio P/3302	
	6030		
3305	3.497	Mosquitero reforzado	
	6030		
3307	0.667	Guia hoja	
	6030		
3308	0.770	Guia suplementaria para mosquitero 3305	
	6030		

COD.	Kg/Mt.	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3309	2.170	Encuentro 4 hojas V.corrediza	
	6030		
3311	5.332	Marco paño fijo y rebatir	
	6200		
3318	5.969	Refuerzo p/parante central y 3302 vent. corred.	
	6030		
716	3.690	Tapacinta	
	6020		
Bonificado			
5989	1.130	Varilla de accionamiento para ventana de rebatir y puerta de aluminio o poliamina	
	6030		
PLEPO			
6064	4.736	Guia cortina comun	
	6030		
6065	7.441	Guia cortina barro	
	6150		
6067	1.986	Perfil de acople	
	6020		
6069	5.904	Acople a 90°	
	6150		
6070	4.612	Acople a 45°	
	6150		
6078	11.340	Perfil de acople reforzado	
	6150		


COD.	Kg/Mt.	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
6089	3.813	Perfil para conjunto rotula de 175° a 140°	
	6150		
6090	3.360	Perfil para conjunto rotula de 175° a 140°	
	6000		
6264	4.160	Travesaño paño fijo	
	6150		
11066	3.345	Premarco	
	6300		
Bonificado			




3301
Marco ventana
corrediza
7.487 kg/tira
Largo: 6200 mm




3304
Contravidrio
0.723 kg/tira
Largo: 6030 mm




3302
Hoja v/s y D.V.H.
con contravidrio
7.345 kg/tira
Largo: 6030 mm




3303
Encuentro central
3.135 kg/tira
Largo: 6030 mm




3309
Encuentro 4 hojas
2.170 kg/tira
Largo: 6030 mm




3305
Mosquitero
3.497 kg/tira
Largo: 6030 mm



3307
Guia hoja
0.667 kg/tira
Largo: 6030 mm




3308
Guia mosquitero
0.770 kg/tira
Largo: 6030 mm




3005
Mosquitero
2.640 kg/tira
Largo: 6030 mm


Ventana corrediza




3203
Hoja
5.530 kg/tira
Largo: 6200 mm




3204
Parante de puerta
6.357 kg/tira
Largo: 6200 mm




3205
Travesaño de puerta
6.980 kg/tira
Largo: 6030 mm




3206
Zocalo de puerta
8.709 kg/tira
Largo: 6030 mm




3207
Perimetral v/s y repartido
1.187 kg/tira
Largo: 6030 mm



3208
Perimetral D.V.H.
1.470 kg/tira
Largo: 6030 mm




3216
Perimetral D.V.H. 22mm
1.899 kg/tira
Largo: 6030 mm




3218
Perimetral v/s y postigo
1.583 kg/tira
Largo: 6030 mm


















Cortes ventana corrediza con hoja 3302 y contravidrio







Cortes de ventana corrediza con hoja 3306 y perimetral



Acesorios de ventana corrediza


ACCESORIOS PARA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA CON MARCO DE 2 GUIAS Y HOJAS 3306						
CODIGOS			DESCRIPCION	FORMA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
FAC.	LA	OTRO				
1090 1462 1579	LAB1 LAB2/1 LAB2/2		Burlete cuña v/repartido 3 Y 4mm " E " 3mm " E " 4mm		2A+(2HxHoja)	C/Travesaño V/R Agregar 2 LT
1578	LAB9	B69	Burlete Marco - Premarco		2A+2H	
1526 1189	LAC1	C14	Felpa de 7 x 6 mm Felpa de 7 x 6 mm con fin-seal		4A+4H	
1187	LAC2	C8	Felpa de 7 x 4 mm.		1HxHoja	
1467	LAC3		Felpa de 5 x 4 mm.		1HxHoja	
1471	LAE5	E70	Escuadra de armado hojas de puerta rebatir		4Un.xHoja	
1618	LAE14	E83	Escuadra armado marco y hojas vent. corred.		4 Un.	
1372	LAE16	E-66	Escuadra alineamiento de hoja		8Un.xHoja	
1626	LAH29	H101	Cierre lateral Milano profundo c/kit 031		2Un.	P/opcion 4/6 hojas agregar 1 cierre
1627 1628	LAR6 LAR7	R46.1P R47.1P	Rueda regulable simple a ruleman hasta 70Kg Rueda regulable doble a ruleman hasta 140Kg		2Un.xHoja	
1433	LAT5	T94/T130	Boca desagüe caja de agua		2Un.	
1629	LAT22	T127/P	Tope lateral de hoja		4Un.xVentana	P/opcion 4/6 hojas agregar 2 Un.
1438	LAT7	T69	Tapa desagüe con válvula		3Un.	
1550	LAT9		Tornillo punta mecha		2Un.xHoja	
1451	LAT21	T118	Tope guía parante central		2Un.xHoja	
1630	LAT23	CRH-008	Tapon central cruce de hojas		2Un.xCruce	
1632	LAT24		Tapon caja de agua p/umbral perf. 3301		2Un.	

AGREGADO DE ACCESORIOS PARA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA CON MARCO DE 2 GUIAS Y HOJAS 3302						
CODIGOS			DESCRIPCION	FORMA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
FAC.	LA	OTRO				
1618	LAE14	E83	Escuadra armado marco y hojas vent. corred.		4Un.xHoja	Reemplaza a la esc. LAE5
1316	LAT3	T96	Clip de contravidrios		(2A+4H)/250	Agregar p/op -c ion hojas 3302

OPCION CIERRE BIPUNTO						
CODIGOS			DESCRIPCION	FORMA	CANTIDAD	
FAC.	LA	OTRO				
1637 1636	LAH30	Kit-110 Mec-068	Mecanismo bipunto con kit		1 x hoja	
1638 1648	LAH31	HA-01 HA-03	Manija Florencia Para mecanismo bipunto Manija Victoria		1 x hoja	

Ventana corrediza

ACCESORIOS DE MOSQUITERO PARA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA CON PERFIL 3305						
CODIGOS			DESCRIPCION	FORMA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
FAC.	LA	OTRO				
PARTEN55	LAB4	B9	Burlete cordon mosquitero		1A+(2HxMosq.)	
	LAB10		Burlete cierre mosquitero		2HxMosq.	
	LAB11		Burlete tapa canal		(A+2H)xMosq.	
	LAE8	E98	Escuadra alineamiento de hoja		8Un.xHoja	
	LAE18	E08	Escuadra para mosquitero		4Un.xMosq.	
R393304 R483004 CRX	LAR1 LAR2	R48	Rueda fija a ruleman Rueda regulable a ruleman		2Un.xHoja	
TEJMO	LAT11		Tela mosquitero de aluminio		1/2Ax(HxMosq.)	



Opción refuerzo 3318 para hoja 3302 y 3306

Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3318	Refuerzo pte.	1 ó 2	H-60mm	90° 90°

Opción mosquitero 3305 con hoja 3302 y 3306

Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3305	Mosquitero	2	(A/2)-4mm	45° 45°
3305	Mosquitero	2	H-74mm	45° 45°
3308 *	Guia mosq.	2	A-83mm	90° 90°

* Para su fijación colocar sellador un toda su longitud

Opción 3 hojas

Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3302/3306	Hoja	2	(A/2)+36mm	45° 45°
3302/3306	Hoja	4	(A/4)+10mm	45° 45°
3302/3306	Hoja	6	H-78mm	45° 45°
3303	Encuentro	4	H-84mm	90° 90°


Dimensiones de corte: A=Ancho, H=Alto				
Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3301	Marco	2	A	45° 45°
3301	Marco	2	H	45° 45°
3302/3306	Hoja	4	(A/2)-4mm	45° 45°
3302/3306	Hoja	4	H-78mm	45° 45°
3303	Encuentro	2	H-84mm	90° 90°
3304	Contravidrio	4	(A3302)-164mm	90° 90°
3304	Contravidrio	4	(H3302)-134mm	90° 90°
3307	Guia postiza	2	A-90mm	90° 90°
3005	Mosquitero	2	(A/2)-5mm	45° 45°
3005	Mosquitero	2	H-75mm	45° 45°
3007	Contramarco	2	A+83.5mm	45° 45°
3007	Contramarco	2	H+83.5mm	45° 45°
6066	Premarco	2	A+37mm	45° 45°
6066	Premarco	2	H+37mm	45° 45°

Opción hoja 3306, reemplazar el 3304 por:


Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3207/8/16/18	Perimetral	4	(H3306)-162mm	45° 45°
3207/8/16/18	Perimetral	4	(A3306)-162mm	45° 45°
3205/6	Trav./Zocalo	2	(A3306)-140mm	90° 90° *

Opción 4 hojas


Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3302/3306	Hoja	8	(A/4)+14mm	45° 45°
3302/3306	Hoja	8	H-78mm	45° 45°
3303	Encuentro	4	H-84mm	90° 90°
3309	Encuentro 4 h.	1	H-108mm	90° 90°




3311
Marco de rebatir
5.332 kg/tira
Largo: 6200 mm




6264
Travesaño
4.160 kg/tira
Largo: 6150 mm




3108
Contravidrio v/s paño fijo
1.130 kg/tira
Largo: 6030 mm




3109
Contravidrio D.V.H.
0.930 kg/tira
Largo: 6030 mm





3114
Contravidrio D.V.H.
0.874 kg/tira
Largo: 6030 mm





3128
Contravidrio v/s
0.965 kg/tira
Largo: 6030 mm



3129
Contravidrio D.V.H.
0.866 kg/tira
Largo: 6030 mm





ACCESORIOS PARA PAÑO FIJO CLASICO						
CODIGOS			DESCRIPCION	FORMA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
FAC.	LA	OTRO				
CUNPACH CUNPAGR CUNPAME CUNES3PVC CUNES4PVC	LAB1 LAB2/1 LAB2/2		Burlete cuña v/repartido 2, 3 Y 4mm "E" 3mm "E" 4mm		2A+2H	C/Travesaño Agregar 2 LT
B68	LAB7	B68	Burlete exterior para vidrio		2A+2H	C/Trav. Agregar 2 LT
B69	LAB9	B69	Burlete Marco - Premarco		2A+2H	
E71	LAE9	E71	Escuadra travesaño angosto paño fijo		2Un.x travesaño	Unicamente p/op- cion c/travesaño
E83	LAE14	E83	Escuadra de armado marco		4Un.	
T96	LAT3	T96	Clip de contravidrios		(2A+2H)/250	C/Trav. Agregar LT /250x 2
T69	LAT7	T69	Tapa desagüe con valvula		3Un.	

Paño fijo



Dimensiones de corte:			A=Ancho,	H=Alto
Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3311	Marco	2	A	45° 45°
3311	Marco	2	H	45° 45°
6264	Travesaño	1	H-58,5mm	90° 90° *
3108/9/14/28/29	Contravidrio	2	(A/2)-41,5mm	45° 45°
3108/9/14/28/29	Contravidrio	4	H-58,5mm	45° 45°
3007	Contramarco	2	A+83,5mm	45° 45°
3007	Contramarco	2	H+83,5mm	45° 45°
6066	Premarco	2	A+37mm	45° 45°
6066	Premarco	2	H+37mm	45° 45°

* Fresado




Ventana de abrir y oscilo-batiente

Una hoja

Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3203/3130/3131	Hoja	2	A-46mm	45° 45°
3203/3130/3131	Hoja	2	H-46mm	45° 45°
3207/8/16/18	Perimetral	2	(A 3203)-119mm	45° 45°
3207/8/16/18	Perimetral	2	(H 3203)-119mm	45° 45°

Dos hojas

Dimensiones de corte: A=Ancho, H=Alto				
Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3203/3130/3131	Hoja	4	(A/2)-26mm	45° 45°
3203/3130/3131	Hoja	4	H-46mm	45° 45°
3207/8/16/18	Perimetral	4	(A 3203)-119mm	45° 45°
3207/8/16/18	Perimetral	4	(H 3203)-119mm	45° 45°
3209	Batiente	1	H-108mm	90° 90°



3311
Marco paño fijo y rebatir
5.332 kg/tira
Largo: 6200 mm

Ventana banderola y ventiluz

Dimensiones de corte: A=Ancho, H=Alto				
Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3203/3130/3131	Hoja	4	A-46mm	45° 45°
3203/3130/3131	Hoja	4	H-46mm	45° 45°
3207/8/16/18	Perimetral	4	(A 3203)-119mm	45° 45°
3207/8/16/18	Perimetral	4	(H 3203)-119mm	45° 45°
3213 *	Bisagra	1	A-74mm	90° 90°

Ventana desplazable con tijera

Dimensiones de corte: A=Ancho, H=Alto				
Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3203/3130/3131	Hoja	4	A-49,5mm	45° 45°
3203/3130/3131	Hoja	4	H-49,5mm	45° 45°
3207/8/16/18	Perimetral	4	(A 3203)-119mm	45° 45°
3207/8/16/18	Perimetral	4	(H 3203)-119mm	45° 45°

Descuentos para opcion marco 3311

Puerta de rebatir

Una hoja

Dimensiones de corte: A=Ancho, H=Alto				
Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3204	Parante	1	A-46mm	45° 45°
3204	Parante	1	H-31mm	90° 45°
3204	Parante	1	H-31mm	45° 90°
3207/8/16/18	Perimetral	2	(A3204)-164mm	45° 45°
3207/8/16/18	Perimetral	2	H=Medir	45° 45°
3210	Porta felpa	1	(A3204)-35mm	90° 90°
3205	Travesaño	1	(A3204)-143mm	90° 90° *
3206	Zocalo	1	(A3204)-143mm	90° 90° *

Puerta de rebatir


Dos hojas iguales

Dimensiones de corte: A=Ancho, H=Alto				
Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3204	Parante	2	1/2A-25,5mm	45° 45°
3204	Parante	2	H-31mm	90° 45°
3204	Parante	2	H-31mm	45° 90°
3207/8/16/18	Perimetral	2	(A3204)-164mm	45° 45°
3207/8/16/18	Perimetral	2	H=Medir	45° 45°
3210	Porta felpa	1	(A3204)-35mm	90° 90°
3209	Batiente	1	H-62mm	90° 90°
3205	Travesaño	2	(A3204)-143mm	90° 90° *
3206	Zocalo	2	(A3204)-143mm	90° 90° *


Puerta de rebatir

Tres hojas


Dimensiones de corte: A=Ancho, H=Alto				
Nº	DESCRIPCION	CANT.	LARGO	CORTE
3204	Parante	3	(A/3)-19mm	45° 45°
3204	Parante	3	H-31mm	90° 45°
3204	Parante	3	H-31mm	45° 90°
3207/8/16/18	Perimetral	6	(A3204)-164mm	45° 45°
3207/8/16/18	Perimetral	6	H=Medir	45° 45°
3210	Porta felpa	3	(A3204)-35mm	90° 90°
3209	Batiente	2	H-62mm	90° 90°
3205	Travesaño	3	(A3204)-143mm	90° 90° *
3206	Zocalo	3	(A3204)-143mm	90° 90° *




6070
Acople a 135°
4.612 kg/tira
Largo: 6150 mm




6069
Acople a 90°
5.904 kg/tira
Largo: 6150 mm




6067
Perfil de acople
1.989 kg/tira
Largo: 6020 mm




11066
Premarco
3.345 kg/tira
Largo: 6300 mm
Bonificado




3212
Bajo relieve de tablero
3.040 kg/tira
Largo: 6030 mm




6078
Perfil de acople reforzado
11.140 kg/tira
Largo: 6150 mm




6064
Guia cortina comun
4.736 kg/tira
Largo: 6150 mm




3115
Soporte tapacinta
2.275 kg/tira
Largo: 6150 mm




6065
Guia cortina barrios
7.441 kg/tira
Largo: 6150 mm




716
Tapacinta
3.690 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




3318
Refuerzo de parante central
5.969 kg/tira
Largo: 6030 mm




3217
Revestimiento
7.598 kg/tira
Largo: 6030 mm




3125
Premarco atornillable
1.107 kg/tira
Largo: 6200 mm




3007
Contramarco
1.750 kg/tira
Largo: 6300 mm




3008
Contramarco antepecho
2.590 kg/tira
Largo: 6030 mm




3210
Porta felpa de zocalo
2.026 kg/tira
Largo: 6030 mm




6089
Rotula M 175°/140°
3.813 kg/tira
Largo: 6150 mm




6090
Rotula H 175°/140°
3.360 kg/tira
Largo: 6000 mm



3213
Bisagra bandera y proyectante
1.930 kg/tira
Largo: 6030 mm












































3209
Batiente de puerta
5.119 kg/tira
Largo: 6030 mm
























3004
Travesaño v/rep
1.396 kg/tira
Largo: 6030 mm












Lista de accesorios

CODIGOS			DESCRIPCION	FORMA
FAC.	LA	OTRO		
CUNPAME	LAB1		Burlete cuña v/repartido 3 Y 4mm	
CUNES3PVC CUNES3PVC	LAB2		Burlete cuña "E": 3 mm 4 mm	
PARTEAEL B52	LAB3	AEL B-52	Burlete interior doble contacto	
PARTEN55	LAB4	B9	Burlete cordón mosquitero	
B66	LAB5	B66	Burlete de hermeticidad junta abierta	
B70	LAB6	B70	Burlete cierre mosquitero	
B68	LAB7	B68	Burlete exterior para vidrio	
B69	LAB9	B69	Burlete marco-premarco	
LAB10	LAB10		Burlete cierre mosquitero 3305	
LAB11	LAB11		Burlete tapa canal mosquitero 3305	
FEL76 FEL76FS	LAC1	C14	Felpa de 7 x 6 mm. Felpa de 7 x 6 mm. con fin-seal	
FEL745	LAC2	C8	Felpa de 7 x 4,5 mm.	
FEL545	LAC3		Felpa de 5 x 4,5 mm.	
LAE3	LAE3		Escuadra de armado contravidrios y B.R.T. 15 x 8 mm.	
E67LA	LAE4	E67	Escuadra suplementaria hoja puerta de rebatir	
E70	LAE5	E70	Escuadra de armado hojas de puerta rebatir 36 x 27 mm.	
FA-8	LAE7	FA-8	Escuadra alineamiento de contramarco	
E98	LAE8	E98	Escuadra alineamiento de hoja	
E71	LAE9	E71	Escuadra travesaño angosto paño fijo	
Parte B	LAE10	Parte B	Escuadra para mosquitero	
E62	LAE13	E62	Escuadra alineamiento de hoja de puerta y hojas 3130/31	
E83	LAE14	E83	Escuadra de armado marco y hoja 35,6 x 13,6 mm.	

CODIGOS			DESCRIPCION	FORMA
FAC.	LA	OTRO		
1619	LAE15		Escuadra suplementaria hoja ventana de rebatir	
E66	LAE16	E66	Escuadra alineamiento de hoja	
E78	LAE17	E78	Escuadra para premarco	
E08	LAE18	E08	Escuadra para mosquitero 3305	
H515006	LAH2	H51	Cerradura para puerta de rebatir Cilindro 5006 Paleta 3002	
H48VI	LAH3	H48	Falleba para ventana de abrir con bloque de conexion y terminal varilla	
H45/7EU	LAH4	H45/7	Falleba para ventana oscilo-batiente	
H49	LAH5	H49	Pasador 2ª hoja p/ vent. abrir y puerta, estencible c/varilla de transmision	
H83	LAH6	H83	Conjunto de pasadores para 2ª hoja de ventana oscilo-batiente	
H36	LAH7	H36	Bisagra a friccion 400mm, 650mm, 900mm y 1200mm	
H91MO	LAH8	H91/2	Aldaba para ventana desplazable "Monaco"	
H63224 H63160	LAH9	H63	Brazo de empuje para ventiluz de: 160 mm 224 mm "Sintesi", "Ombú"	
H61NEW	LAH10	H61	Bisagra de dos piezas morza	
H62NEW	LAH11	H62	Bisagra de tres piezas morza	
H45CIFU	LAH12	H45	Mecanismo base oscilo-batiente con bisagras	
H52SA	LAH13	H52	Cierre de banderola	
H53	LAH14	H53	Limitador de apertura para banderola	
H45/8 H45/2	LAH15	H45/8 H45/2	Brazo oscilo-batiente T1) Ancho hasta 530 mm (H48) T2) Ancho desde 531 a 1700mm(H42)	
H45CISUFU	LAH16	H45/4 H45/5	Cierre suplementario oscilo-batiente A) Ancho mayor a 1000 mm H) Alto mayor a 1200mm	
H50SUTA	LAH17	H50	Doble balancin	
H81NEW	LAH22	H81	Bisagra de dos piezas morza para tercer hoja	
H82NEW	LAH23	H82	Bisagra de tres piezas morza para tercer hoja	

Lista de accesorios



CODIGOS			DESCRIPCION	FORMA
FAC.	LA	OTRO		
H43	LAH24	H43	Traba varilla	
	LAH25	H78	Traba varilla doble	
H45/3	LAH26	H45/3	Brazo suplementario oscilo-batiente ancho mayor a 1100mm	
PORTA	LAH27		Porta tablillas regulables	
MECPO	LAH28		Movimiento para postigo c/tabla regulable	
H101GO	LAH29	H101	Cierre lateral Milano profundo c/kit 031	
MECBIRO	LAH30	Kit-110 Mec-068	Mecanismo bipunto completo	
R393304	LAR1		Rueda fija a ruleman hasta 60Kg	
ROD3004 CRX	LAR2	R48	Rueda regulable a ruleman hasta 60Kg	
CONJ3RU	LAR4	Nº 3 B	Rueda mosquitero a bolilla	
R43	LAR5		Patin superior mosquitero	
LAR6	LAR6	R46.1P	Rueda regulable a ruleman hasta 70Kg	
LAR7	LAR7	R47.1P	Rueda doble regulable a ruleman hasta 140Kg	
T88	LAT2	T88	Taco regulador marco-premarco "Skatto"	
T96	LAT3	T96	Clip de contravidrios	
T94/T130	LAT5	T94/T130	Boca desague caja de agua	
T69	LAT7	T69	Tapa desague con valvula	
CUBPVC	LAT8		Cubeta mosquitero pvc	
TORPUME	LAT9		Tornillo punta mecha	
T20	LAT10	T20	Tornillo de armado puerta de rebatir Parker 12 x 1 1/2"	
TEJMO	LAT11		Tela mosquitero de aluminio	

CODIGOS			DESCRIPCION	FORMA
FAC.	LA	OTRO		
1488	LAT12		Tapon de batiente 2° hoja	
1299	LAT13		Tornillo para batiente 2° hoja Parker 10 x 1 1/4"	
1434	LAT14	T1	Tornillo para taco regulador Parker 10 x 1 1/2"	
1489 1540 1547	LAT16		Panel compuesto de 20mm Poliuretano Poliestireno MDF	
1434	LAT17	T95	Tapa tornillo	
1454	LAT21	T118	Tope guia parante central	
1629	LAT22	T127/P	Tope lateral de hojas 3302 /3306	
1630	LAT23	CRU-005	Tapon central cruce de hoja ventana corrediza	
1631	LAT24		Tapon caja de agua p/umbral perf. 3301	
1632	LAT25		Tapon terminal perfil Refuerzo 3318	
1484	LAS1	S9	Grampa de amure	







Mecanizado para :

- 1) Escuadra en perf. N° 3301, 3302, 3311 para LAE14
y en perf. N° 3306 para LAE5
- 2) Desagote del perf. N° 3301 (en guías)
y 3311 (en aleta para clapeta LAT7)
- 3) Escuadra en perf. N° 3305
- 4) Desagote del perfil. N° 3301 en caja de agua para LAT7
- 5) Cruce central en perf. N° 3303
- 6) Despunte de aletas en perf. N° 3303 (punzonar antes
del mecanizado n° 5)
- 7) Desagote del perf. N° 3301 en aleta mosquitero




Punzonados







Punzonados




7




8




9



10



11



Vease hoja 53 de Punzonados Linea Americana.

Punzonados

- ① Punzonado para escuadra traccion LAE 14 en perfil 3311. Punzonado para clapeta LAT7.
- ② Cota maxima a la que se debe colocar el tornillo de sujecion en perfil 3302.
- ③ Punzonado para escuadra traccion LAE14 en perfil 3301. Punzonado desagote de agua para clapeta LAT7. Punzonado para desagote quia mosquitero.
- ④ Punzonado para escuadra traccion LAE5 en perfil 3306.
- ⑤ Punzonado para escuadra traccion LAE18 en perfil 3305.
- ⑥ Punzonado para escuadra traccion LAE14 en perfil 3302.
- ⑦ Punzonado para colocacion de tope de guia parante central LAT21 en perfil 3303.
- ⑧ Mecanizado kit enganche para cierre bipunto en perfil 3301.
- ⑨ Mecanizado colocacion falleba cierre bipunto en perfil 3302.
- ⑩ Mecanizado en perfil 6264 para ensamble con perfil 3311.
- ⑪ Punzonado para escuadra traccion LAE14 en perfiles 3302.
- ⑪ Detalle orificios para tapon caja de agua y punzonados en guia interior.

Mod: 13/6/09

Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.

Tel/Fax : 011-4200-1313 / 4250-6754

4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246

E-mail : info@alcenor.com

[http : //www.alcenor.com](http://www.alcenor.com)