



LINEA 640


Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.

Tel/Fax : 011-4200-1313 / 4250-6754


4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246

E-mail : info@alcenor.com


[http : //www.alcenor.com](http://www.alcenor.com)




53
Parante lateral v/s
4.450 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




63
Marco perimetral
5.960 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




130
Marco paño fijo c/contramarco
5.200 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado



261
Hoja perimetral v/s
4.361 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




262
Cruce central p/hojas perimetrales
1.896 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




293
Tapacinta
2.468 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado


Perfiles




374
Marco perimetral c/contramarco largo
7.645 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1160
Marco batiente
4.696 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1163
Contravidrio recto de 16mm
0.600 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1062
Contramarco
1.357 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1162
Marco batiente
3.922 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1164
Contramarco
0.890 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1165
Perfil union de 64mm
2.110 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1166
Hoja puerta v/s
5.719 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado



1167
Travesaño puerta v/s
5.719 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1168
Travesaño
5.050 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1169
Postizo batiente doble hoja
4.320 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado


Perfiles




1170
Porta felpas
1.433 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1177
Hoja de batiente
D.V.H.
4.000 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1651
Encuentro central
4 hojas
5.177 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1800
Marco batiente
c/contramarco
5.177 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




2052
Travesaño hoja
3.140 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado




1874
Marco 3 guías de
101mm
8.8580 kg/tira
Largo: 6000 mm
Bonificado



2054
Parante central v/s
3.140 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado



2063
Marco perimetral c/contramarco
6.258 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado



2425
Hoja perimetral D.V.H.
4.270 kg/tira
Largo: 6020 mm
Bonificado



LINEA ESPECIALES


Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.

Tel/Fax : 011-4200-1313 / 4250-6754

4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246


E-mail : info@alcenor.com

[http : //www.alcenor.com](http://www.alcenor.com)




GD1
Aleta
6.230 kg/tira
Largo: 6020 mm
5.610 kg/tira
Largo: 5420 mm

Perfiles



1000
Zocalo sanitario
1.384 kg/tira
Largo: 6020 mm



1001
Zocalo sanitario
3.311 kg/tira
Largo: 6020 mm