



LINEA 6000


Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.

Tel/Fax : 011-4200-1313 / 4250-6754


4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246

E-mail : info@alcenor.com


[http : //www.alcenor.com](http://www.alcenor.com)




6200
Marco umbral/ dintel
7.360 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6201
Marco jamba
4.980 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6203
Parante lateral hoja
4.590 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado



5989/plepo
Varilla de accionamiento
1.130 kg/tira
Largo: 6030 mm




6204
Travesaño hoja
4.034 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6205
Premarco
2.520 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado


Perfiles




6206
Tapa premarco
1.170 kg/tira
Largo: 6150 mm




6207
Parante central hoja v/s
3.272 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6208
Parante central hoja c/tirador
4.981 kg/tira
Largo: 6150 mm




6209
Zocalo alto
8.320 kg/tira
Largo: 6030 mm
Bonificado




6210
Marco de ventana abrir
4.858 kg/tira
Largo: 6150 mm




6211
Hoja ventana abrir
5.227 kg/tira
Largo: 6150 mm




6212
Contravidrio 36mm
2.350 kg/tira
Largo: 6150 mm



6213
Acople
1.851 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6214
Hoja puerta rebatir
6.780 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6215
Hoja ventana doble contacto
5.810 kg/tira
Largo: 6150 mm


Perfiles




6216
Marco puerta rebatir
4.750 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6217
Contravidrio 29mm
2.210 kg/tira
Largo: 6150 mm




6218
Travesaño hoja puerta rebatir
6.720 kg/tira
Largo: 6030 mm
Bonificado




6219
Zocalo puerta rebatir
10.170 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6220
Contravidrio puerta rebatir
1.064 kg/tira
Largo: 6030 mm
Bonificado




6221
Travesaño angosto pañó fijo
4.770 kg/tira
Largo: 6030 mm
Bonificado




6223
Encuentro central 2 hojas v/abrir c/cámara
5.658 kg/tira
Largo: 6150 mm




6222
Travesaño ancho pañó fijo
5.584 kg/tira
Largo: 6030 mm




6224
Batiente hoja D/C
4.840 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6225
Contravidrio 22mm
1.537 kg/tira
Largo: 6030 mm




6226
Contravidrio 15mm
1.467kg/tira
Largo: 6150 mm




6227
Hoja ventiluz
5.830 kg/tira
Largo: 6150 mm




6228
Tope mosquitero
1.290 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6230
Contravidrio curvo 29mm
1.296 kg/tira
Largo: 6030 mm
Bonificado




6229
Paño fijo curvo
4.704 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6231
Contravidrio curvo 15mm
1.010 kg/tira
Largo: 6030 mm




6232
Contravidrio curvo 22 mm
1.150 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6233
Contravidrio curvo 8mm
0.880 kg/tira
Largo: 6030 mm




6234
Hoja curva v/a con camara comp.
5.473 kg/tira
Largo: 6150 mm



6235
Hoja curva v/a DC/banderola
6.210 kg/tira
Largo: 6150 mm




6237
Contravidrio exterior curvo puerta de revatir
1.113 kg/tira
Largo: 6150 mm




210
Hoja v/abrir v/s doble contacto
6.175 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado


Perfiles




6236
Hoja curva ventiluz
5.166 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6239
Travesaño hoja puerta corrediza
4.860 kg/tira
Largo: 6150 mm




6240
Umbral dintel marco 3 guías
10.380 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6241
Jamba marco 3 guías
5.545 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6238
Contravidrio 8mm
1.210 kg/tira
Largo: 6150 mm




6244
Guia cortina barrio
5.596 kg/tira
Largo: 6150 mm




6243
Guia cortina comun
3.710 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado



11066
Premarco 52mm
3.345 kg/tira
Largo: 6300 mm
Bonificado




6245
Tapa cinta
4.840 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6246
Encuentro central de 4 hojas ventana y puerta corrediza
1.667 kg/tira
Largo: 6150 mm


Perfiles




6248
Parante lateral D.V.H.
3.755 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6250
Parante central de hoja D.V.H. ventana y puerta corrediza
3.647 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6251
Parante central con tirador hoja D.V.H. p/corrediza c/tirador
5.190 kg/tira
Largo: 6150 mm




6249
Travesaño hoja D.V.H.
4.010 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6252
Zocalo alto de hoja para D.V.H. puerta corrediza
7.210 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6254
Bisagra tapacinta
2.140 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6256
Travesaño mosquitero
3.136 kg/tira
Largo: 6150 mm




6258
Hoja de ventana proyectora
6.387 kg/tira
Largo: 6150 mm



6253
Travesaño de hoja para D.V.H. puerta corrediza
4.115 kg/tira
Largo: 6030 mm




6255
Mosquitero v.corrediza
2.810 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6257
Contravidrio curvo 36mm
1.680 kg/tira
Largo: 6030 mm


Perfiles




6259
Marco ventana proyectante
4.458 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6260
Hoja de ventana proyectante curva
6.759 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6262
Acople a 90°
4.500 kg/tira
Largo: 6150 mm




6264
Travesaño para paño fijo curva
4.160 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




6261
Columna de acople reforzada
7.872 kg/tira
Largo: 6150 mm

Perfiles



6263
Zocalo alto para paño fijo
10.270 kg/tira
Largo: 6150 mm




6268
Travesaño de vidrio rep. para vent. y puerta corrediza
2.740 kg/tira
Largo: 6030 mm



6265
Columna a 45°
3.933 kg/tira
Largo: 6150 mm




6266
Marco de vidrio repartido para v. de abrir y paño fijo
2.337 kg/tira
Largo: 6150 mm




6267
Marco de vidrio repartido para v. de abrir y paño fijo
2.630 kg/tira
Largo: 6030 mm


Perfiles




202
Marco de rebatir y pañó fijo 75mm
4.600 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado




211
Hoja curva v/abrir D.V.H. sin contravidrio
5.750 kg/tira
Largo: 6150 mm
Bonificado



280
Marco perimetral corrediza 45°
7.680 kg/tira
Largo: 6030 mm




1272
Travesaño c/contravidrio
6.250 kg/tira
Largo: 6030 mm




1223
Zocalo con contravidrio
7.718 kg/tira
Largo: 6030 mm


Perfiles




1273
Parante puerta c/cintravidrio
7.652 kg/tira
Largo: 6150 mm




3125
Premarco atornillable
1.107 kg/tira
Largo: 6200 mm




3901
Premarco corrediza 3 guias
4.530 kg/tira
Largo: 6150 mm




6090
Rotula H 175°/140°
3.360 kg/tira
Largo: 6000 mm




6089
Rotula M 175°/140°
3.813 kg/tira
Largo: 6150 mm



6903
Acople 80mm a 80mm
2.834 kg/tira
Largo: 6030 mm



6902
Acople 80mm a 45mm
2.834 kg/tira
Largo: 6030 mm



11727
Premarco M2
2.510 kg/tira
Largo: 6150 mm

