

Marcar como hecha

11.6. Cookies

Cookies

Los cookies son los medios de registro de sesión de cliente más comúnmente utilizados. Los cookies fueron introducidos inicialmente por Netscape y esta tecnología fue más tarde normalizada en RFC 2109 (<http://www.faqs.org/rfcs/rfc2109.html>).

Un cookie es un pequeño fragmento de información textual enviado por el servidor al cliente, almacenado en el cliente y devuelto por el cliente para todas las solicitudes del servidor.

Como última cosa sobre servlets, mostraré cómo crear y usar una cookie. Una cookie, como decíamos, es un texto que se envía de un lado a otro entre el servidor y el navegador y puede ser usado de la misma manera que las variables de sesión para mantener información de estado. A continuación se muestra un servlet que crea una cookie SetCookie:

```
public class SetServlet extends HttpServlet {

    private static java.util.Random rand = new java.util.Random();

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
            Cookie cookie = new Cookie ("randomvalue" + rand.nextInt (10), "" +
                rand.nextInt (Integer.MAX_VALUE));
            cookie.setHttpOnly (true);
            cookie.setMaxAge (30);
            response.addCookie(cookie);

            /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
            out.println("<!DOCTYPE html>");
            out.println("<html>");
            out.println("<head>");
            out.println("<title>Servlet SetServlet</title>");
            out.println("</head>");
            out.println("<body>");
            out.println("<h1>Cookie creada</h1>");
            out.println("<a href=\"GetServlet\">Mostrar Cookie</a>");
            out.println("</body>");
            out.println("</html>");
        }
    }
}
```

Una cookie está representada por un objeto Cookie. En este caso se crea una cookie con el nombre randomValue más un dígito (como randomValue5) y se le

le asigna un valor aleatorio. Posteriormente, se define como una cookie temporal conocida por el navegador y finalmente se define como una cookie con un tiempo de espera de 30 segundos. Si el número es negativo, significa que se elimina con la sesión actual.

A continuación se muestra otro servlet que lee la cookie (en ambos casos hay que importar Cookies, claro):

?

```

public class GetServlet extends HttpServlet {

    /**
     * Processes requests for both HTTP GET and POST
     * methods.
     *
     * @param request servlet request
     * @param response servlet response
     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs
     * @throws IOException if an I/O error occurs
     */
    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
            /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
            out.println("<!DOCTYPE html>");
            out.println("<html>");
            out.println("<head>");
            out.println("<title>Servlet GetServlet</title>");
            out.println("</head>");
            out.println("<body>");
            out.println("<h1>Servlet GetServlet at " + request.getContextPath() + "</h1>");
            out.println ("<table><tr><td>Name</td><td>Value</td></tr>");
            Cookie[] cookies = request.getCookies();
            for (Cookie c: cookies) {
                out.println("<tr><td>");
                out.println(c.getName ());
                out.println ("</td><td>");
                out.println(c.getValue ());
                out.println ("</td></tr>");
            }
            out.println ("</table>");
            out.println ("<p><a href=\"index.html\">Set cookie</a></p>");
            out.println("</body>");
            out.println("</html>");
        }
    }
}

```

con esto creamos y leemos cookies. En el último, vemos como se hace loop sobre todas las cookies creadas. Este es el index:

```

<html>
  <head>
    <title>TODO supply a title</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <div>Cookies</div>
    <p><a href="SetServlet">Setear Cookie</a></p>
  </body>
</html>

```

Última modificación: martes, 14 de marzo de 2023, 10:45