

Reporte de Ejercicios AP 2.1

Primero, veamos que el código sí compila:

```
PS >dotnet run
C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Lenguajes de programacion\Unidad 2\Ejercicios AP 2.1\EjerciciosAP_2.1\EncapsulacionConstru
ctores\Producto.cs(2,17): warning CS0169: The field 'Producto.id' is never used
C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Lenguajes de programacion\Unidad 2\Ejercicios AP 2.1\EjerciciosAP_2.1\EncapsulacionConstru
ctores\Producto.cs(3,20): warning CS0169: The field 'Producto.nombre' is never used
Introduzca la clase que quiere probar:
1. Clase Producto.
2. Clase Círculo.
|
```

Luego, vamos a probar la clase Producto, veamos cómo luce cuando todos los datos se introducen correctamente:

```
PS >dotnet run
C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Lenguajes de programacion\Unidad 2\Ejercicios AP 2.1\EjerciciosAP_2.1\EncapsulacionConstru
ctores\Producto.cs(3,20): warning CS0169: The field 'Producto.nombre' is never used
C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Lenguajes de programacion\Unidad 2\Ejercicios AP 2.1\EjerciciosAP_2.1\EncapsulacionConstru
ctores\Producto.cs(2,17): warning CS0169: The field 'Producto.id' is never used
Introduzca la clase que quiere probar:
1. Clase Producto.
2. Clase Círculo.
1
Introduzca el Precio:
34.56
Introduzca el valor del Stock:
30
El precio del producto es: 34.56
El valor del Stock es: 30
Introduzca a valor a descontar del Stock:
29
Se descontó la cantidad del Stock exitosamente.
El valor del Stock es: 1
Fin de ejecución.
PS >|
```

Ahora veamos qué pasa cuando se inserta un precio negativo:

Giancarlo Marte Peralta

100667358

```
PS >dotnet run
Introduzca la clase que quiere probar:
1. Clase Producto.
2. Clase Círculo.
1
Introduzca el Precio:
-43.4
Introduzca el valor del Stock:
93
Unhandled exception. System.InvalidOperationException: El precio debe ser no Negativo.
   at Producto.set_Precio(Double value) in C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Lenguajes de programacion\Unidad 2\Ejercicios A
P 2.1\EjerciciosAP_2.1\EncapsulacionConstructores\Producto.cs:line 11
   at Program.<Main>$(String[] args) in C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Lenguajes de programacion\Unidad 2\Ejercicios AP 2
.1\EjerciciosAP_2.1\EncapsulacionConstructores\Program.cs:line 17
PS >|
```

Se puede ver que arroja una excepción, diciendo que el precio debe ser no negativo. Lo mismo ocurre si el valor del Stock es negativo:

```
PS >dotnet run
Introduzca la clase que quiere probar:
1. Clase Producto.
2. Clase Círculo.
1
Introduzca el Precio:
34.6
Introduzca el valor del Stock:
-3
Unhandled exception. System.InvalidOperationException: El valor del Stock debe ser no Negativo.
   at Producto.set_Stock(Int32 value) in C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Lenguajes de programacion\Unidad 2\Ejercicios AP
2.1\EjerciciosAP_2.1\EncapsulacionConstructores\Producto.cs:line 19
   at Program.<Main>$(String[] args) in C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Lenguajes de programacion\Unidad 2\Ejercicios AP 2
.1\EjerciciosAP_2.1\EncapsulacionConstructores\Program.cs:line 18
PS >|
```

Por último, si el valor a descontar del Stock es mayor que el stock mismo, la operación no se ejecuta, aunque no se arroja excepción en este caso:

Giancarlo Marte Peralta

100667358

```
PS >dotnet run
Introduzca la clase que quiere probar:
1. Clase Producto.
2. Clase Círculo.
1
Introduzca el Precio:
34.5
Introduzca el valor del Stock:
5
El precio del producto es: 34.5
El valor del Stock es: 5
Introduzca a valor a descontar del Stock:
6
Intentó descontar una cantidad mayor que el Stock dispnible.
Fin de ejecución.
PS >|
```

Por último, probamos ahora la clase Círculo, su ejecución normal es:

```
PS >dotnet run
Introduzca la clase que quiere probar:
1. Clase Producto.
2. Clase Círculo.
2
Introduzca el radio del segundo círculo:
5.0
El área del círculo 1 es: 3.141592653589793
La circunferencia del círculo 1 es: 6.283185307179586
El área del círculo 2 es: 78.53981633974483
La circunferencia del círculo 2 es: 31.41592653589793
Fin de ejecución.
PS >|
```

Si el área introducida no es positiva entonces:

Giancarlo Marte Peralta
100667358

```
PS >dotnet run
Introduzca la clase que quiere probar:
1. Clase Producto.
2. Clase Círculo.
2
Introduzca el radio del segundo círculo:
0
Unhandled exception. System.InvalidOperationException: El radio debe ser Positivo.
   at Círculo..ctor(Double radio) in C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Lenguajes de programacion\Unidad 2\Ejercicios AP 2.1\EjerciciosAP_2.1\EncapsulacionConstructores\Círculo.cs:line 9
   at Program.<Main>$(String[] args) in C:\Users\zlaae\Desktop\Shared\UASD\2026-2\Lenguajes de programacion\Unidad 2\Ejercicios AP 2.1\EjerciciosAP_2.1\EncapsulacionConstructores\Program.cs:line 29
PS >
```