PROPORZIONE DI STEMI (INFARTI MIOCARDICI CON SOPRASLIVELLAMENTO DEL TRATTO ST) TRATTATI CON ANGIOPLASTICA CORONARICA PERCUTANEA TRANSLUMINALE (PTCA) ENTRO NOVANTA MINUTI

PROTOCOLLO OPERATIVO

- *Definizione*
Proporzione di episodi di STEMI trattati con PTCA entro novanta minuti (vedi definizioni operative).

- *Numeratore*
Numero di episodi di STEMI in cui il paziente abbia eseguito una PTCA entro novanta minuti.

- *Denominatore*
Numero di episodi di STEMI.

- *Livello di analisi*
Struttura di ricovero/struttura di intervento (service)
Area di residenza

- *Periodicità*
Annuale

- *Fonti informative*
Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)

- *Intervalli di osservazione*
Reclutamento: dimissioni dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024;
Ricostruzione della storia clinica: 2 anni precedenti a partire dalla data di ammissione (vedi definizioni operative).

Selezione della coorte
Criteri di eleggibilità
Tipo assistenza: acuti
Modalità ricovero: ordinario
Sede struttura di ricovero: Italia
Codici ICD-9-CM nel ricovero indice: diagnosi principale di IMA (410.XX) o con diagnosi principale di una condizione compatibile con la diagnosi di infarto ed IMA in secondaria (vedi definizioni operative).

Criteri consecutivi di esclusione
1) Ricoveri di pazienti non residenti in Italia;
2) Ricoveri di pazienti di età inferiore ai 18 e superiore ai 100 anni;
3) Ricoveri con degenza inferiore alle 48 ore e dimissione a domicilio o contro il parere del medico;
4) Ricoveri preceduti, nelle 4 settimane precedenti, da un ricovero con diagnosi di IMA;

5) Episodi di IMA in cui compaia un codice ICD-9-CM di diagnosi 410.7X o 410.9.X in almeno un ricovero dell'episodio.

Definizione di esito
L'esito è l'esecuzione della PTCA entro 90 minuti dall'ora di ricovero o di accesso in PS nella struttura di ricovero (vedi definizioni operative).

Attribuzione dell'esito
Struttura in cui è avvenuto il ricovero del paziente con STEMI.

Definizione di fattori di rischio e/o fattori protettivi utilizzati nel modello di risk adjustment
Genere
Età
Condizioni ricercate nell'episodio di STEMI -entro 28 giorni dalla data di ammissione- e in tutti i precedenti ricoveri (vedi definizioni operative).

Definizioni operative

Definizione di episodi di STEMI trattati con PTCA entro 90 minuti
In questo contesto l'intervallo di 90 minuti è definito a partire dalla data ed ora di ricovero o di accesso in PS nella struttura di ricovero del paziente in ospedale per un episodio di STEMI (differenza tra ora della procedura ed ora di ricovero ≤ 90 minuti).
Si definisce episodio di STEMI un episodio di infarto miocardico acuto (IMA) in cui in nessun ricovero appartenente all'episodio sia presente un codice di diagnosi 410.7X (infarto subendocardico) o 410.9X (infarto a sede non specificata).
L'episodio di STEMI è costituito da tutti i ricoveri ospedalieri avvenuti entro 4 settimane dalla data di primo ricovero per STEMI (ricovero indice).

Diagnosi principali compatibili con la diagnosi di infarto, comprese complicanze legate a procedura

Codice ICD-9-CM	Condizione
411	Altre forme acute e subacute di cardiopatia ischemica
413	Angina pectoris
414	Altre forme di cardiopatia ischemica cronica
423.0	Emopericardio
426	Disturbi della conduzione
427, escluso 427.5	Aritmie cardiache
428	Insufficienza cardiaca (Scompenso cardiaco)
429.5	Rottura di corda tendinea
429.6	Rottura di muscolo papillare
429.71	Difetto settale acquisito
429.79	Altri postumi di IMA non classificati altrove (Trombo murale acquisito)
429.81	Altre alterazioni del muscolo papillare
518.4	Edema polmonare acuto, non specificato
518.81	Insufficienza respiratoria acuta
780.01	Coma
780.2	Sincope e collasso
785.51	Shock cardiogeno
799.1	Collasso respiratorio
997.02	Infarto o emorragia cerebrovascolare iatrogena (stroke postoperatorio)
998.2	Perforazione accidentale da catetere

Definizione di esito
PTCA entro 90 minuti dall'ora di ricovero o di accesso in PS nella struttura di ricovero: differenza tra ora della procedura ed ora di ricovero o di accesso in PS nella struttura di ricovero ≤ 90 minuti, codici ICD-9-CM di procedura 00.66, 36.01, 36.02, 36.05, 36.06 36.07.

Condizioni ricercate nell'episodio di STEMI -entro 28 giorni dalla data di ammissione- e in tutti i precedenti ricoveri avvenuti nei 2 anni precedenti.

Condizione	**Codice ICD-9-CM**	
	Nell'episodio di STEMI	**Nei precedenti ricoveri**
Tumori maligni	140.0–208.9, V10	140.0–208.9, V10
Diabete		250.0-250.9
Disturbi metabolismo lipidico		272
Obesità	278.0	278.0
Anemie	280-284, 285 (escluso 285.1)	280-284, 285 (escluso 285.1)
Difetti della coagulazione	286	286
Altre malattie ematologiche	287-289	287-289
Ipertensione arteriosa		401-405
Infarto miocardico pregresso	412	410, 412
Altre forme di cardiopatia ischemic		411, 413, 414
Insufficienza cardiaca (Scompenso cardiaco)		428
Forme e complicazioni mal definite di cardiopatie		429
Cardiopatia reumatica	393-398	391, 393-398
Cardiomiopatie	425	425
Endocardite e miocardite acuta		421, 422
Altre condizioni cardiache	745, V15.1, V42.2, V43.2, V43.3, V45.0	745, V15.1, V42.2, V43.2, V43.3, V45.0
Disturbi della conduzione e aritmie		426, 427
Malattie cerebrovascolari	433, 437, 438	430-432, 433, 434, 436, 437, 438
Malattie vascolari	440-448 (escluso 441.1, 441.3, 441.5, 441.6, 444), 557.1	440-448, 557
Malattia polmonare cronica ostruttiva (BPCO)		491-492, 494, 496
Nefropatie croniche	582-583, 585-588	582-583, 585-588
Malattie croniche (fegato, pancreas, intestino)	571-572, 577.1-577.9, 555, 556	571-572, 577.1-577.9, 555, 556
Pregresso bypass aortocoronarico	V45.81	V45.81, 36.1
Pregressa angioplastica coronarica	V45.82	V45.82, 00.66, 36.0
Rivascolarizzazione cerebrovascolare		00.61, 00.62, 38.01, 38.02, 38.11, 38.12, 38.31, 38.32

Altro intervento sul cuore	35, 37.0, 37.1, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.9
Altro intervento sui vasi	38-39.5, esclusi: 38.01, 38.02, 38.5, 38.11, 38.12, 38.31, 38.32
Pressione sistolica all'arrivo in ospedale	

Per la pressione sistolica all'arrivo in ospedale si considerano le seguenti modalità:

- Pressione > = 100 (classe di riferimento);
- Pressione < 100