




-- Exercício 1

CREATE DATABASE sistema_bancario;

-- Exercício 2

CREATE TABLE clientes (id_cliente SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL, endereco TEXT, telefone VARCHAR(15));

-- Exercício 3

```
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES ('João Silva',  
'12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'), ('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B,  
456', '11988887777');
```

-- Exercício 4

```
CREATE TABLE contas ( id_conta SERIAL PRIMARY KEY, numero_conta VARCHAR(10)  
UNIQUE NOT NULL, saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0, id_cliente INT REFERENCES  
clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE );
```

-- Exercício 5

```
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES ('000123', 1500.00, 1),  
( '000456', 2300.00, 2);
```

-- Exercício 6

```
CREATE TABLE transacoes ( id_transacao SERIAL PRIMARY KEY, id_conta INT  
REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE, tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo  
IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')), valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor  
> 0), data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta) );
```

-- Exercício 7

```
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia) VALUES (1,  
'Depósito', 500.00, NULL), (2, 'Saque', 200.00, NULL), (1, 'Transferência', 300.00, 2);
```

-- Exercício 8

```
SELECT * FROM clientes;
```

-- Exercício 9

```
SELECT contas.numero_conta, contas.saldo, clientes.nome, clientes.cpf FROM contas  
INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;
```

-- Exercício 10

```
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES ('Gianluca Alves',  
'52243684802', 'Estrada do Limoeiro, 595', '12997239895');
```

-- Exercício 11

```
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES ('000789', 0.00, 3);
```

```
-- Exercício 12
```

```
UPDATE contas SET saldo = saldo - 100.00 WHERE numero_conta='000123'; UPDATE  
contas SET saldo = saldo + 100.00 WHERE numero_conta='000789';
```

```
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia) VALUES(1,  
'Transferência', 100.00, 3);
```

```
-- Exercício 13
```

```
SELECT numero_conta,saldo FROM contas;
```