

Testplan

A. Google Chrome

Die Testpläne welche mit dem Prefix "A" markiert sind, werden mit Google Chrome durchgeführt.

ID A1: PNG Format hochladen	
Ziel	Der Benutzer kann erfolgreich ein Bild hochladen
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar.
Ablauf	Der Benutzer gibt seinen Benutzernamen ein, wählt einen Titel und wählt die Datei (PNG) aus, welche er hochladen will und akzeptiert die Benutzerbedingungen.
Nachbedingung	Das Bild konnte erfolgreich hochgeladen werden.
Sonderfall	Kein Sonderfall vorhanden.

ID A2: JPG Format hochladen	
Ziel	Der Benutzer kann erfolgreich ein Bild hochladen
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar.
Ablauf	Der Benutzer gibt seinen Benutzernamen ein, wählt einen Titel und wählt die Datei (JPG) aus, welche er hochladen will und akzeptiert die Benutzerbedingungen.
Nachbedingung	Das Bild konnte erfolgreich hochgeladen werden.
Sonderfall	Kein Sonderfall vorhanden.

ID A3: Startseite aufrufen	
Ziel	Der Benutzer kann die Startseite aufrufen und ihm werden die bereits hochgeladen Bilder angezeigt.
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar. Es wurden bereits Bilder auf der Seite hinzugefügt.
Ablauf	Es Benutzer gibt die URL zu der Startseite der Webseite ein.
Nachbedingung	Ihm wird die Startseite von Anoinsta korrekt angezeigt.
Sonderfall	Es sind noch keine Bilder vorhanden. -> Startseite ist "leer".

ID A4: Suche	
Ziel	Der Benutzer kann nach einem bereits vorhanden Bild suchen.
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar. Es wurden bereits Bilder auf der Seite hinzugefügt.
Ablauf	Der Benutzer ruft Anoinsta auf und gibt dannach den Suchbegriff in der Suche ein.
Nachbedingung	Ihm wird nun das Bild korrekt dargestellt.
Sonderfall	Das Bild existiert nicht in der Datenbank.

ID A5: Responsivität	
Ziel	Der Benutzer kann das Fenster verkleinern und vergrössern und ihm werden die Bilder immernoch korrekt dargestellt.
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar. Es wurde bereits mindestens ein Bild hinzugefügt.
Ablauf	Der Benutzer ruft Anoinsta auf und verändert die Grösse des Fensters.
Nachbedingung	Ihm wird die Seite immernoch korrekt dargestellt und alle Bilder werden noch klar und gut erkennbar dargestellt.
Sonderfall	Kein Sonderfall vorhanden.

B. Firefox

Die Testpläne welche mit dem Prefix "B" markiert sind, werden mit Firefox durchgeführt.

ID B1: PNG Format hochladen	
Ziel	Der Benutzer kann erfolgreich ein Bild hochladen
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar.
Ablauf	Der Benutzer gibt seinen Benutzernamen ein, wählt einen Titel und wählt die Datei (PNG) aus, welche er hochladen will und akzeptiert die Benutzerbedingungen.
Nachbedingung	Das Bild konnte erfolgreich hochgeladen werden.
Sonderfall	Kein Sonderfall vorhanden.

ID B2: JPG Format hochladen	
Ziel	Der Benutzer kann erfolgreich ein Bild hochladen
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar.
Ablauf	Der Benutzer gibt seinen Benutzernamen ein, wählt einen Titel und wählt die Datei (JPG) aus, welche er hochladen will.
Nachbedingung	Das Bild konnte erfolgreich hochgeladen werden.
Sonderfall	Kein Sonderfall vorhanden.

ID B3: Startseite aufrufen	
Ziel	Der Benutzer kann die Startseite aufrufen und ihm werden die bereits hochgeladen Bilder angezeigt.
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar. Es wurden bereits Bilder auf der Seite hinzugefügt.
Ablauf	Es Benutzer gibt die URL zu der Startseite der Webseite ein.
Nachbedingung	Ihm wird die Startseite von Anoinsta korrekt angezeigt.
Sonderfall	Es sind noch keine Bilder vorhanden. -> Startseite ist "leer".

ID B4: Suche	
Ziel	Der Benutzer kann nach einem bereits vorhanden Bild suchen.
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar. Es wurden bereits Bilder auf der Seite hinzugefügt.
Ablauf	Der Benutzer ruft Anoinsta auf und gibt dannach den Suchbegriff in der Suche ein.
Nachbedingung	Ihm wird nun das Bild korrekt dargestellt.
Sonderfall	Das Bild existiert nicht in der Datenbank.

ID B5: Responsivität	
Ziel	Der Benutzer kann das Fenster verkleinern und vergrössern und ihm werden die Bilder immernoch korrekt dargestellt.
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar. Es wurde bereits mindestens ein Bild hinzugefügt.
Ablauf	Der Benutzer ruft Anoinsta auf und verändert die Grösse des Fensters.
Nachbedingung	Ihm wird die Seite immernoch korrekt dargestellt und alle Bilder werden noch klar und gut erkennbar dargestellt.
Sonderfall	Kein Sonderfall vorhanden.

C. Mobile

Die Testpläne welche mit "C" markiert sind, werden auf einem Mobilgerät durchgeführt.

ID C1: PNG Format hochladen	
Ziel	Der Benutzer kann erfolgreich ein Bild hochladen
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar.
Ablauf	Der Benutzer gibt seinen Benutzernamen ein, wählt einen Titel und wählt die Datei (PNG) aus, welche er hochladen will und akzeptiert die Benutzerbedingungen.
Nachbedingung	Das Bild konnte erfolgreich hochgeladen werden.
Sonderfall	Kein Sonderfall vorhanden.

ID C2: JPG Format hochladen	
Ziel	Der Benutzer kann erfolgreich ein Bild hochladen
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar.
Ablauf	Der Benutzer gibt seinen Benutzernamen ein, wählt einen Titel und wählt die Datei (JPG) aus, welche er hochladen will.
Nachbedingung	Das Bild konnte erfolgreich hochgeladen werden.
Sonderfall	Kein Sonderfall vorhanden.

ID C3: Startseite aufrufen	
Ziel	Der Benutzer kann die Startseite aufrufen und ihm werden die bereits hochgeladen Bilder angezeigt.
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar. Es wurden bereits Bilder auf der Seite hinzugefügt.
Ablauf	Es Benutzer gibt die URL zu der Startseite der Webseite ein.
Nachbedingung	Ihm wird die Startseite von Anoinsta korrekt angezeigt.
Sonderfall	Es sind noch keine Bilder vorhanden. -> Startseite ist "leer".

ID C4: Suche	
Ziel	Der Benutzer kann nach einem bereits vorhanden Bild suchen.
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar. Es wurden bereits Bilder auf der Seite hinzugefügt.
Ablauf	Der Benutzer ruft Anoinsta auf und gibt dannach den Suchbegriff in der Suche ein.
Nachbedingung	Ihm wird nun das Bild korrekt dargestellt.
Sonderfall	Das Bild existiert nicht in der Datenbank.

ID C5: Responsivität	
Ziel	Der Benutzer kann das Fenster verkleinern und vergrössern und ihm werden die Bilder immernoch korrekt dargestellt.
Akteur	Benutzer von Anoinsta
Vorbedingung	Die Software wurde geöffnet, serverseitig nötige Dienste sind gestartet und verfügbar. Es wurde bereits mindestens ein Bild hinzugefügt.
Ablauf	Der Benutzer ruft Anoinsta auf und verändert die Grösse des Fensters.
Nachbedingung	Ihm wird die Seite immernoch korrekt dargestellt und alle Bilder werden noch klar und gut erkennbar dargestellt.
Sonderfall	Kein Sonderfall vorhanden.