




CREANDO PRODUCTO




CREANDO NUEVO CLIENTE




REPITIENDO DNI




CREAR PEDIDO



CREAR PEDIDO INSUFICIENTE



OBTENER PEDIDOS POR ID PEDIDO



ERROR PEDIDO NO ENCONTRADO

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Endpoint:** GET `/(baseUrl)/api/pedidos/{id}`
- Path Variables:** `id` (integer) with value `4`.
- Status:** 404 Not Found (95 ms, 311 B).
- Body (JSON):**

```
1 {
2   "timestamp": "20-06-2026 10:45:24",
3   "status": 404,
4   "error": "Recurso no encontrado",
5   "messages": [
6     "Pedido no encontrado"
7   ],
8   "path": "/api/pedidos/4"
9 }
```

LISTAR PEDIDO POR ID CLIENTE

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Endpoint:** GET `/(baseUrl)/api/pedidos/cliente/{clienteId}`
- Path Variables:** `clienteId` (integer) with value `1`.
- Status:** 200 OK (100 ms, 652 B).
- Body (JSON):**

```
1 {
2   "codigo": 200,
3   "mensaje": "Pedidos encontrados",
4   "objeto": [
5     {
6       "clienteId": 1,
7       "detalles": [
8         {
9           "cantidad": 2,
10          "id": 1,
11          "nombreProducto": "Mouse inalámbrico",
12          "precioUnitario": 100.0,
13          "productoId": 2,
14          "subtotal": 200.0
15        }
16      ],
17      "estado": "CREADO",
18      "fechaPedido": "19-06-2026 16:53:03",
19      "id": 1,
20      "total": 200.0
21    }
22  ]
23 }
```

PRUEBA DE LISTA ID CLIENTE SIN PEDIDOS

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Endpoint:** GET `/(baseUrl)/api/pedidos/cliente/{clienteId}`
- Path Variables:** `clienteId` (integer) with value `3`.
- Status:** 200 OK (407 ms, 244 B).
- Body (JSON):**

```
1 {
2   "codigo": 200,
3   "mensaje": "No se encontraron pedidos para el cliente",
4   "objeto": []
5 }
```

ERROR DE ID CLIENTE CUANDO NO ESTA REGISTRADO

POST Crear producto • POST Crear cliente • POST Crear pedido • GET Obtener pedido por ID • GET Listar pedidos por cliente • +

SistemaPedidos > api > pedidos > cliente > {clienteld} > Listar pedidos por cliente

GET {{baseUrl}} /api/pedidos/cliente/{clienteld}

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Path Variables

Key	Value	Description
clienteld *	integer 2	Description

Body Cookies Headers 5 Test Results 404 Not Found • 67 ms

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "timestamp": "20-06-2026 18:48:49",
3   "status": 404,
4   "error": "Recurso no encontrado",
5   "messages": [
6     "Cliente no encontrado"
7   ],
8   "path": "/api/pedidos/cliente/2"
9 }
```