

# ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

## ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Σκοπός της εργασίας ήταν η δημιουργία των πινάκων που θα περιέχουν δεδομένα από τα δοσμένα αρχεία csv. Αρχικά, με χρήση του SQL Server Import extension, δημιουργήθηκαν οι εννέα πίνακες της βάσης, σε καθένα εκ των οποίων εισήχθησαν τα δεδομένα από το αντίστοιχο csv αρχείο. Στο επόμενο βήμα δημιουργήθηκαν περιορισμοί πρωτεύοντος ή/και ξένου κλειδιού σε όλους τους πίνακες, βάσει των ζητούμενων της εκφώνησης. Συγκεκριμένα, οι αντιστοιχίες πίνακα-πρωτεύοντος και πίνακα-ξένου κλειδιού φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

| Πίνακας        | Πρωτεύον κλειδί |
|----------------|-----------------|
| albums         | id              |
| artists        | id              |
| audio_features | id              |
| genres         | name            |
| tracks         | id              |

| Πίνακας          | Ξένο Κλειδί(-α) | Πίνακας αναφοράς(όνομα στήλης) |
|------------------|-----------------|--------------------------------|
| audio_features   | id              | tracks(id)                     |
| r_albums_artists | artist_id       | artists(id)                    |
|                  | album_id        | albums(id)                     |
| r_albums_tracks  | track_id        | tracks(id)                     |
|                  | album_id        | albums(id)                     |
| r_artist_genre   | genre_name      | genres(name)                   |
|                  | artist_id       | artists(id)                    |
| r_track_artist   | track_id        | tracks(id)                     |
|                  | artist_id       | artists(id)                    |

Για τη δημιουργία των περιορισμών πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού χρησιμοποιήθηκε η εντολή **ALTER TABLE**, η οποία χρησιμοποιήθηκε παραπάνω από μία φορά στον πίνακα audio\_features(για εισαγωγή πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού) και στους πίνακες r\_albums\_artists, r\_albums\_tracks, r\_artist\_genre και r\_track\_artist (για εισαγωγή δύο στηλών που αναφέρονται σε διαφορετικούς πίνακες ως ξένο κλειδί).