Domain-model-v0.3

Track & Deliver

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών $\label{eq:Maios} \text{Μάιος } 2021$



Αρσενόπουλος Βασίλειος - 1040724

Ηλιοπούλου Σταυρούλα - 1059626

Κονταρίνης Απόστολος - 1059565

Προκοπίου Ιωάννης - 1059554

Σίνα Ιωάννης - 1059610

{st1040724,st1059626,st1059565,st1059554,st1059610}@ceid.upatras.gr

Περιεχόμενα

1	Αρξ	μοδιότητες για παραδοτέο	4
2 Domain-model-v0.3			4
	2.1	Κλάσεις και ιδιότητες αυτών	4
	2.2	Μέθοδοι κλάσεων	5

Στο Domain-model-v0.3 ορίσαμε μεθόδους οι οποίες προέχυψαν κατά τον σχεδιασμό των ακολουθιακών διαγραμμάτων και ανανεώσαμε το σχήμα εμπλουτίζοντας το με αυτές. Οι διαφορές από την προηγούμενη έκδοση σημειώνονται με κόκκινο.

1 Αρμοδιότητες για παραδοτέο

Project manager: Ηλιοπούλου Σταυρούλα

Quality manager: Προχοπίου Ιωάννης

Contributor: Κονταρίνης Απόστολος, Σίνα Ιωάννης

Editor: Σίνα Ιωάννης

2 Domain-model-v0.3

2.1 Κλάσεις και ιδιότητες αυτών

- customer: Οντότητα του πελάτη που αναφέρεται στους πελάτες της εφαρμογής. Οι πελάτες χωρίζονται σε δύο θυγατρικές κλάσεις (της customer) τους ιδιώτες ή selfperson και τις εταιρείες ή company. Η customer περιέχει βασικές μεθόδους και μεταβλητές που είναι απαραίτητες και κοινές για τις θυγατρικές του κλάσεις και τις κληρονομεί σε αυτές. Κάποιες από αυτές τις μεταβλητές είναι οι id, usermail, password, στοιχεία διεύθυνσης κ.λ.π.
- selfperson: Οντότητα ιδιώτη. Αναφέρεται στους πελάτες της εφαρμογής που είναι ιδιώτες και την χρησιμοποιούν για προσωπική χρήση. Περιέχει μεθόδους που είναι "κλειδωμένες" ή "ξεκλείδωτες" ανάλογα από το είδος της συνδρομής που έχει ο χρήστης. Τις μεταβλητές του τις κληρονομεί από την κλάση customer
- company: Οντότητα πελάτη της εφαρμογής που είναι εταιρεία. Περιέχει τις μεθόδους που είναι απαραίτητες για της εταιρεία οι οποίες είναι "κλειδωμένες" ή "ξεκλείδωτες" ανάλογα από το είδος της συνδρομής που έχει η εταιρεία. Θα έχει ιδιότητες όπως το όνομα, το αφμ, το email και μια λίστα τύπου employee η οποία θα περιέχει τους εργαζομένους της εκάστοτε εταιρείας. Κληρονομεί τις μεταβλητές της κλάσης customer και περιέχει επιπλέον μεταβλητές για το όνομα της εταιρείας και ΑΦΜ της
- employee: Οντότητα που αναπαριστά εργαζόμενο εγγεγραμμένης εταιρείας στην εφαρμογή. Περιέχει βασικά χαρακτηριστικά και μεθόδους τις οποίες κληρονομούν οι θυγατρικές της κλάσεις simple_employee και admin. Ο employee λαμβάνει στοιχεία από την κλάση company και επιπλέον διαθέτει και δικό του ατομικό ΑΦΜ
- simple_employee: Οντότητα που αναπαριστά "απλό" εργαζόμενο εταιρείας. Αυτού του είδους οι εργαζόμενοι επηρεάζονται από την συνδρομή που έχει αγοράσει η εταιρεία στην οποία εργάζονται. Περιέχει όλες τις αναγκαίες μεθόδους για του εργαζόμενους ανεξάρτητα της συνδρομής της οποία έχουν. Οι διαθέσεις μέθοδοι που έχει ο κάθε χρήστης αυτού του είδους "κλειδώνουν" και "ξεκλειδώνουν" ανάλογα της συνδρομής που διαθέτη η εταιρία τους

• admin: Οντότητα διαχειριστή-εργαζομένου. Για κάθε εταιρεία πελάτης της εφαρμογής, υπάρχει η δυνατότητα του ορισμού ενός χρήστη ως διαχειριστή. Αυτός, επιπλέον των δυνατοτήτων που διαθέτει ο simple_employee έχει και ορισμένες μεθόδους που μπορουν να ελέγξουν-τροποποιήσουν διάφορα στοιχεία για των λογαριασμών των simple_employees της εταιρείας της οποία είναι διαχειριστής. Επιπροσθέτως ο διαχειριστής διαθέτει μεθόδους για τροποποίηση ορισμένων από των χαρακτηριστικών της εταιρείας της οποία είναι διαχειριστής όπως της συνδρομής που διαθέτει η εταιρεία

- package: Οντότητα παχέτου, αναπαριστά τα παχέτα και περιέχει χαραχτηριστικά-μεθόδους που έχουν, όπως αυτά δηλώνονται από τους ιδιώτες και τους εργαζομένους εταιρειών κατά την καταχώρηση τους στο σύστημα. Περιέχει μεταβλητές αναφορικά με το παχέτο όπως τον κωδικό αποστολής, πιθανή ημερομηνία παράδοσης, αν θα το πάρει από το παραλάβει από το κατάστημα ο χρήστης, ημερομηνία αναχώρησης, διαστάσεις, δοκιμές παράδοσης και της τωρινής κατάστασης του παχέτου που ορίζεται από την κλάση τύπου enum Package_state
- package_state: Επιμπ κλάση για τον προσδιορισμό της τρέχουσας κατάστασης του πακέτου
- subscription: Enum κλάση για το είδος συνδρομής του πελάτη
- delivery_man_state: Enum κλάση για την τρέχουσα κατάσταση και τη διαθεσιμότητα ενός διανομέα
- form: Περιλαμβάνει όλα τα ενδεχόμενα προς συμπλήρωση πεδία που απαιτούνται και θα εμφανιστούν στους χρήστες κατα την εγγραφή τους στο σύστημα. Αρχικοποιεί τα στοιχεία αυτά στη βάση
- extracted_archive: Κλάση για το ιστορικό του χρήστη, ενημέρωση βάσης και ανάκτηση του απο τον χρήστη. Με τη χρήση λίστας τύπου πακέτου (για να περιέχει στοιχεία "πακέτα") διευκολύνεται η διαδικασίας της ανάκτησης
- rating: Κλάση για τις αξιολογήσεις των χρηστών προς τους διανομείς. Βαθμολογία σε κλίμακα 5 αστεριών και δυνατότητα εγγραφής κειμένου για επεξήγηση

2.2 Μέθοδοι κλάσεων

Σε αυτή την υποενότητα δίνεται εξηγούμε μερικές από τις μεθόδους που φαίνονται στο Domain-model diagram.

- customer::getCustomerDetails(): Επιστρέφει πληροφορίες για τον πελάτη όπως τα email, κινητό, πόλη και άλλα
- rating::commit(): Αποθηκεύει την κρητική του χρήστη στη βάση δεδομένων
- showQRcode(): Παράγει το QR code σε περίπτωση παραγγελίας απο κάποιον χρήστη και το εκτυπώνει στην οθόνη

• estimateDeliveryTime(): Υπολογίζει τον αναμενόμενο παράδοσης μιας παραγγελίας λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους διανομείς και άλλες παραμέτρους

- forgotPass(): Επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει τον κωδικό τους στέλνοντας κατάλληλο email
- delivery_man::confirm(): Όταν ένας διανομέας αποδέχεται μια παραγγελία, η μέθοδος αυτή αναλαμβάνει να ενημερώσει την βάση δεδομένων και να ενημερώσει στον αντίστοιχο χρήστη πως η παραγγελία του είναι καθοδόν

Σημείωση: Προχωρώντας με τον κώδικα θα υπάρξει καλύτερη εικόνα για τις μεθόδους και αυτό θα φανεί στο Class-diagram-v0.1. Στην επόμενη σελίδα φαίνεται το domain-model διάγραμμα.

