

TRANSCRIÇÃO – AULA 3- ACTIONS

Olá! Quero falar com você sobre as noções básicas de fluxo de trabalho no GitHub Actions.

Vamos entender como definir e configurar esses fluxos.

Os fluxos de trabalho definem a automação necessária para o seu projeto.

Eles detalham os eventos que devem disparar o fluxo e os trabalhos que devem ser executados nele.

Os fluxos de trabalho são escritos num arquivo que a gente chama de YAML e eles ficam armazenados no repositório do GitHub em um diretório `.github/workflows`, que significa fluxo de trabalho.

As principais cláusulas de sintaxe padrão nos fluxos de trabalho são: `name`, `on`, `jobs`, `runs-on`, `steps`, `uses` e `run`.

Talvez tenha ficado um pouco confuso, todos os nomes dessas cláusulas, não é mesmo?

Mas vejamos isso na prática com a ajuda do GitHub Copilot.

Bom, eu tenho aqui meu arquivo “exemplo-11”, já com a definição de um arquivo `yaml`, e observe que neste arquivo tem justamente as cláusulas que eu acabei de mencionar para vocês.

Justamente as cláusulas `name`, `on`, `jobs`, `steps`, `run`.

Mas como você não está habituado a ver esse tipo de arquivo, talvez você esteja se perguntando: “Glaucia, eu não estou entendendo absolutamente nada que está contendo esse arquivo. O que eu faço?”

Vamos deixar que o GitHub Copilot nos ajude a explicar o que de fato está acontecendo aqui.

Como é que a gente pode fazer isso?

Vou selecionar todo o bloco de código.

Vou clicar com o botão direito “Copilot, Explain this” ou, explique isso.

Automaticamente ele vai ler o arquivo, vai trazer a explicação em inglês de uma forma muito bem detalhada.

Está gerando aqui para a gente as explicações.

Mas vamos supor que você não entenda inglês, mas você queira ler em português.

Como é que a gente pode fazer isso?

Já dentro do próprio chat do GitHub, a gente vai pedir o seguinte: traduzir a explicação para o português.

Ele agora vai traduzir toda a explicação feita em inglês explica o que significa esse arquivo, o que cada cláusula está fazendo.

Por exemplo, aqui o próprio chat está falando para a gente aqui que a cláusula é steps.

Ela define a sequência de tarefas que o trabalho será executado e explica o que cada step está fazendo ali, o que cada passo está fazendo ali.

Depois ele fala que está executando os comandos, que é o npm ci, npm run build.

Aí ele fala que o comando npm ci está instalando as dependências do projeto conforme o arquivo.

Note que com a ajuda do Copilot a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo neste arquivo.

No próximo vídeo vamos explorar mais exemplos práticos de eventos no GitHub Actions.

Até mais!