


PDF INSIGHT

Zbuduj aplikację webową, która wczytuje plik PDF, tworzy jego **krótkie podsumowanie** i zamienia treść w **uporządkowane dane**. Aplikacja musi być publicznie dostępna na GitHub Pages.

STANOWISKO	Vibe Coder
STACK	React + TypeScript · GitHub Pages · backend dowolny
TERMIN	24 godziny od otrzymania briefu
ODDANIE	Publiczne repozytorium GitHub + działające demo

PRZEPŁYW



DEFINITION OF DONE

Osoba z zewnątrz otwiera link do demo i bez instrukcji:

- wgrywa własny PDF,
- w mniej niż 30 sekund widzi podsumowanie i dane,
- pobiera plik JSON zgodny ze schematem.

CO MA DZIAŁAĆ

Wszystkie punkty **MUST** są warunkiem zaliczenia. Pozostałe to plusy — lepiej mniej, ale dopracowane.

F-01

MUST**Wgrywanie PDF**

Drag & drop i wybór pliku. Tylko PDF, maks. 10 MB.

F-02

MUST**Odczyt tekstu**

Ekstrakcja treści z PDF z warstwą tekstową.

F-03

MUST**Podsumowanie**

3–5 zdań w języku dokumentu, bez zmyślonych informacji.

F-04

MUST**Dane strukturalne**

Wynik zgodny ze schematem z sekcji 04, walidowany przed wyświetleniem.

F-05

MUST**Widok i eksport**

Czytelne wyniki, podgląd JSON, pobranie pliku `.json`.

F-06

MUST**Stany interfejsu**

Ładowanie, błąd z opcją ponowienia, stan pusty.

F-07

MUST**Publiczne demo**

Działa pod adresem `https://<user>.github.io/<repo>/`.

F-08

SHOULD**Długie dokumenty**

Dzielenie tekstu na fragmenty i łączenie wyników.

F-09

SHOULD**Historia analiz**

Ostatnie wyniki zapisane lokalnie w przeglądarce.


F-10

COULD**OCR**

Obsługa skanów bez warstwy tekstowej.

JAK TO ZBUDOWAĆ

GitHub Pages hostuje tylko pliki statyczne, dlatego **wywołania AI muszą przechodzić przez backend**, który przechowuje klucz API.



WYMAGANE

- React 18+ z Vite
- TypeScript `strict`
- Hosting na GitHub Pages
- Deploy przez GitHub Actions
- Walidacja odpowiedzi AI (np. Zod)

BACKEND – DOWOLNY

- Cloudflare Workers
- Supabase Edge Functions
- Vercel / Netlify Functions
- Własny serwer (Node, Python)

PUŁAPKI GITHUB PAGES

- `base: '<repo>/'` w `vite.config.ts`
- Routing: `HashRouter` lub `404.html`
- Adres API w `VITE_API_URL`
- Poprawna ścieżka do workera `pdf.js`

FORMAT WYNIKU

Każda analiza zwraca JSON o tej strukturze. Pola można dodawać, nie można ich usuwać.

```
{
  "document": {
    "fileName": "umowa.pdf",
    "pages": 4,
    "language": "pl", // ISO 639-1
    "type": "umowa", // faktura | umowa | oferta | raport | inne
    "title": "Umowa serwisowa",
    "date": "2026-09-01" // ISO 8601 lub null
  },
  "summary": "Umowa określa zasady...", // 3-5 zdań
  "keyPoints": ["Okres umowy 12 mies."], // 3-7 pozycji
  "entities": {
    "organizations": ["Przykład sp. z o.o."],
    "people": []
  },
  "amounts": [
    { "value": 12500.00, "currency": "PLN", "context": "wynagrodzenie" }
  ],
  "dates": [
    { "date": "2026-10-01", "context": "termin płatności" }
  ],
  "keywords": ["serwis", "SLA"]
}
```

ZASADY

- Brak informacji = `null` lub `[]`. **Model nie zgaduje.**
- Daty ISO 8601, waluty ISO 4217.
- Błędna odpowiedź AI: 1 ponowna próba, potem komunikat błędu.
- Klucze po angielsku, wartości w języku dokumentu.

STANDARDY

Obowiązują niezależnie od tego, czy kod napisał człowiek, czy AI.

KOD

- TypeScript `strict`, zero błędów typów
- ESLint + Prettier
- Brak `any` i `console.log`
- Struktura: `components/` `lib/` `api/`

GIT I CI/CD

- Conventional Commits: `feat:` `fix:` `docs:`
- Kilka logicznych commitów, nie jeden
- Actions: `lint` > `build` > `deploy`
- `.env.example` w repo, `.env` nigdy

BEZPIECZEŃSTWO

- Klucz API nigdy we frontendzie ani w historii Git
- CORS ograniczony do domeny demo
- Limit żądań i rozmiaru pliku
- Treść PDF to dane, nie instrukcje (prompt injection)
- Bez `dangerouslySetInnerHTML`
- Informacja, że plik trafia do API AI

UX I TESTY

- Responsywność od 360 px
- Obsługa klawiaturą, czytelny kontrast
- Komunikaty po polsku
- Testy jednostkowe walidacji schematu (Vitest)

README

- Link do demo i zrzut ekranu
- Architektura i podjęte decyzje
- Uruchomienie lokalne i zmienne środowiskowe
- Znane ograniczenia

PRACA Z AI – PLIK AI_LOG.MD

Narzędzia AI są **dozwolone i oczekiwane**. Opisz: jakich narzędzi użyłeś, 3–5 kluczowych promptów, gdzie AI się pomyliło i jak to poprawiłeś. **Musisz rozumieć każdą linijkę kodu.**

ODDANIE I OCENA

DO PRZESŁANIA

- Link do publicznego repozytorium
- Link do demo na GitHub Pages
- Plik `AI_LOG.md` w repozytorium

WARUNKI

- Termin: **24 godziny** od otrzymania briefu
- Demo musi działać min. 14 dni
- Wystarczają darmowe limity API

KRYTERIA OCENY

Działanie punktów MUST		35%
Jakość wyników AI		20%
Jakość kodu i architektura		15%
Bezpieczeństwo		15%
UX/UI		10%
README i AI_LOG.md		5%

DYSKWALIFIKACJA

- Klucz API w kodzie frontendu lub w historii repozytorium
- Brak działającego demo po upływie 24 godzin
- Kod, którego nie potrafisz wyjaśnić