

FICHES DE MISSION ÉTUDIANT

STUDENT MISSION SHEETS

Modules 1 à 5 · Scénarios SCN-001 à SCN-017

Programme TEC.LOG BRIDGE · Collège de la Concorde

Document	Fiches de Mission Étudiant complètes
Version	V1.0 — Juin 2026
Auteur pédagogique	Thiago Gibran
Portail étudiant	TEC.WMS Production
Politique d'accès	TEC.WMS uniquement pour l'étudiant · Odoo EDU LAB non exposé directement

Politique pédagogique et accès étudiant

Ce document est destiné aux étudiants du programme TEC.LOG BRIDGE. Il décrit les missions à réaliser dans TEC.WMS, de SCN-001 à SCN-017. Les consignes sont centrées sur l'exécution opérationnelle, la compréhension du flux logistique et la validation de conformité.

Important : Odoo EDU LAB n'est pas exposé directement aux étudiants dans ce document. Selon la méthode TEC.LOG BRIDGE, Odoo est ouvert par le professeur au moment pédagogique approprié; les étudiants observent, analysent ou pratiquent uniquement sous supervision directe. Le parcours étudiant et la certification demeurent centrés sur TEC.WMS.

Méthode d'apprentissage

Chaque scénario suit une progression simple : comprendre le contexte, identifier le rôle simulé, exécuter les transactions dans TEC.WMS, vérifier les données, puis soumettre la conformité. En mode Démonstration / Pratique guidée, l'objectif est d'apprendre le raisonnement. En mode Examen / Certification, l'objectif est de démontrer l'autonomie opérationnelle.

Progression des modules

Module	Titre	Compétence centrale	Scénarios
M1	Fondements de la chaîne logistique et intégration ERP/WMS	Cycle transactionnel, anomalies de base, conformité	SCN-001 à SCN-005
M2	Exécution d'entrepôt et gestion des emplacements	Rangement, capacité, FIFO	SCN-006 à SCN-008
M3	Contrôle des stocks et réapprovisionnement	Cycle count, écarts, réapprovisionnement	SCN-009 à SCN-011
M4	Indicateurs de performance logistique	KPI, service, diagnostic	SCN-012 à SCN-014
M5	Simulation opérationnelle intégrée	Intégration, correction, décision stratégique	SCN-015 à SCN-017

Table des scénarios

SCN	Module	Titre	Rôle simulé	Difficulté
SCN-001	M1	Cycle nominal complet (Cycle propre)	Magasinier (Warehouse Associate)	Facile
SCN-002	M1	Réception fantôme (GR non postée)	Contrôleur Qualité Logistique	Moyen
SCN-003	M1	Gestion de rupture et réapprovisionnement d'urgence	Responsable d'Opération	Moyen
SCN-004	M1	Réconciliation d'écart d'inventaire	Auditeur d'Inventaire	Difficile
SCN-005	M1	Résolution de non-conformités multiples	Superviseur Logistique	Difficile
SCN-006	M2	Rangement structuré et affectation d'emplacement	Putaway Specialist	Facile
SCN-007	M2	Validation de la capacité d'emplacement	Capacity Planner	Moyen
SCN-008	M2	Application de la méthode FIFO en gestion multi-lots	FIFO Specialist	Difficile
SCN-009	M3	Inventaire cyclique simple	Inventory Auditor	Facile
SCN-010	M3	Analyse d'écart et ajustement d'inventaire	Inventory Manager	Moyen
SCN-011	M3	Réapprovisionnement selon paramètres Min/Max et stock de sécurité	Supply Planner	Difficile
SCN-012	M4	Analyse de la rotation des stocks	Logistics Analyst	Facile
SCN-013	M4	Analyse du taux de service et des erreurs opérationnelles	Performance Manager	Moyen
SCN-014	M4	Diagnostic global de performance logistique	Operations Manager	Difficile
SCN-015	M5	Cycle opérationnel complet bout en bout	Warehouse Manager	Moyen
SCN-016	M5	Gestion d'écarts et réajustement sous pression	Warehouse Manager	Difficile
SCN-017	M5	Analyse décisionnelle stratégique	Directeur des opérations	Difficile

M1 — Fondements de la chaîne logistique et intégration ERP/WMS

Les fiches suivantes présentent les missions étudiantes du module. Toutes les actions s’effectuent dans TEC.WMS.

FICHE DE MISSION : SCN-001

Cycle nominal complet (Cycle propre)

Module	M1
Difficulté	Facile
Rôle simulé	Magasinier (Warehouse Associate)
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Concorde Logistics a signé un contrat de distribution standard avec un nouveau client. Votre mission consiste à exécuter le cycle complet sans anomalie système.

Objectif principal : Exécuter un flux logistique nominal complet, de la commande d’achat jusqu’à la livraison finale et la vérification d’inventaire.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
SKU	SKU-001 — Boîte carton standard
PO	100 unités
Réception	REC-01
Rangement	B-01-R1-L1
SO	100 unités
Expédition	EXP-01
Cycle Count	Quantité physique finale : 0

3. Séquence d’exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Créer le PO pour 100 unités de SKU-001.
2	Poster la GR en réception REC-01.
3	Ranger les unités de REC-01 vers B-01-R1-L1.
4	Vérifier le stock disponible.
5	Créer la SO pour 100 unités.
6	Prélever vers EXP-01.
7	Poster la GI.
8	Faire le cycle count avec quantité physique 0.
9	Valider la conformité.

4. Livrables attendus

- Cycle complet terminé dans TEC.WMS.
- Aucune transaction non postée.
- Conformité validée avec score minimum 60/100.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

FICHE DE MISSION : SCN-002

Réception fantôme (GR non postée)

Module	M1
Difficulté	Moyen
Rôle simulé	Contrôleur Qualité Logistique
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

L'équipe du matin a reçu un lot, mais le stock n'apparaît pas disponible. Le client attend une livraison urgente.

Objectif principal : Identifier une réception physiquement effectuée mais non postée, la régulariser et finaliser le flux d'expédition.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
SKU	SKU-001
Quantité bloquée	100 unités
Document	GR-2025-001
Statut initial	Non posté
Réception	REC-01
Stockage	B-01-R1-L1
Expédition	EXP-01

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Ouvrir le moniteur de transactions dans TEC.WMS.
2	Identifier GR-2025-001 non postée.
3	Poster officiellement la GR.
4	Ranger les 100 unités vers B-01-R1-L1.
5	Créer la SO pour 100 unités.
6	Prélever et poster la GI.
7	Faire le cycle count final à 0.
8	Valider la conformité.

4. Livrables attendus

- GR fantôme régularisée.
- Flux d'expédition terminé.
- Aucune GR non postée restante.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

FICHE DE MISSION : SCN-003

Gestion de rupture et réapprovisionnement d'urgence

Module	M1
Difficulté	Moyen
Rôle simulé	Responsable d'Opération
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Un client stratégique commande 80 rouleaux de film étirable, mais seulement 50 sont disponibles physiquement.

Objectif principal : Gérer une commande client supérieure au stock disponible en déclenchant un réapprovisionnement d'urgence.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
SKU	SKU-003 — Film étirable
Stock initial	50 RL dans A-01-R1-L1
Demande client	80 RL
Déficit	30 RL
Réception urgence	REC-01
Consolidation	A-01-R1-L1

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Ranger le stock initial de 50 unités.
2	Créer la SO pour 80 unités.
3	Constater le blocage de stock insuffisant.
4	Créer le PO d'urgence pour 30 unités.
5	Réceptionner les 30 unités en REC-01.
6	Consolider vers A-01-R1-L1.
7	Prélever et expédier 80 unités.
8	Faire le cycle count à 0.
9	Valider la conformité.

4. Livrables attendus

- Commande client complète honorée.
- Réapprovisionnement d'urgence correctement traité.
- Aucune expédition partielle non autorisée.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

FICHE DE MISSION : SCN-004

Réconciliation d'écart d'inventaire

Module	M1
Difficulté	Difficile
Rôle simulé	Auditeur d'Inventaire
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Le système indique 200 unités, mais le stock physique réel est de 185 unités. Un écart de -15 doit être traité.

Objectif principal : Identifier un écart physique, le déclarer par cycle count et ajuster le stock système.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
SKU	SKU-006 — Étiquette code-barres
Stock théorique initial	200 RL
Stock physique observé	185 RL
SO	100 RL
Écart	-15 RL
Stockage	B-02-R1-L1
Quantité CC après expédition	85 RL

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Ranger les 200 unités théoriques vers B-02-R1-L1.
2	Créer la SO pour 100 unités.
3	Prélever et poster la GI.
4	Lancer le cycle count sur B-02-R1-L1.
5	Saisir la quantité physique restante 85.
6	Poster l'ajustement ADJ de -15.
7	Valider la conformité.

4. Livrables attendus

- Écart correctement déclaré.
- Ajustement ADJ posté.
- Stock système aligné avec la réalité physique.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

FICHE DE MISSION : SCN-005

Résolution de non-conformités multiples

Module	M1
Difficulté	Difficile
Rôle simulé	Superviseur Logistique
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Deux anomalies bloquent les expéditions : une GR non postée sur SKU-004 et un écart physique sur SKU-005.

Objectif principal : Résoudre plusieurs anomalies simultanées selon l'ordre Documents → Physique → Expédition.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
SKU-004	30 casques, REC-01, GR-2025-004 non postée
SKU-005	60 gants système, 52 physiques, REC-02
Stockage SKU-004	A-02-R1-L1
Stockage SKU-005	B-01-R1-L2
Écart SKU-005	−8
Expédition	EXP-01

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Poster la GR-2025-004.
2	Ranger SKU-004 vers A-02-R1-L1.
3	Ranger SKU-005 vers B-01-R1-L2.
4	Créer la SO combinée 30 + 60.
5	Prélever les deux SKUs vers EXP-01.
6	Poster la GI.
7	Lancer le cycle count SKU-005.
8	Saisir −8 comme quantité physique restante.
9	Poster ADJ −8.
10	Valider la conformité.

4. Livrables attendus

- Anomalie documentaire corrigée.
- Écart physique déclaré et ajusté.
- Priorisation opérationnelle respectée.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

M2 — Exécution d'entrepôt et gestion des emplacements

Les fiches suivantes présentent les missions étudiantes du module. Toutes les actions s'effectuent dans TEC.WMS.

FICHE DE MISSION : SCN-006

Rangement structuré et affectation d'emplacement

Module	M2
Difficulté	Facile
Rôle simulé	Putaway Specialist
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Un lot reçu doit être transféré vers le bon emplacement de stockage. Votre objectif est de respecter la logique de zones et d'éviter les emplacements non autorisés.

Objectif principal : Appliquer les règles de rangement structuré selon la zone, la famille de produit et l'emplacement cible.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
Produit	SKU-001 — Article standard
Réception	REC-01
Zone cible	STOCKAGE
Emplacement cible	B-01-R1-L1
Règle clé	Ne pas ranger en EXPEDITION ni dans une zone non compatible

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Lire la mission et identifier la zone de réception.
2	Vérifier le produit et la quantité à ranger.
3	Sélectionner l'emplacement compatible en zone STOCKAGE.
4	Exécuter le PUTAWAY dans TEC.WMS.
5	Vérifier le stock par emplacement.
6	Soumettre la conformité du scénario.

4. Livrables attendus

- Article rangé dans l'emplacement autorisé.
- Aucune erreur de zone.
- Stock visible au bon emplacement.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

FICHE DE MISSION : SCN-007

Validation de la capacité d'emplacement

Module	M2
Difficulté	Moyen
Rôle simulé	Capacity Planner
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Un emplacement semble disponible, mais sa capacité maximale peut être insuffisante pour recevoir tout le lot. Vous devez choisir une solution opérationnelle conforme.

Objectif principal : Vérifier la capacité d'un emplacement avant de confirmer le rangement.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
Produit	SKU-002 — Article catégorie standard
Réception	REC-01
Emplacement contrôlé	B-01-R1-L2
Contrainte	Capacité d'emplacement à respecter
Décision attendue	Ne pas forcer un rangement au-delà de la capacité

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Consulter la quantité reçue et la capacité de l'emplacement proposé.
2	Comparer quantité à ranger et capacité disponible.
3	Refuser ou corriger le rangement si la capacité est dépassée.
4	Affecter le stock vers un emplacement compatible.
5	Vérifier le stock final.
6	Valider la conformité.

4. Livrables attendus

- Capacité respectée.
- Aucun dépassement d'emplacement.
- Décision de rangement justifiée par les données TEC.WMS.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

FICHE DE MISSION : SCN-008

Application de la méthode FIFO en gestion multi-lots

Module	M2
Difficulté	Difficile
Rôle simulé	FIFO Specialist
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Plusieurs lots d'un même article sont disponibles. Vous devez préparer une commande client en respectant l'ordre de sortie FIFO.

Objectif principal : Appliquer la règle FIFO pour expédier le lot le plus ancien avant les lots plus récents.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
Produit	SKU-003 — Article multi-lots FIFO
Lots	LOT-SKU003-A / LOT-SKU003-B / LOT-SKU003-C
Règle	Sortir le lot le plus ancien en premier
Zone de préparation	PICKING
Expédition	EXP-01

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Identifier les lots disponibles et leur ancienneté.
2	Créer ou ouvrir la commande client du scénario.
3	Sélectionner le lot le plus ancien selon FIFO.
4	Prélever la quantité demandée depuis le bon lot.
5	Poster la sortie de marchandises.
6	Vérifier que l'ordre FIFO a été respecté.
7	Valider la conformité.

4. Livrables attendus

- Lot FIFO correct sélectionné.
- Aucun lot récent sorti avant un lot ancien disponible.
- Flux conforme validé.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

M3 — Contrôle des stocks et réapprovisionnement

Les fiches suivantes présentent les missions étudiantes du module. Toutes les actions s'effectuent dans TEC.WMS.

FICHE DE MISSION : SCN-009

Inventaire cyclique simple

Module	M3
Difficulté	Facile
Rôle simulé	Inventory Auditor
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Un contrôle de routine révèle une différence entre le stock système et le stock physique. Votre mission est de documenter l'écart dans TEC.WMS.

Objectif principal : Maîtriser la procédure de comptage cyclique et identifier un petit écart de stock.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
Produit	SKU-001
Stock système	100 unités
Stock physique	97 unités
Écart attendu	−3 unités
Emplacement	B-01-R1-L1
Action clé	Saisir la quantité physique réelle

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Ouvrir le scénario d'inventaire cyclique.
2	Consulter le stock système affiché.
3	Compter ou utiliser la quantité physique indiquée dans la mission.
4	Saisir 97 comme quantité physique.
5	Vérifier que l'écart de −3 est détecté.
6	Soumettre la validation de conformité.

4. Livrables attendus

- Cycle count complété.
- Écart de −3 détecté.
- Stock Accuracy interprété correctement.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux

outils réservés au professeur.

FICHE DE MISSION : SCN-010

Analyse d'écart et ajustement d'inventaire

Module	M3
Difficulté	Moyen
Rôle simulé	Inventory Manager
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Une divergence significative est détectée entre le stock théorique et le stock physique. Vous devez analyser l'écart et poster l'ajustement requis.

Objectif principal : Analyser un écart important, justifier l'ajustement et régulariser le stock système.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
Produit	SKU-006
Stock système	200 unités
Stock physique	172 unités
Écart	-28 unités
Emplacement	B-02-R1-L1
Transaction attendue	Cycle Count puis ADJ

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Vérifier le stock système du produit.
2	Lancer le cycle count sur l'emplacement concerné.
3	Saisir la quantité physique observée 172.
4	Confirmer l'écart de -28.
5	Analyser la cause opérationnelle probable.
6	Poster l'ajustement ADJ de -28.
7	Valider la conformité.

4. Livrables attendus

- Écart analysé.
- ADJ correctement posté.
- Stock système régularisé.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

FICHE DE MISSION : SCN-011

Réapprovisionnement selon paramètres Min/Max et stock de sécurité

Module	M3
Difficulté	Difficile
Rôle simulé	Supply Planner
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Plusieurs produits approchent ou passent sous leur seuil minimum. Vous devez décider quoi recommander pour éviter une rupture.

Objectif principal : Évaluer les paramètres Min/Max, le stock de sécurité et générer une recommandation de réapprovisionnement.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
Produit A	SKU-004 — Stock disponible 120, Min 50, Max 200, Safety Stock 25
Produit B	SKU-005 — Stock disponible 170, Min 80, Max 300, Safety Stock 30
Lead Time	3 à 5 jours selon article
Décision	Recommander un réapprovisionnement seulement si les règles le justifient

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Lire les paramètres Min/Max du scénario.
2	Comparer stock disponible, minimum et stock de sécurité.
3	Identifier les articles à risque de rupture.
4	Calculer ou sélectionner la quantité recommandée jusqu'au Max.
5	Produire la recommandation de réapprovisionnement dans TEC.WMS.
6	Valider la conformité.

4. Livrables attendus

- Articles à réapprovisionner identifiés.
- Recommandation cohérente avec Min/Max.
- Décision justifiée par les seuils.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

M4 — Indicateurs de performance logistique

Les fiches suivantes présentent les missions étudiantes du module. Toutes les actions s'effectuent dans TEC.WMS.

FICHE DE MISSION : SCN-012

Analyse de la rotation des stocks

Module	M4
Difficulté	Facile
Rôle simulé	Logistics Analyst
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Le responsable logistique demande une lecture simple de la performance stock. Vous devez interpréter les mouvements et repérer les signes de stock dormant.

Objectif principal : Analyser la rotation des stocks et identifier les articles à mouvement rapide ou lent.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
Indicateur principal	Taux de rotation
Produits analysés	SKU-003 et SKU-006
Concepts	Rotation, stock dormant, DSI
Source de travail	Données de scénario TEC.WMS

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Consulter les données de stock et de sorties.
2	Calculer ou interpréter le taux de rotation.
3	Comparer les articles entre eux.
4	Identifier un article à rotation lente.
5	Proposer une observation opérationnelle.
6	Soumettre la réponse dans TEC.WMS.

4. Livrables attendus

- Taux de rotation interprété.
- Article à faible rotation identifié.
- Commentaire opérationnel formulé.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

FICHE DE MISSION : SCN-013

Analyse du taux de service et des erreurs opérationnelles

Module	M4
Difficulté	Moyen
Rôle simulé	Performance Manager
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Des commandes ont été livrées partiellement ou en retard. Vous devez relier les erreurs opérationnelles aux indicateurs de performance.

Objectif principal : Évaluer le taux de service, le Fill Rate et l'impact des erreurs opérationnelles sur la livraison.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
Indicateurs	Fill Rate, OTIF, erreurs de préparation
Objets analysés	SKU-005, BOX-001
Résultat attendu	Identifier la cause de baisse du service
Décision	Proposer une action corrective

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Lire les données de commandes et livraisons.
2	Identifier les livraisons complètes et partielles.
3	Calculer ou interpréter le Fill Rate.
4	Repérer l'erreur opérationnelle principale.
5	Relier l'erreur à l'impact client.
6	Soumettre l'analyse et l'action corrective.

4. Livrables attendus

- Fill Rate interprété.
- Erreur opérationnelle identifiée.
- Action corrective proposée.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

FICHE DE MISSION : SCN-014

Diagnostic global de performance logistique

Module	M4
Difficulté	Difficile
Rôle simulé	Operations Manager
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Le tableau de bord montre plusieurs signaux faibles : retards, ruptures, erreurs de picking ou écarts. Vous devez établir un diagnostic priorisé.

Objectif principal : Réaliser un diagnostic global à partir de plusieurs KPI et identifier une cause racine.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
Indicateurs	OTIF, Fill Rate, DSI, productivité, écarts
Méthode	Root Cause Analysis
Décision attendue	Prioriser la cause racine et recommander une action

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Lire les KPI du scénario.
2	Identifier les indicateurs hors cible.
3	Distinguer symptôme et cause racine.
4	Appliquer une logique de type "5 pourquoi".
5	Choisir l'action corrective prioritaire.
6	Soumettre le diagnostic.

4. Livrables attendus

- Diagnostic structuré.
- Cause racine identifiée.
- Plan d'action priorisé.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

M5 — Simulation opérationnelle intégrée

Les fiches suivantes présentent les missions étudiantes du module. Toutes les actions s'effectuent dans TEC.WMS.

FICHE DE MISSION : SCN-015

Cycle opérationnel complet bout en bout

Module	M5
Difficulté	Moyen
Rôle simulé	Warehouse Manager
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Vous gérez une journée complète d'entrepôt. Plusieurs opérations doivent être coordonnées sans perdre la traçabilité.

Objectif principal : Exécuter un cycle intégré combinant réception, rangement, inventaire, expédition et conformité.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
Flux	Réception → Rangement → Inventaire → Expédition → Conformité
Produits	SKU-001 et SKU-003
Objectif	Maintenir cohérence stock physique / stock système
Certification	Score global $\geq 60/100$

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Analyser la mission complète.
2	Exécuter les réceptions requises.
3	Ranger les articles dans les emplacements corrects.
4	Créer et traiter les commandes client.
5	Prélever et poster les sorties.
6	Effectuer les contrôles d'inventaire nécessaires.
7	Valider la conformité finale.

4. Livrables attendus

- Cycle intégré terminé.
- Transactions cohérentes.
- Conformité validée.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux

outils réservés au professeur.

FICHE DE MISSION : SCN-016

Gestion d'écarts et réajustement sous pression

Module	M5
Difficulté	Difficile
Rôle simulé	Warehouse Manager
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Le scénario introduit des écarts et contraintes simultanés. Vous devez garder la séquence logique et corriger sans improvisation.

Objectif principal : Gérer des écarts opérationnels et mettre en place les corrections nécessaires avant certification.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
Types d'écarts	Stock, emplacement, réapprovisionnement
Produits	SKU-005 et SKU-006
Décision	Corriger avant validation finale
Méthode	Analyser → Corriger → Vérifier → Valider

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Identifier les écarts signalés par TEC.WMS.
2	Classer les problèmes par priorité opérationnelle.
3	Corriger les erreurs de stock ou d'emplacement.
4	Procéder aux ajustements nécessaires.
5	Vérifier que les blocages sont levés.
6	Valider la conformité finale.

4. Livrables attendus

- Écarts résolus.
- Actions correctives complètes.
- Validation finale obtenue.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

FICHE DE MISSION : SCN-017

Analyse décisionnelle stratégique

Module	M5
Difficulté	Difficile
Rôle simulé	Directeur des opérations
Seuil de réussite	60/100 minimum
Environnement étudiant	TEC.WMS uniquement

1. Contexte et objectifs de la mission

Vous devez conclure le parcours TEC.LOG en transformant les données logistiques en décision managériale claire.

Objectif principal : Produire une décision stratégique basée sur les données opérationnelles et les indicateurs de performance.

2. Données opérationnelles de référence

Paramètre	Valeur / référence
Périmètre	Tous les modules M1 à M5
Indicateurs	Stock, écarts, service, performance, décision
Résultat attendu	Synthèse décisionnelle structurée
Niveau	Master — Create

3. Séquence d'exécution dans TEC.WMS

Étape	Action à réaliser
1	Lire les résultats opérationnels du scénario.
2	Identifier les priorités logistiques.
3	Comparer risques, coûts et impact client.
4	Formuler une recommandation stratégique.
5	Justifier la décision avec des preuves TEC.WMS.
6	Soumettre la synthèse finale.

4. Livrables attendus

- Rapport de synthèse final.
- Décision stratégique justifiée.
- Compétence de niveau Master démontrée.

5. Règles de conduite étudiante

- Suivre l'ordre de la mission.
- Ne pas utiliser de raccourci non demandé.
- Vérifier les données avant de valider.
- En mode Examen, attendre l'autorisation explicite du professeur.
- Ne pas accéder aux outils réservés au professeur.

Annexe A — Règles générales de réussite

Pour réussir une mission, l'étudiant doit démontrer une exécution logique, respecter les zones, poster les transactions nécessaires, résoudre les écarts lorsque demandé et valider la conformité finale dans TEC.WMS.

La certification n'est pas une simple note : elle valide une compétence opérationnelle observable. Le professeur peut demander une reprise en mode pratique avant d'ouvrir le mode examen.

Annexe B — Glossaire rapide

Terme	Sens étudiant
PO	Purchase Order / Bon de commande d'achat
GR	Goods Receipt / Réception de marchandises
PUTAWAY	Rangement du stock depuis la réception vers un emplacement autorisé
STOCK	Vérification du stock disponible
SO	Sales Order / Commande client
PICKING	Prélèvement des marchandises pour expédition
GI	Goods Issue / Sortie de marchandises
CC	Cycle Count / Comptage cyclique
ADJ	Ajustement d'inventaire
COMPLIANCE	Validation finale de conformité
FIFO	First In, First Out : premier entré, premier sorti
Min/Max	Règle de réapprovisionnement basée sur seuil minimum et maximum
OTIF	On Time In Full : livré à temps et complet
Fill Rate	Taux de satisfaction de la demande livrée

Annexe C — Note institutionnelle

Document produit pour le projet TEC.LOG BRIDGE — Collège de la Concorde. Cette version est conçue comme base complète des fiches étudiantes SCN-001 à SCN-017 et peut être ajustée après audit final du code source et des scénarios validés en production.