


Use Case - SonicCloud

UCD



UC01 - Registrazione

Use Case	UC01 - Registrazione
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Creare un nuovo account
Primary actor	Utente non registrato / loggato
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Proprietà: avere utenti univoci e dati coerenti
Precondition	-
Minimum guarantees	-
Success guarantees	L'account dell'utente è creato e i dati del profilo sono salvati
Trigger	-
Main success scenario	1. L'utente chiede di registrarsi a SonicCloud 2. Il sistema mostra la pagina di registrazione 3. L'utente inserisce i dati richiesti 4. Il sistema valida i dati, crea l'account e salva le informazioni del profilo [FR1, FR3] 5. L'utente conferma l'operazione 6. Il sistema conferma la creazione dell'account Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'utente annulla la registrazione 3a.1 Il sistema non crea l'account, il caso d'uso termina con un fallimento 4a. I dati inseriti non sono validi o sono incompleti 4a.1 Il sistema mostra gli errori e il caso d'uso riprende dal punto 2 4b. L'identificativo dell'utente risulta già presente 4b.1 Il sistema segnala il problema e il caso d'uso riprende dal punto 2

UC02 - Login

Use Case	UC02 - Login
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Accedere al sistema
Primary actor	Utente registrato / loggato
Supporting actors	Servizio di autenticazione
Stakeholders' interests	Proprietà: solo gli utenti registrati possono usare la piattaforma
Precondition	-
Minimum guarantees	-
Success guarantees	L'utente è autenticato e autorizzato
Trigger	-
Main success scenario	1. L'utente chiede di loggarsi a SonicCloud 2. Il sistema mostra la login page 3. L'utente inserisce username e password 4. Il sistema manda le credenziali al servizio di autenticazione [FR2] 5. Il servizio di autenticazione manda esito positivo 6. Il sistema autorizza l'utente [FR2] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	5a. Il servizio di autenticazione manda esito negativo 5a.1 Il sistema non autorizza l'utente e il caso d'uso riprende dal punto 2 2a. L'utente annulla 2a.1 Il sistema interrompe il login, il caso d'uso termina con un fallimento

Nota: d'ora in poi si assume che tutti i casi d'uso abbiano la precondition: utente loggato

UC03 - Aggiornamento profilo

Use Case	UC03 - Aggiornamento profilo
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Aggiornare le informazioni del proprio profilo
Primary actor	Ascoltatore
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Proprietà: avere dati profilo aggiornati e consistenti
Precondition	-
Minimum guarantees	Se l'operazione fallisce, il profilo resta invariato
Success guarantees	Le nuove informazioni del profilo sono salvate
Trigger	-
Main success scenario	1. L'utente chiede di modificare il proprio profilo 2. Il sistema mostra le informazioni correnti del profilo [FR3] 3. L'utente modifica i dati desiderati e li conferma 4. Il sistema valida e salva i nuovi dati del profilo [FR4, FR3] 5. L'utente chiede di visualizzare il profilo aggiornato 6. Il sistema mostra il profilo con le nuove informazioni [FR3, FR4] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'utente annulla la modifica 3a.1 Il sistema non salva nessuna modifica, il caso d'uso termina con un fallimento 4a. I dati modificati non rispettano i vincoli previsti 4a.1 Il sistema mostra gli errori e il caso d'uso riprende dal punto 2

UC04 - Ascolto brano

Use Case	UC04 - Ascolto brano
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Ascoltare un brano
Primary actor	Ascoltatore
Supporting actors	CDN
Stakeholders' interests	Artista: il proprio brano deve poter essere ascoltato; Proprietà: le statistiche di utilizzo devono restare affidabili
Precondition	Il brano esiste a sistema
Minimum guarantees	-
Success guarantees	Il brano viene riprodotto e le statistiche di ascolto vengono aggiornate
Trigger	-
Main success scenario	1. L'ascoltatore chiede di ascoltare il brano 2. Il sistema recupera i dati della traccia e chiede alla CDN di fornirli all'utente [FR9] 3. La CDN fornisce il brano all'utente 4. Il sistema aggiorna le statistiche di utilizzo relative al brano ascoltato, così i dati per la dashboard dell'artista restano aggiornati [FR10] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	2a. Il sistema ha un errore di caricamento 2a.1 Il sistema mostra un errore, il caso d'uso termina con un fallimento 2b. Il sistema non raggiunge la CDN 2b.1 Il sistema mostra un errore, il caso d'uso termina con un fallimento

UC05 - Ricerca o esplorazione brani

Use Case	UC05 - Ricerca brani
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Trovare un brano nel catalogo
Primary actor	Ascoltatore
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Proprietà: il catalogo deve essere consultabile; Artisti: i contenuti devono essere reperibili
Precondition	-
Minimum guarantees	-
Success guarantees	L'utente ottiene un insieme di risultati coerente con la richiesta
Trigger	-
Main success scenario	1. L'utente inserisce una query oppure sceglie un criterio di esplorazione 2. Il sistema cerca i brani nel catalogo e mostra i risultati [FR11] 3. L'utente seleziona un risultato 4. Il sistema mostra il dettaglio del brano selezionato [FR11] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	1a. L'utente annulla la ricerca 1a.1 Il sistema interrompe l'operazione, il caso d'uso termina con un fallimento 2a. Nessun brano soddisfa i criteri -> Il sistema mostra un risultato vuoto e il caso d'uso termina con un fallimento

UC06 - Caricamento brano

Use Case	UC06 - Caricamento brano
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Pubblicare un nuovo brano
Primary actor	Artista
Supporting actors	Servizio di archiviazione cloud
Stakeholders' interests	Proprietà: acquisire solo contenuti validi e tracciabili; Ascoltatori: avere un catalogo consistente
Precondition	-
Minimum guarantees	Nessun brano incompleto o invalido viene pubblicato
Success guarantees	Il brano è caricato, archiviato e associato all'artista con i relativi metadati
Trigger	L'artista chiede di caricare un nuovo brano
Main success scenario	1. L'artista chiede di caricare un nuovo brano 2. Il sistema mostra il form di upload 3. L'artista seleziona il file audio e inserisce i metadati richiesti 4. Il sistema valida file e metadati [FR5, FR7] 5. L'artista conferma la pubblicazione 6. Il sistema chiede di caricare il file nel servizio di archiviazione cloud, registra i metadati e associa il brano all'artista [FR5, FR6, FR7, FR8] 7. Il servizio di archiviazione cloud manda conferma di caricamento 8. Il sistema processa la conferma di avvenuto caricamento, conferma che il brano è disponibile in piattaforma [FR8] e avvia UC13 Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'artista annulla l'upload 3a.1 Il sistema non pubblica alcun brano, il caso d'uso termina con un fallimento 4a. Il file o i metadati non sono validi 4a.1 Il sistema mostra gli errori e il caso d'uso riprende dal punto 2 6a. Il servizio di archiviazione cloud non è disponibile 6a.1 Il sistema annulla la pubblicazione e mostra un errore, il caso d'uso termina con un fallimento

UC07 - Seguire artista

Use Case	UC07 - Seguire artista
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Seguire un artista
Primary actor	Ascoltatore
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Artisti: poter accumulare follower; Proprietà: attivare correttamente il meccanismo di notifiche
Precondition	-
Minimum guarantees	Non vengono create relazioni di follow duplicate
Success guarantees	L'ascoltatore risulta follower dell'artista
Trigger	-
Main success scenario	1. L'ascoltatore chiede di seguire un artista 2. Il sistema mostra il profilo dell'artista con l'azione Segui disponibile 3. L'ascoltatore conferma l'azione di follow 4. Il sistema registra la relazione di follow tra ascoltatore e artista [FR14] 5. L'ascoltatore chiede di verificare lo stato del follow 6. Il sistema mostra che l'artista è seguito e che l'utente potrà ricevere notifiche sui nuovi brani [FR14, FR15] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'ascoltatore annulla l'operazione 3a.1 Il sistema non registra il follow, il caso d'uso termina con un fallimento 4a. L'ascoltatore segue già l'artista ed il sistema non duplica il follow e il caso d'uso termina con un fallimento

Nota: e se volesse togliere il follow?

UC08 - Mettere mi piace a un brano

Use Case	UC08 - Mettere mi piace a un brano
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Esprimere apprezzamento per un brano
Primary actor	Ascoltatore
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Artisti: misurare l'apprezzamento dei contenuti; Proprietà: tracciare correttamente le interazioni
Precondition	-
Minimum guarantees	Non vengono registrati like duplicati
Success guarantees	Il like del brano è registrato
Trigger	-
Main success scenario	1. L'utente chiede di mettere mi piace a un brano 2. Il sistema mostra il comando di conferma o lo stato del brano 3. L'utente conferma l'azione 4. Il sistema registra il like associandolo al brano e all'utente [FR12] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'utente annulla l'operazione 3a.1 Il sistema non registra il like, il caso d'uso termina con un fallimento 4a. Il like esiste già: il sistema non duplica il like e il caso d'uso termina il caso d'uso termina con un fallimento

Nota: e se volesse togliere il like?

UC09 - Commentare un brano

Use Case	UC09 - Commentare un brano
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Pubblicare un commento su un brano
Primary actor	Ascoltatore
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Artisti e community: ricevere feedback contestualizzato; Proprietà: mantenere commenti correttamente associati ai contenuti
Precondition	-
Minimum guarantees	-
Success guarantees	Il commento è salvato e visibile sul brano
Trigger	-
Main success scenario	1. L'utente chiede di commentare un brano 2. Il sistema mostra l'area commenti del brano 3. L'utente inserisce il testo del commento e lo invia 4. Il sistema salva il commento associandolo al brano e mostra il commento nell'area commenti del brano [FR13] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'utente annulla l'invio 3a.1 Il sistema non pubblica il commento, il caso d'uso termina con un fallimento 4a. Il commento non è valido o è vuoto: il sistema mostra un errore e il caso d'uso riprende dal punto 2

UC10 - Creare playlist

Use Case	UC10 - Creare playlist
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Creare una nuova playlist
Primary actor	Ascoltatore
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Proprietà: mantenere playlist coerenti e correttamente associate agli utenti
Precondition	-
Minimum guarantees	-
Success guarantees	La playlist è creata e disponibile all'utente
Trigger	-
Main success scenario	1. L'utente chiede di creare una playlist 2. Il sistema mostra il form di creazione playlist 3. L'utente inserisce i dati richiesti della playlist 4. Il sistema crea la playlist, la associa all'utente e mostra la playlist nell'area personale [FR16, FR16.1] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'utente annulla la creazione 3a.1 Il sistema non crea la playlist, il caso d'uso termina con un fallimento 4a. I dati della playlist non sono validi: Il sistema mostra un errore e il caso d'uso riprende dal punto 2

UC11 - Aggiungere brano a playlist

Use Case	UC11 - Aggiungere brano a playlist
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Inserire un brano in una playlist esistente
Primary actor	Ascoltatore
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Proprietà: preservare l'integrità delle playlist
Precondition	L'utente possiede almeno una playlist
Minimum guarantees	Solo la playlist selezionata viene modificata
Success guarantees	Il brano è aggiunto alla playlist scelta
Trigger	-
Main success scenario	1. L'utente chiede di aggiungere un brano a una playlist 2. Il sistema mostra l'elenco delle playlist disponibili dell'utente 3. L'utente seleziona la playlist di destinazione 4. Il sistema aggiunge il brano alla playlist selezionata [FR16, FR16.2] e mostra la playlist con il nuovo brano [FR16, FR16.2] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'utente annulla l'operazione 3a.1 Il sistema non modifica la playlist, il caso d'uso termina con un fallimento 4a. Il brano è già presente nella playlist: il sistema non duplica il brano e il caso d'uso termina con un fallimento

UC12 - Rimuovere brano da playlist

Use Case	UC12 - Rimuovere brano da playlist
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Rimuovere un brano da una playlist
Primary actor	Ascoltatore
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Proprietà: preservare l'integrità delle playlist
Precondition	Il brano appartiene alla playlist selezionata
Minimum guarantees	Solo la playlist selezionata viene modificata
Success guarantees	Il brano è rimosso dalla playlist scelta
Trigger	-
Main success scenario	1. L'utente chiede di rimuovere un brano da una playlist 2. Il sistema mostra il contenuto della playlist selezionata 3. L'utente seleziona il brano da rimuovere 4. Il sistema rimuove il brano dalla playlist e mostra la playlist senza il brano rimosso [FR16, FR16.3] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'utente annulla l'operazione 3a.1 Il sistema non modifica la playlist, il caso d'uso termina con un fallimento 4a. Il brano non è presente nella playlist: il sistema non esegue modifiche e il caso d'uso termina con un fallimento

UC13 - Notificare ai follower un nuovo brano

Use Case	UC13 - Notificare ai follower un nuovo brano
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	Subfunction
Intention in Context	Informare i follower che un artista ha pubblicato un nuovo brano
Primary actor	Artista
Supporting actors	Servizio di notifica
Stakeholders' interests	Ascoltatori: ricevere aggiornamenti sui nuovi brani; Artisti: informare i follower delle nuove pubblicazioni
Precondition	L'artista ha pubblicato un nuovo brano e ha almeno un follower
Minimum guarantees	Nessuna notifica viene inviata a utenti che non seguono l'artista
Success guarantees	I follower dell'artista ricevono una notifica relativa al nuovo brano
Trigger	La pubblicazione di un nuovo brano da parte dell'artista
Main success scenario	1. Il sistema individua i follower dell'artista e prepara l'invio delle notifiche [FR14, FR15] 2. Il servizio di notifica riceve la richiesta di invio 3. Il sistema genera il contenuto delle notifiche per il nuovo brano [FR15] 4. Il servizio di notifica consegna le notifiche ai follower 5. Il sistema registra l'esito dell'invio [FR15] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	4a. Il servizio di notifica non riesce a consegnare le notifiche 4a.1 Il sistema registra l'errore, il caso d'uso termina con un fallimento

UC14 - Visualizzare statistiche di ascolto

Attenzione: nei requisiti funzionali si fa riferimento solo a FR10, che specifica che il sistema deve registrare le statistiche di ascolto, non che le mostri. Bisogna aggiungere un requisito per garantire la consistenza tra i due documenti.

Use Case	UC14 - Visualizzare statistiche di ascolto
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Consultare le statistiche di ascolto dei propri brani
Primary actor	Artista
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Proprietà: offrire dati affidabili agli artisti
Precondition	-
Minimum guarantees	La consultazione non altera i dati statistici
Success guarantees	L'artista visualizza le statistiche disponibili dei propri brani
Trigger	L'artista chiede di aprire la dashboard delle statistiche
Main success scenario	1. L'artista chiede di visualizzare le statistiche dei propri brani 2. Il sistema recupera i dati di ascolto registrati per i brani dell'artista [FR10] 3. L'artista seleziona il brano o il periodo da analizzare 4. Il sistema mostra le statistiche richieste sulla dashboard [FR10] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'artista annulla la consultazione 3a.1 Il sistema interrompe l'operazione, il caso d'uso termina con un fallimento 2a. Non esistono dati di ascolto per i criteri selezionati: il sistema mostra statistiche vuote e il caso d'uso termina con un fallimento

UC15 - Segnalare contenuto

Use Case	UC15 - Segnalare contenuto
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Segnalare un brano o un commento non appropriato
Primary actor	Ascoltatore
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Proprietà: ricevere segnalazioni gestibili; utenti compliant: tutelare la qualità dell'ambiente
Precondition	Il contenuto da segnalare esiste sulla piattaforma
Minimum guarantees	La segnalazione non rimuove automaticamente il contenuto
Success guarantees	La segnalazione è registrata e disponibile per la moderazione
Trigger	-
Main success scenario	1. L'utente chiede di segnalare un contenuto 2. Il sistema mostra il form di segnalazione 3. L'utente inserisce la motivazione e conferma l'invio 4. Il sistema registra la segnalazione associandola al contenuto indicato e conferma che la segnalazione è stata registrata [FR17] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'utente annulla l'invio 3a.1 Il sistema non registra la segnalazione, il caso d'uso termina con un fallimento 4a. La motivazione della segnalazione non è valida: il sistema mostra un errore e il caso d'uso riprende dal punto 2

UC16 - Esaminare segnalazioni

Use Case	UC16 - Esaminare segnalazioni
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Analizzare i contenuti segnalati
Primary actor	Amministratore
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Proprietà: applicare una moderazione controllata; utenti compliant: essere protetti da contenuti scorretti
Precondition	Sono presenti segnalazioni
Minimum guarantees	Nessuna azione di moderazione viene eseguita senza decisione esplicita dell'amministratore
Success guarantees	L'amministratore visualizza e analizza una segnalazione
Trigger	-
Main success scenario	1. L'amministratore chiede di vedere le segnalazioni aperte 2. Il sistema mostra l'elenco dei contenuti segnalati [FR19] 3. L'amministratore seleziona una segnalazione 4. Il sistema mostra il dettaglio del contenuto segnalato e delle relative informazioni [FR19] 5. L'amministratore conclude l'analisi del caso 6. Il sistema registra che la segnalazione è stata esaminata [FR19] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'amministratore annulla l'analisi 3a.1 Il sistema interrompe l'operazione, il caso d'uso termina con un fallimento 2a. Non esistono segnalazioni aperte: il sistema mostra una coda vuota e il caso d'uso termina con un fallimento

UC17 - Rimuovere contenuto che viola le politiche

Use Case	UC17 - Rimuovere contenuto che viola le politiche
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Rimuovere un brano o un commento non conforme
Primary actor	Amministratore
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Proprietà: mantenere il catalogo conforme; utenti compliant: non essere esposti a contenuti impropri
Precondition	L'amministratore ha individuato un contenuto da rimuovere
Minimum guarantees	Nessun contenuto non selezionato viene rimosso
Success guarantees	Il contenuto selezionato non è più disponibile sulla piattaforma
Trigger	-
Main success scenario	1. L'amministratore chiede di rimuovere un contenuto segnalato 2. Il sistema mostra il contenuto e richiede conferma dell'azione 3. L'amministratore conferma la rimozione 4. Il sistema rimuove il contenuto dalla piattaforma e aggiorna il relativo stato di moderazione e mostra che il contenuto non è più disponibile [FR20] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'amministratore annulla l'operazione 3a.1 Il sistema non rimuove il contenuto, il caso d'uso termina con un fallimento 4a. Il contenuto risulta già rimosso: il sistema non esegue ulteriori modifiche e il caso d'uso termina il caso d'uso termina con un fallimento

UC18 - Sospendere account utente

Use Case	UC18 - Sospendere account utente
Scope	Piattaforma SonicCloud
Level	User goal
Intention in Context	Sospendere un account utente
Primary actor	Amministratore
Supporting actors	-
Stakeholders' interests	Proprietà: contrastare abusi; utenti compliant: essere tutelati da comportamenti scorretti
Precondition	Esiste un account selezionabile
Minimum guarantees	Nessun account diverso da quello selezionato viene sospeso
Success guarantees	Lo stato dell'account selezionato è aggiornato a sospeso
Trigger	-
Main success scenario	1. L'amministratore chiede di sospendere un account utente 2. Il sistema mostra i dati dell'account e richiede conferma dell'azione 3. L'amministratore conferma la sospensione 4. Il sistema aggiorna lo stato dell'account a sospeso e registra il provvedimento e mostra l'account nello stato sospeso [FR18] Il caso d'uso termina con successo
Extensions	3a. L'amministratore annulla l'operazione 3a.1 Il sistema non sospende l'account, il caso d'uso termina con un fallimento 4a. L'account risulta già sospeso: il sistema non applica nuovamente il provvedimento e il caso d'uso termina con un fallimento

Cross-reference tra requisiti funzionali e casi d'uso

ID FR	ID UC
FR1	UC01
FR2	UC02
FR3	UC01, UC03
FR4	UC03
FR5	UC06
FR6	UC06
FR7	UC06
FR8	UC06
FR9	UC04
FR10	UC04, UC14
FR11	UC05
FR12	UC08
FR13	UC09
FR14	UC07
FR15	UC07, UC13
FR16	UC10, UC11, UC12
FR16.1	UC10
FR16.2	UC11
FR16.3	UC12
FR17	UC15
FR18	UC18
FR19	UC16
FR20	UC17