

Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education All Institution of Higher Education (National Research Tomsk Polytechnic University» (TPU) 30. Lenin ave., Tomsk, 634050, Russia Tel. +7-3822-606333, +7-3822-701779.

Fax +7-3822-606444, e-mail: tpu@tpu.ru, tpu.ru OKPO (National Classification of Enterprises and Organizations): 200693036, VAT/KPP (Code of Reason for Registration) VAT/KPP (Code of Reason for Registration) 7018007264/701701001, BIC 016902004

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ) Ленина, пр., д. 30, г. Томск. 634050, Россия тел.-г-3822-566333, -7-8822-701779, факс -7-3822-666334, -7-8822-70179, факс -7-3822-666368 ОКПО 02069303, ОГРН 1027000890168 ОКПО 02069303, ОГРН 1027000890168 ИНН/КПП 7018007264/701701001, БИК 016902004

ИШИТР ОИТ

09.04.04 "Программная инженерия"

ОТЧЕТ

по заданию №4

Работа с git, часть 1

дисциплина

Управление разработкой промышленного программного обеспечения

Исполнитель:

Студентка гр. 9306 Угольникова Е.А. 09.05.2024

Руководитель:

Преподаватель Небаба С. Г.

1 ЗАДАНИЕ

- 1. Настроить git. Создать git-репозиторий.
- 2. Добавить изменения (минимум 5 коммитов). В каждом коммите должен содержаться не только заголовок, но и тело комментария.
- 3. Посмотреть статус, какие изменения были внесены.
- 4. Посмотреть историю коммитов (с детализацией).
- 5. Загрузить репозиторий на GitHub (создать аккаунт, если нет).
- 6. Ответвиться от основной ветки проекта и сделать ещё 6 коммитов.
- 7. Переписать историю коммитов с помощью команды rebase. Один из новых коммитов только переименовать, два других объединить командой squash, ещё один полностью отредактировать командой edit.
- 8. Внести изменения. Сделать merge двух веток.

2 ХОД РАБОТЫ




Рис. 1: Последовательность действий перед созданием скрипта

```
gieko@Gieko:~/Рабочий стол/urppo/l4$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/gieko/Рабочий стол/urppo/l4/.git/
gieko@Gieko:~/Рабочий стол/urppo/l4$ ■
```

Рис. 2: Последовательность действий перед созданием скрипта




Рис. 3: Последовательность действий перед созданием скрипта

```
gieko@Gieko:~/Рабочий стол/urppo/l4$ git add .
gieko@Gieko:~/Рабочий стол/urppo/l4$ git commit
```

Рис. 4: Последовательность действий перед созданием скрипта

```
l4: git - Konsole
 GNU nano 2.9.3
                     /home/gieko/Рабочий стол/urppo/l4/.git/COMMIT_EDITMSG
                                                                                  Изменён
Initial commit
Description: Initial commit contains empty Python script and few starting 🖬 mages for report
 Пожалуйста, введите сообщение коммита для ваших изменений. Строки,
 начинающиеся с «#» будут проигнорированы, а пустое сообщение
 отменяет процесс коммита.
 На ветке master
 Начальный коммит
 Изменения, которые будут включены в коммит:
       новый файл:
                     .directory
                     HelloWorld.py
       новый файл:
       новый файл:
                     l3_pict5.png
l4-1_folder_before_gitinit.png
       новый файл:
       новый файл: l4-2_gitinit.png
       новый файл:
                     l4-3_folder_after_gitinit.png
       новый файл:
 Неотслеживаемые файлы:
```

Рис. 5: Последовательность действий перед созданием скрипта

```
gieko@Gieko:~/Рабочий стол/urppo/l4$ git add .
gieko@Gieko:~/Рабочий стол/urppo/l4$ git commit
[master (корневой коммит) 6d320d8] Initial commit
7 files changed, 7 insertions(+)
create mode 100644 .directory
create mode 100644 HelloWorld.py
create mode 100644 l3_pict5.png
create mode 100644 l4-1_folder_before_gitinit.png
create mode 100644 l4-2_gitinit.png
create mode 100644 l4-3_folder_after_gitinit.png
gieko@Gieko:~/Рабочий стол/urppo/l4$

■
```

Рис. 6: Последовательность действий перед созданием скрипта




Рис. 7: Последовательность действий перед созданием скрипта

Рис. 8: Последовательность действий перед созданием скрипта




Рис. 9: Последовательность действий перед созданием скрипта

```
gieko@Gieko:~/Рабочий стол/urppo/l4$ git status

На ветке master

Изменения, которые не в индексе для коммита:
    (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить файл в индекс)
    (используйте «git checkout -- <файл>...», чтобы отменить изменения
    в рабочем каталоге)

изменено: HelloWorld.py

Неотслеживаемые файлы:
    (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)

l4-7_2commit_title.png
 l4-8_2comit_created.png

нет изменений добавленных для коммита (используйте «git add» и/или «git commit -a»)
gieko@Gieko:~/Рабочий стол/urppo/l4$ git add .
gieko@Gieko:~/Рабочий стол/urppo/l4$ git commit

[master ca87e93] Third commit
3 files changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
    create mode 100644 l4-7_2commit_title.png
    create mode 100644 l4-8_2comit_created.png
gieko@Gieko:~/Рабочий стол/urppo/l4$ ■
```

Рис. 10: Последовательность действий перед созданием скрипта

3 ВЫВОД