ขั้นตอน setting N8N+Docker เบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเครื่องมือ (Install Docker)

ถ้าในเครื่องคุณยังไม่มี Docker ต้องลงก่อนนะครับ:

1. ไปที่เว็บ Docker Desktop
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งตามระบบปฏิบัติการของคุณ (Windows หรือ Mac)
3. ติดตั้งเสร็จแล้ว **ให้เปิดโปรแกรม Docker Desktop ทิ้งไว้** (รอจนขึ้นสีเขียวว่า Engine running)

ขั้นตอนที่ 2: สร้างโฟลเดอร์สำหรับโปรเจกต์

เราควรสร้างโฟลเดอร์แยกไว้ เพื่อเก็บไฟล์ตั้งค่าครับ

1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่า `n8n-docker` (หรือชื่ออะไรก็ได้ที่คุณจำง่าย) ไว้ที่ Desktop หรือ Documents ก็ได้
2. เปิดโปรแกรมแก้ไขข้อความ (Text Editor) เช่น Notepad, TextEdit หรือ VS Code

ขั้นตอนที่ 3: สร้างไฟล์ docker-compose.yml

นี่คือหัวใจสำคัญครับ ไฟล์นี้จะบอก Docker ว่าต้องดึง n8n เวอร์ชั่นไหนมาใช้ และเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน

1. สร้างไฟล์ใหม่ในโฟลเดอร์ `n8n-docker` ตั้งชื่อไฟล์ว่า `docker-compose.yml` (ระวังอย่าให้มี .txt ต่อท้าย)
2. ก๊อปปี้โค้ดด้านล่างนี้ไปวางครับ:

docker-compose.yml

```
services:
  n8n:
    image: docker.n8n.io/n8nio/n8n
    container_name: n8n-local
    restart: always
    ports:
      - "5678:5678"
    environment:
      - GENERIC_TIMEZONE=Asia/Bangkok
      - TZ=Asia/Bangkok
    volumes:
      - n8n_data:/home/node/.n8n

volumes:
  n8n_data:
```

ขั้นตอนที่ 4: รันคำสั่งติดตั้ง (Start Up)

1. เปิด **Terminal** (Mac) หรือ **Command Prompt / PowerShell** (Windows)
2. พิมพ์คำสั่งเพื่อเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ (เปลี่ยน path ตามที่คุณสร้างจริง):

cd Desktop/n8n-docker

3. รันคำสั่งเพื่อเริ่มระบบ:

docker compose up -d

(`-d` *หมายถึงให้รันอยู่เบื้องหลัง หรือ Detached mode)*

4. รอสักครู่ Docker จะทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง (ครั้งแรกอาจใช้เวลาหน่อยครับ)

ขั้นตอนที่ 5: เริ่มใช้งาน n8n

เมื่อคำสั่งใน Terminal ทำงานเสร็จแล้ว:

1. เปิด Web Browser (Chrome, Edge, etc.)
2. พิมพ์ URL: `http://localhost:5678`
3. คุณจะเจอกับหน้าจอ **Set up your owner account**
4. กรอก Email, First name, Last name และ Password เพื่อสร้างบัญชี Admin
5. เสร็จเรียบร้อย! คุณจะเข้าสู่หน้า Canvas ของ n8n พร้อมสร้าง Automation แล้วครับ

เกร็ดเพิ่มเติม (Tips)

- **วิธีหยุดการทำงาน:**
  ถ้าต้องการปิด n8n ให้พิมพ์คำสั่งใน Terminal (ในโฟลเดอร์เดิม):

  Bash
  ```bash
  docker compose stop
  ```

- **วิธีอัปเดต n8n เป็นเวอร์ชันใหม่:**
  ให้พิมพ์คำสั่งตามลำดับนี้:

  Bash
  ```bash
  docker compose pull
  docker compose up -d
  ```

docker compose stop
docker compose pull
docker compose up -d