



Payeer для CMS Prestashop 1.6

Зайдите в панель администратора и перейдите в раздел «Модули -> Модули и Сервисы».




Нажмите «Добавить модуль».




Выберите файл payeer.zip и нажмите «Загрузить этот модуль».


ДОБАВИТЬ МОДУЛЬ



В списке среди всех модулей найдите Payeer и нажмите установить.



В следующем окне будет отображена информация о том, что модуль не проверен PrestaShop. Нажмите “Перейти к установке”.



Введите параметры системы Payeer в настройках

НАСТРОЙКИ

URL мерчанта	<input type="text" value="https://payeer.com/merchant/"/>
	<small>URL- адрес для оплаты</small>
Идентификатор магазина	<input type="text" value="01234567"/>
	<small>Идентификатор магазина, зарегистрированного в системе Payeer</small>
Секретный ключ	<input type="text" value="1234567"/>
	<small>Секретный ключ мерчанта</small>
Фильтр IP	<input type="text" value="123.456.78.90"/>
	<small>Список доверенных IP-адресов, вы можете указать маску</small>
Путь к файлу журнала	<input type="text" value="/payeer_orders.log"/>
	<small>Путь к файлу журнала для платежей через Payeer (например, /payeer_orders.log)</small>
Электронная почта для ошибок	<input type="text" value="info@payeer.com"/>
	<small>Электронная почта для отправки ошибки оплаты</small>

Обязательно заполните поля:

URL мерчанта — по умолчанию, путь к оплате <https://payeer.com/merchant/>

Идентификатор магазина — id вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете)

Секретный ключ – секретный ключ вашего магазина

IP-фильтр — Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15

Или *.*.*.* - доступны все ip-адреса

Email для ошибок – Укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Если указать **путь до файла журнализации**, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых через систему Payeer.

Для сохранения настроек нажмите «Сохранить».

Затем, укажите URL адреса в “аккаунте Payeer → Магазин → Настройки”. Данные URL адреса можно скопировать из раздела “Информация для настройки магазина” в настройках модуля.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ МАГАЗИНА

URL успешной оплаты	https://payeer.com/module/payeer/success
URL неуспешной оплаты	https://payeer.com/module/payeer/fail
URL обработки	https://payeer.com/module/payeer/status

URL-адрес, используемый для запроса в случае успешной оплаты.

URL неуспешной оплаты

<https://payeer.com/module/payeer/fail>

URL-адрес, используемый для запроса в случае неудачного платежа

URL обработки

<https://payeer.com/module/payeer/status>

Используется для уведомления об оплате.

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:
<input type="text" value="*****"/>	<input type="text" value="По-умолчанию"/>
Ключ для шифрования дополнительных параметров:	
<input type="text" value="*****"/>	
Домен:	
<input type="text" value="payeer.com"/>	
URL успешной оплаты:	
<input type="text" value="https://payeer.com/module/payeer/success"/>	
URL неуспешной оплаты :	
<input type="text" value="https://payeer.com/module/payeer/fail"/>	
URL обработчика:	
<input type="text" value="https://payeer.com/module/payeer/status"/>	
Сервер уведомлений:	
<input type="text" value="Автоматический выбор"/>	
<div>ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →</div> <div>ОТМЕНА</div>	

URL успешной оплаты

http:// *****/module/payeer/success

URL неуспешной оплаты

http:// *****/module/payeer/fail

URL обработчика

http:// *****/module/payeer/status

Где ***** - это ваш домен

Нажмите “Применить изменения”.
Модуль Payeer для CMS Prestashop 1.6 настроен.